

## 分项报价明细表

项目名称: 厨具灶具、排油烟、新风、给排水系统

项目编号: 023006JH072

采购包名称: 厨具灶具、排油烟、新风、给排水系统

序号	设备名称	规格型号	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	单星水池(无靠背)	600*600*800	1	1380	
2	双层台面立架	1500*400*600	1	920	
3	双炒双温灶	1800*900*800+450	1	15800	/
4	单头大锅灶	1000*1000*800+450	1	6200	/
5	炉拼台	400*1000*800+450	1	850	/
6	保鲜工作台	1500*800*800	1	4980	/
7	双层工作台	500*700*800	1	880	/
8	四层货架	1200*500*1550	3	5940	/
9	单通道工作台	1800*800*800	1	2680	/
10	四门冰柜	1200*700*1980	4	28800	/
11	三星水池	1800*700*800/100	1	2480	/
12	和面机	/	1	8580	/
13	保鲜工作台	1500*600*800	1	4980	/
14	单通道工作台	1500*600*800	1	2480	/
15	双通道工作台	1500*700*800	1	2580	/
16	揉面机	/	1	8200	/
17	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
18	保鲜工作台	1500*700*800	1	4980	/
19	双层台面立架	1500*300*600	1	920	/
20	卧式冰柜	1500*880*1000	1	6800	/
21	小菜展示柜	1500*700*1250	1	9800	/
22	单星水池(无靠背)	500*500*800	1	1300	/
23	四门碗柜	1200*500*1800	2	4760	/
24	面案子(带靠背)	1500*700*800+150	1	2180	/
25	三格保温售餐台	1200*700*800	1	2880	/

26	洗碗机	2850*888*1620	1	78000	/
27	单星水池(无靠背)	1000*700*800	1	1450	/
28	牛肉面专用炉灶(不带锅)	1100*1100*800	3	26400	/
29	牛肉面专用水箱	800*350*750	1	1500	/
30	牛肉面专用锅	700	2	1560	/
31	牛肉面专用锅	600	1	680	/
32	面案子(双层工作台)	1800*700*800	1	1800	/
33	四层货架	800*500*1550	2	3960	/
34	四层货架	1200*500*1550	3	5940	/
35	双星水池	1200*600*800/100	1	2080	/
36	四门冰柜	1200*700*1975	1	7200	/
37	和面机	/	1	8580	/
38	压面机	500*650*1200	1	7980	/
39	开水器带底座	100L/小时	1	4800	/
40	冷藏工作台	1500*700*800	2	9960	/
41	单头矮汤炉	700*750*500/450	1	1480	/
42	双层台面立架	1500*300*600	1	920	/
43	炉拼台	300*1000*800/450	2	1500	/
44	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
45	三星水池	1800*600*800/100	1	2480	/
46	双炒单温灶	1800*1000*800/450	1	14800	/
47	紫外线灯	悬挂式	2	960	/
48	单通道工作台	1500*700*800	1	2480	/
49	燃气热水器	12L	1	2800	/
50	收餐工作台	700*600*800/100	1	1400	/
51	码墙趟门柜	1200*350*600	1	1200	/
52	煲仔炉4头	800*800*800+150	1	3800	/
53	电饼铛	台式	1	1680	/
54	电热水饺炉	900*900*1000	1	4800	/
55	工作台	400*900*100	1	980	/

		0			
56	燃气蒸饭车	24盘	1	9980	/
57	置物架	600*600*1600	1	1000	/
58	单通道工作台	1200*600*800	1	2380	/
59	单星工作柜 (右星)	1400*700*800	1	1880	/
60	冷藏工作台	1800*700*800	1	4980	/
61	单通道工作台	1400*700*800	1	2400	/
62	单星水池	600*600*800	1	1380	/
63	冷藏工作台	1200*600*800	1	4980	/
64	炉拼台	300*1000*800+160	3	2250	/
65	四层货架	800*400*1550	1	1980	/
66	双星水池	1200*600*800/100	1	2080	/
67	单眼炒灶	1000*1000*800/170	1	4980	/
68	燃气热水器	12L	1	2800	/
69	保鲜工作台	1800*600*800	1	4980	/
70	单孔收餐工作台 (带靠背)	1200*500*800+150	1	1980	/
71	三星水池	1600*600*800/100	1	2380	/
72	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
73	双炒单温灶	1800*1000*800/450	1	14800	/
74	单星水池	700*700*800/100	1	1420	/
75	燃气蒸饭车	24盘	1	9980	/
76	电油炸炉	700*700*1100	1	4980	/
77	电饼铛	台式, 3KW/220V	2	3360	/
78	双层平板工作台	800*700*800	1	980	/
79	单通道工作台	1200*600*800	1	2380	/
80	双通道工作台	1500*500*800	2	5160	/
81	开水器带底座	100L/小时	1	4800	/
82	四格保温售饭台	1500*700*800	3	9240	/
83	通槽保温售饭台 (定制)	1500*700*800	1	3080	/
84	四门冰柜	1200*700*1900	1	7200	/

		80			
85	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
86	四门冰柜	1220*700*1980	1	7200	/
87	双层工作台	850*300*800	1	980	/
88	三星水池	1600*600*800/100	1	2380	/
89	双层工作台	1200*700*800	2	2400	/
90	双星水池	1000*700*800/100	1	1980	/
91	压面机	500*650*1200	1	7980	/
92	和面机	/	1	8580	/
93	双炒单温灶	1500*900*800+450	1	14800	/
94	燃气蒸饭车	12盘	1	6800	/
95	炉拼台	400*900*800+450	1	850	/
96	保鲜工作台	1500*700*800	2	9960	/
97	双炒单温灶	1500*900*800+450	1	14800	/
98	定制木案双层工作台	1200*600*800	1	1980	/
99	保鲜工作台	1200*600*800	1	4980	/
100	单头矮汤炉	700*700*550+250	2	2960	/
101	双头煲仔炉	400*900*800/100	1	2800	/
102	八头煲仔炉	1200*800*800/100	1	4980	/
103	定制四格保温打饭台	1500*700*800	1	3080	/
104	定制网格保温工作台	1000*700*800	1	2880	/
105	电饼铛	台式3KW/220V	1	1680	/
106	定制双层工作台	1100*600*800	1	1100	/
107	四层货架	1200*500*1550	10	19800	/
108	四门碗柜	1200*500*1800	3	7140	/
109	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
110	双星水池	1200*700*800/100	1	2080	/
111	和面机	/	1	8580	/
112	牛肉面工作台	1500*600*800	2	4560	/
113	平板车	600*900*850	2	2160	/
114	揉面机	/	1	8200	/
115	洗碗机	揭盖式	1	16800	/

116	四层货架	1000*500*1550	1	1980	/
117	高压花洒	/	1	2280	/
118	双星污碟台 (右收残)	2000*760*800/100	1	2980	/
119	洗碗机后平台	1200*760*800/100	1	2080	/
120	牛肉面工作台	1500*800*800	2	4560	/
121	四门冰柜	1200*700*1980/双机双温	2	14400	/
122	米面架	1200*600*300	4	4320	/
123	电热水器	容量:80L,	1	2280	/
124	三星水池(无靠背)	1800*700*800	1	2200	/
125	燃气蒸饭车	12盘	1	6800	/
126	保鲜工作台	1500*700*800	1	4980	/
127	牛肉面专用炉灶(不带锅)	1100*1100*800	3	26400	/
128	牛肉面专用水箱	800*350*750	1	1500	/
129	牛肉面专用锅	700	2	1560	/
130	牛肉面专用锅	600	1	680	/
131	单头矮汤炉	700*750*500/450	1	1480	/
132	炉拼台	300*1000*800+160	2	1500	/
133	双层工作台	1200*700*800	1	1200	/
134	双层工作台(带靠背)	1500*700*800+150	1	1680	/
135	不锈钢汤桶	直径600	2	1960	/
136	双炒单温灶	1800*1000*800+450	1	14800	/
137	开水器带底座	100L/小时	1	4800	/
138	单通道工作台	1500*800*800	1	2480	/
139	四门冰柜	1200*700*1980	2	14400	/
140	双星水池	1200*700*800/100	1	2080	/
141	四层货架	1200*500*1550	1	1980	/
142	开水器带底座	100L/小时	1	4800	/
143	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
144	挂墙双层板	1800*300*600	1	1800	/
145	三星水池(	1800*600*800	1	2200	/

	无靠背)	0			
146	燃气蒸饭车	12盘	1	6800	/
147	四门碗柜	1000*500*1800	1	2380	/
148	炉拼台	300*1000*800+160	2	1500	/
149	收餐工作台	1200*600*800/100	1	1680	/
150	双通道工作台	1800*1000*800	1	2850	/
151	双炒单温灶	1500*1000*800+450	1	14800	/
152	单星水池	700*700*800/100	1	1420	/
153	压面机	700*490*1040	1	7980	/
154	保鲜工作台	1500*700*800	1	4980	/
155	单通道工作台	1500*700*800	3	7440	/
156	双头煮面炉	1500*1000*800+450	1	5980	/
157	木案工作台	1800*800*800	1	2280	/
158	和面机	/	1	8580	/
159	旋转式水煎包炉	800*800*950	1	19800	/
160	电饼铛	5KW/380V	1	1980	/
161	四格保温售饭台	1500*700*800	2	6160	/
162	双层台上架	1200*300*600	1	980	/
163	双星水池	1200*600*800/100	1	2080	/
164	收餐工作台	700*600*800/100	1	1400	/
165	四门碗柜	1000*500*1800	1	2380	/
166	燃气蒸饭车	12盘	1	6800	/
167	双层台上架	1600*300*600	1	1080	/
168	三星水池（无靠背）	1600*600*800	1	2180	/
169	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
170	单头矮汤炉	700*750*500/450	1	1480	/
171	四层货架	1200*500*1550	1	1980	/
172	炉拼台	300*1000*800+450	2	1500	/
173	双通道工作台	2000*800*800	1	2980	/
174	四门冰柜	1200*700*1980	1	7200	/
175	双炒单温灶	1800*1000*800	1	14800	/

		00+450			
176	双通道工作台	1500*700*800	1	2580	/
177	保鲜工作台	1500*700*800	1	4980	/
178	四格保温售饭台	1500*700*800	1	3080	/
179	单通道工作台	1500*700*800	1	2480	/
180	蒸菜保温柜	1500*700*800	2	5760	/
181	四眼煲仔炉	900*900*800+150	1	3800	/
182	三星水池	1600*600*800/100	1	2380	/
183	双层台面架	1600*300*900	1	920	/
184	双星水池	1200*600*800/100	1	2080	/
185	双头矮汤炉	1200*650*550+250	1	2380	/
186	四门碗柜	1200*500*1800	1	2380	/
187	热风循环消毒柜	1310*650*1980	1	6980	/
188	煮烫炉	700*700*950	1	4800	/
189	燃气蒸饭车	12盘	1	6800	/
190	开水器带底座	100L/小时	1	4800	/
191	四层货架	1000*500*1550	1	1980	/
192	四门冰柜	1200*700*1980	1	7200	/
193	双通道工作台	1800*800*800	1	2850	/
194	单头无尾小炒灶	800*800*800/450	1	4980	/
195	八头燃气煲仔炉	1600*800*800+150	1	4980	/
196	八头燃气麻辣烫炉（定制）	1600*800*800+150	1	12800	/
197	四格保温售饭台	800*800*800	1	2580	/
198	双缸双筛炸炉	700*700*920	1	14800	/
199	压面机	700*490*1040	1	7980	/
200	单星工作柜（左星）	1500*700*800	1	1980	/
201	三层台面立架	1500*400*900	1	1980	/
202	保鲜工作台	1500*700*800	1	4980	/
203	和面机	/	1	8580	/
204	三格保温售	1200*700*800	1	2680	/

	餐台	0			
205	四头燃气煲仔炉	700*700*800	1	3800	/
206	双层平板工作台	700*700*800	1	980	/
207	挂墙双层板	1200*300*600	1	1200	/
208	弥散式排烟罩	3800*1000*400	6	33000	/
209	弥散式排烟罩	2500*1000*400	4	22000	/
210	弥散式排烟罩	1300*1200*400	3	16500	/
211	弥散式排烟罩	1300*1000*400	2	11000	/
212	烟罩上封板	4700*20	25	9500	/
213	炉后封墙板	4700*20	20	7600	/
214	静音排烟风柜	7.5kw/380v, 风量≥22000m <sup>3</sup> /H	1	9800	/
215	油烟净化器	2KW/220V, 风量22000m <sup>3</sup> /H	1	20000	/
216	风机+净化器启动箱	7.5kw/380v	1	8800	/
217	排烟风柜支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
218	阻尼减震器	150KG	4	792	/
219	净化器支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
220	排烟管道	镀锌板材1.0MM	130	24700	/
221	调风阀	配管道	3	3750	/
222	防火阀	配主管道	1	1250	/
223	软连接	三防帆布	1	380	/
224	管道吊架	30*30国标角钢	50	3400	/
225	变径	镀锌板材1.0MM	2	960	/
226	三通	镀锌板材1.0MM	1	480	/
227	弯头	镀锌板材1.0MM	3	1440	/
228	法兰	/	65	5070	/
229	弥散式排烟罩	3200*1200*400	4	22000	/
230	弥散式排烟罩	4550*1000*400	7	38500	/
231	烟罩上封板	4700*20	10	3800	/
232	炉后封墙板	4700*20	8	3040	/
233	静音排烟风柜	5.5kw/380v, 风量≥16000m <sup>3</sup> /H	1	8800	/
234	油烟净化器	1.2KW/220V, 风量18600m <sup>3</sup> /H	1	20000	/
235	风机+净化器	5.5kw/380v	1	6800	/

	启动箱				
236	排烟风柜支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
237	阻尼减震器	150KG	4	792	/
238	净化器支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
239	排烟管道	镀锌板材1.0MM	100	19000	/
240	防火阀	配主管道	1	1250	/
241	软连接	三防帆布	1	380	/
242	管道吊架	30*30国标角钢	40	2720	/
243	变径	镀锌板材1.0MM	1	480	/
244	弯头	镀锌板材1.0MM	3	1440	/
245	法兰	/	50	3900	/
246	弥散式排烟罩	3500*1200*400	4	22000	/
247	弥散式排烟罩	5000*1000*400	8	44000	/
248	烟罩上封板	4700*20	15	5700	/
249	炉后封墙板	4700*20	9	3420	/
250	静音排烟风柜	7.5kw/380v, 风量≥22000m³/H	1	9800	/
251	油烟净化器	2KW/220V, 风量22000m³/H	1	20000	/
252	风机+净化器启动箱	7.5kw/380v	1	8800	/
253	排烟风柜支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
254	阻尼减震器	150KG	4	792	/
255	净化器支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
256	排烟管道	镀锌板材1.0MM	120	22800	/
257	调风阀	配管道	3	3750	/
258	防火阀	配主管道	1	1250	/
259	软连接	三防帆布	1	380	/
260	管道吊架	30*30国标角钢	50	3400	/
261	三通	镀锌板材1.0MM	1	480	/
262	弯头	镀锌板材1.0MM	3	1440	/
263	法兰	/	60	4680	/
264	弥散式排烟罩	3500*1000*400	5	27500	/
265	弥散式排烟罩	2600*1000*400	4	22000	/
266	弥散式排烟罩	1300*1000*400	2	11000	/
267	烟罩上封板	4700*20	12	4560	/
268	炉后封墙板	4700*20	8	3040	/
269	静音排烟风	4kw/380v,	1	5980	/

	柜	风量 $\geq$ 12000 m <sup>3</sup> /H			
270	油烟净化器	1.2KW/220V, 风量16500m <sup>3</sup> /H	1	20000	/
271	风机+净化器 启动箱	4kw/380v	1	5800	/
272	排烟风柜支 架	槽钢焊制,防 锈处理。	1	1600	/
273	阻尼减震器	150KG	4	792	/
274	净化器支架	槽钢焊制,防 锈处理。	1	1600	/
275	排烟管道	镀锌板材1.0 MM	60	11400	/
276	调风阀	配管道	2	2500	/
277	防火阀	配主管道	2	2500	/
278	软连接	三防帆布	1	380	/
279	管道吊架	30*30国标角 钢	30	2040	/
280	弯头	镀锌板材1.0 MM	2	960	/
281	法兰	/	30	2340	/
282	弥散式排烟 罩	1000*1000*4 00	2	11000	/
283	弥散式排烟 罩	1300*1200*4 00	2	11000	/
284	弥散式排烟 罩	3800*1200*4 00	7	38500	/
285	烟罩上封板	4700*20	14	5320	/
286	炉后封墙板	4700*20	8	3040	/
287	静音排烟风 柜	7.5kw/380v , 风量 $\geq$ 220 00m <sup>3</sup> /H	1	9800	/
288	油烟净化器	2KW/220V, 风 量22000m <sup>3</sup> /H	1	20000	/
289	排烟风柜支 架	槽钢焊制,防 锈处理。	1	1600	/
290	阻尼减震器	150KG	4	792	/
291	风机+净化器 启动箱	7.5kw/380v	1	8800	/
292	净化器支架	槽钢焊制,防 锈处理。	1	1600	/
293	排烟管道	镀锌板材1.0 MM	80	15200	/
294	调风阀	配管道	3	3750	/
295	防火阀	配主管道	1	1250	/
296	软连接	三防帆布	1	380	/
297	管道吊架	30*30国标角 钢	40	2720	/
298	变径	镀锌板材1.0 MM	4	1920	/
299	三通	镀锌板材1.0 MM	3	1440	/
300	弯头	镀锌板材1.0 MM	3	1440	/
301	法兰	/	40	3120	/

302	弥散式排烟罩	4300*1200*400	8	44000	/
303	弥散式排烟罩	1700*900*400	2	11000	/
304	烟罩上封板	4700*20	10	3800	/
305	炉后封墙板	4700*20	7	2660	/
306	静音排烟风柜	5.5kw/380v, 风量≥16000m³/H	1	8800	/
307	油烟净化器	1.2KW/220V, 风量18600m³/H	1	20000	/
308	风机+净化器启动箱	5.5kw/380v	1	6800	/
309	排烟风柜支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
310	阻尼减震器	150KG	4	792	/
311	净化器支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
312	排烟管道	镀锌板材1.0MM	75	14250	/
313	防火阀	配主管道	1	1250	/
314	调风阀	/	2	2500	/
315	软连接	三防帆布	1	380	/
316	管道吊架	30*30国标角钢	40	2720	/
317	三通	镀锌板材1.0MM	2	960	/
318	变径	镀锌板材1.0MM	1	480	/
319	弯头	镀锌板材1.0MM	3	1440	/
320	法兰	/	38	2964	/
321	弥散式排烟罩	4800*1200*400	9	49500	/
322	烟罩上封板	4700*20	10	3800	/
323	炉后封墙板	4700*20	5	1900	/
324	静音排烟风柜	4kw/380v, 风量≥12000m³/H	1	5980	/
325	油烟净化器	1.2KW/220V, 风量47000m³/H	1	20000	/
326	风机+净化器启动箱	4kw/380v	1	5800	/
327	排烟风柜支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
328	阻尼减震器	150KG	4	792	/
329	净化器支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
330	排烟管道	镀锌板材1.0MM	50	9500	/
331	调风阀	配管道	2	2500	/
332	防火阀	配主管道	2	2500	/
333	软连接	三防帆布	1	380	/
334	管道吊架	30*30国标角	30	2040	/

		钢			
335	三通	镀锌板材1.0MM	2	960	/
336	弯头	镀锌板材1.0MM	3	1440	/
337	法兰	/	25	1950	/
338	弥散式排烟罩	800*900*400	1	5500	/
339	弥散式排烟罩	3450*900*400	5	27500	/
340	弥散式排烟罩	3220*900*400	5	27500	/
341	烟罩上封板	4700*20	10	3800	/
342	炉后封墙板	4700*20	8	3040	/
343	静音排烟风柜	5.5kw/380v, 风量≥16000m³/H	1	8800	/
344	油烟净化器	1.2KW/220V, 风量18600m³/H	1	20000	/
345	风机+净化器启动箱	5.5kw/380v	1	6800	/
346	排烟风柜支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
347	净化器支架	槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
348	排烟管道	镀锌板材1.0MM	90	17100	/
349	防火阀	配主管道	1	1250	/
350	调风阀	/	3	3750	/
351	软连接	三防帆布	1	380	/
352	管道吊架	30*30国标角钢	40	2720	/
353	三通	镀锌板材1.0MM	4	1920	/
354	变径	镀锌板材1.0MM	1	480	/
355	弯头	镀锌板材1.0MM	2	960	/
356	法兰	/	45	3510	/
357	静音新风风柜	6000风量/3KW, 380V	1	5380	/
358	共板法兰风管	镀锌板, 厚度1.0MM	40	7600	/
359	风柜吊装基座	配风柜/槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
360	减震器	150KG	4	792	/
361	70度常开防火阀	配主管道尺寸/70度常开	1	1250	/
362	调风阀	配管道	2	2500	/
363	风柜启动箱	3KW/380V变频启动箱	1	1400	/
364	新风口百叶	200*200*470	5	1000	/
365	风口软连接管道	直径200	10	1000	/

366	进风口防雨型百叶	配风柜进风口	1	200	/
367	软连接	配风柜进出口	2	760	/
368	管道吊架	国标50角钢	10	680	/
369	静音新风风柜	6000风量/3KW, 380V	1	5380	/
370	共板法兰风管	镀锌板, 厚度1.0MM	40	7600	/
371	风柜吊装基座	配风柜/槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
372	减震器	150KG	4	792	/
373	70度常开防火阀	配主管道尺寸/70度常开	1	1250	/
374	调风阀	配管道	2	2500	/
375	风柜启动箱	3KW/380V变频启动箱	1	1400	/
376	新风口百叶	200*200*470	5	1000	/
377	风口软连接管道	直径200	10	1000	/
378	进风口防雨型百叶	配风柜进风口	1	200	/
379	软连接	配风柜进出口	2	760	/
380	管道吊架	国标50角钢	10	680	/
381	静音新风风柜	6000风量/3KW, 380V	1	5380	/
382	共板法兰风管	镀锌板, 厚度1.0MM	40	7600	/
383	风柜吊装基座	配风柜/槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
384	减震器	150KG	4	792	/
385	70度常开防火阀	配主管道尺寸/70度常开	1	1250	/
386	调风阀	配管道	2	2500	/
387	风柜启动箱	3KW/380V变频启动箱	1	1400	/
388	新风口百叶	200*200*470	5	1000	/
389	风口软连接管道	直径200	10	1000	/
390	进风口防雨型百叶	配风柜进风口	1	200	/
391	软连接	配风柜进出口	2	760	/
392	管道吊架	国标50角钢	10	680	/
393	静音新风风柜	6000风量/3KW, 380V	1	5380	/
394	共板法兰风管	镀锌板, 厚度1.0MM	40	7600	/
395	风柜吊装基座	配风柜/槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
396	减震器	150KG	4	792	/
397	70度常开防	配主管道尺	1	1250	/

	火阀	寸/70度常开			
398	调风阀	配管道	2	2500	/
399	风柜启动箱	3KW/380V变频启动箱	1	1400	/
400	新风口百叶	200*200*470	5	1000	/
401	风口软连接管道	直径200	10	1000	/
402	进风口防雨型百叶	配风柜进风口	1	200	/
403	软连接	配风柜进出风口	2	760	/
404	管道吊架	国标50角钢	10	680	/
405	静音新风风柜	2.2KW, 380V, 风量≥6000m³/H	1	4800	/
406	共板法兰风管	镀锌板, 厚度1.0MM	40	7600	/
407	风柜吊装基座	配风柜/槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
408	减震器	150KG	4	792	/
409	70度常开防火阀	配主管道尺寸/70度常开	1	1250	/
410	调风阀	配管道	2	2500	/
411	风柜启动箱	2.2KW/380V启动箱	1	1200	/
412	新风口百叶	200*200*470	5	1000	/
413	风口软连接管道	直径200	10	1000	/
414	进风口防雨型百叶	配风柜进风口	1	200	/
415	软连接	配风柜进出风口	2	760	/
416	管道吊架	国标50角钢	10	680	/
417	静音新风风柜	2.2KW, 380V, 风量≥6000m³/H	1	4800	/
418	共板法兰风管	镀锌板, 厚度1.0MM	40	7600	/
419	风柜吊装基座	配风柜/槽钢焊制, 防锈处理。	1	1600	/
420	减震器	150KG	4	792	/
421	70度常开防火阀	配主管道尺寸/70度常开	1	1250	/
422	调风阀	配管道	2	2500	/
423	风柜启动箱	2.2KW/380V启动箱	1	1200	/
424	新风口百叶	200*200*470	5	1000	/
425	风口软连接管道	直径200	10	1000	/
426	进风口防雨型百叶	配风柜进风口	1	200	/
427	软连接	配风柜进出风口	2	760	/
428	管道吊架	国标50角钢	10	680	/

429	不锈钢隔油池（一楼、二楼各1个）	1200*600*600/201#2.0MM	2	9600	/
430	不锈钢地沟盖板	L*250*25/201#2.0MM	180	18000	/

合计金额（大写）：2393520.00 元（大写：贰佰叁拾玖万叁仟伍佰贰拾元整）



023006JH072