



五、分项报价表

项目名称：兰州市安宁区教育局兰州市安宁区碧桂园小学教学仪器设备购置项目

采购包名称：兰州市安宁区教育局兰州市安宁区碧桂园小学教学仪器设备购置项目

项目编号：安文政2024-9（G）

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	拼音字母表	幅面：2张，幅面：不小于100mm×70mm 纸张规格：不少于105克铜版纸，双面胶装，印刷质量，符合GB/T 7705-2009《平版印刷印刷品》的要求。	南屏	河南南屏教育工程有限公司	7.4	2张	15	质保3年
2	汉语拼音常用音节表	幅面：2张，幅面：不小于100mm×70mm 纸张规格：不少于105克铜版纸，双面胶装，符合GB/T 7705-2009《平版印刷印刷品》的要求。	南屏	河南南屏教育工程有限公司	30	1张	30	质保3年
3	汉字笔顺顺序表	幅面：2张，幅面：不小于100mm×70mm 纸张规格：不少于105克铜版纸，双面胶装，符合GB/T 7705-2009《平版印刷印刷品》的要求。	南屏	河南南屏教育工程有限公司	7.4	2张	15	质保3年
4	汉字常用偏旁名称表	幅面：2张，幅面：不小于100mm×70mm 纸张规格：不少于105克铜版纸，双面胶装，符合GB/T 7705-2009《平版印刷印刷品》的要求。	南屏	河南南屏教育工程有限公司	30	2张	60	质保3年
5	汉字部首名称表	幅面：2张，幅面：不小于100mm×70mm 纸张规格：不少于105克铜版纸，双面胶装，符合GB/T 7705-2009《平版印刷印刷品》的要求。	南屏	河南南屏教育工程有限公司	14	2张	30	质保3年



1	英语磁性教具	<p>磁性教具包括：磁性教具盒2只（长40厘米×7.5厘米，字间距2厘米）20块，磁性字母（蓝色）42块，音标单元音（红色）12块，双元音（红色）8块，辅音（黑色）25块，单元音（浅蓝色）2块，多增加大写字母 I X J K S H 各三块，多增加小写字母 x a a p l o r z g n l t u 各3块。</p> <p>塑料印制英语字母表（约78厘米×54厘米）一张，塑料印制英语国际音标分类表（约78厘米×54厘米）一张，可参考企业标准执行。</p>	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	800	3个	2400	质保3年
2	音标卡片	<p>片数：48片；规格：不小于120mm×90mm；纸质规格：卡纸，不少于150克，双面覆膜；印刷：彩色胶印，图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰，印刷质量：符合 GB/T 1705-2008《平版印刷品》。</p>	八套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	8个	60	质保3年
3	字母卡片	<p>片数：26片；规格：不小于120mm×90mm；纸质规格：卡纸，不少于150克，双面覆膜；印刷：彩色胶印，图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰，印刷质量：符合 GB/T 1705-2008《平版印刷品》，适用教材、人教或通用。内包装应有以下标明：编者单位、出版号、出版单位。</p>	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	37.5	2台	75	质保3年



4	孔盘天平	1. 产 品名称: 孔 盘天平 2. 规格: 300g, 0.01g 3. 型号: 300g, 0.01g 4. 产地: 10- 10g) 北京平 信, 请参照 装箱, 分度值 均匀, 游标起 点对零线, 游 标时和游标 窗, 当打开受 到轻微冲击时 游标不移动, 刀子垂在零 线。4. 天平足 称化、重复 性、最大安全 载荷, 以及天 平的刀子、工 艺、精度、天 平的机械结 构、装配、外 观的要求按照 GB《孔盘天 平》GB/T2000 标准的要求, 提供质量监 测机构和出具 的产品合格证 和售后服务卡 附件。	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	100	300	300	质保3年
5	测量天平	11007:200g, 1g	天平	常州市德成 衡器有限公司	27.5	10台	275	质保3年
6	物理天平	11019:指针 式, 1kg	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	27.5	20台	75	质保3年
7	弹簧秤	F3-01.1:测量单 位, 0.5kg	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	10	2个	20	质保3年
8	电子秤表	2-001:0.1g	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	30	400	120	质保3年
9	三角板	2001:演示用, 45° 边 1	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	30	10套	300	质保3年
10	教学用具	2002:教师用 器	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	30	5个	400	质保3年
11	量角器	2004:演示用, 0° - 180°	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	27.5	400	110	质保3年
12	专用直尺	2005:1m, 6 cm, cm, mm 四 种单位	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	6.5	20支	130	质保3年
13	标尺	2006:1.1m	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	25	6套	150	质保3年
14	圆规	2008:30cm	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	27.5	400	110	质保3年
15	塑料球	2007:三种颜 色, 外径不小 于 12mm, 配不 透明袋	六盘	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	6.5	20套	130	质保3年



16		200mm 不小于 10mm	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	11.5	20套	200	质保3年
17		200mm 不小于 10mm, 边长 不小于 10mm, 厚度 不小于 1mm	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5	20套	200	质保3年
18	板式计算机	200mm 显示板, 三档	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25	4个	200	质保3年
19	板式计算机	200mm 显示板, 五档	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	37.5	4个	150	质保3年
20	板式计算机	200mm 学生板, 五档	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	20个	420	质保3年
21	演示算盘	200mm 高度 约100mm 不少于 17 档, 珠在中轴上下每档 为二、下五	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	105	2个	210	质保3年
22	计数器	200mm 以 液晶 平面光法无码 显示, 档 动。	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	12.5	4套	50	质保3年
23	计数器	200mm 显示 用, 档 10 档 一档, 10 档	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8.4	20套	168	质保3年
24	算板	200mm 学生 用, 长 不小于 100mm, 宽 不小于 1.20m	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	37.5	4套	150	质保3年
25	算板	200mm 长 100mm × 100mm	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	11.5	4套	46	质保3年
26	算板	200mm 长 100mm × 100mm	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1.1	20套	210	质保3年
27	数字算子	200mm 学生 用, 长 不小于 100mm × 100mm	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	20套	140	质保3年
28	空白算子	200mm 长 100mm × 100mm, 每个算子上有 不同的字, 不少 于 3个	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1.4	25套	35	质保3年
29	数字转盘	200mm 长 100mm × 100mm, 不少 于 2 个	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	25套	250	质保3年
30	色标转盘	200mm 以 圆心 为 中心 的 转盘 分 区, 每 区 内 有 不 同 的 数 字	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	25套	250	质保3年
31	空白转盘	200mm 以 圆心 为 中心 的 转盘 用 不 同 的 色 分 区	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	25套	250	质保3年
32	几何转盘片	200mm 以 圆心 为 中心 的 色 片	六面	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1.4	25套	35	质保3年

33		2052: 用修正 材料, 正方 形, 边长 为 20mm, 厚度为 2mm, 重量为 0.8g。	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	3	60套	240	质保3年
34		2053: 用修正 材料, 正方形, 边长为 20mm, 厚度为 2mm, 重量为 0.8g。	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	55	25套	1375	质保3年
35	七巧板	2053: 由 100mm×100mm×2mm, 100mm×50mm×10mm, 100mm×100mm× 2mm 三种规格的彩 木板组成	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	3	60套	180	质保3年
36	薄板材料	2053: 七种颜色, 所组成的 正方形不小于 20mm×20mm, 厚不小于 1mm; 七种颜色, 组成的正 方形不小 于 20mm×20mm, 厚不小于 1mm。 2. 由无毒塑料 制成, 由七 个几何图形所 组成, 5. 几何 图形的形状及 数量为: 正方形 1个、平行四 边形1个、大等 腰直角三角 形2个、中号等 腰直角三角 形1个、小号等 腰直角三角 形2个。	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	12.5	60套	750	质保3年
37	图形变换操作 材料	2053: 平纸、 染料、材料等 内容	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	20	60套	1200	质保3年
38	面积测量器	2053: 透明 不小于 100mm×100mm	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	2.5	60个	150	质保3年
39	探索几何图形 面积计算公式 材料	2053: 正方形、 长方形、正 方形、三角 形、平行四 边形、梯 形、圆形等	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	3	60套	180	质保3年
40	探索几何图形 体积计算公式 材料	2053: 长方 体、正方体、 圆柱体、圆锥 体等	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	6.5	60套	390	质保3年
41	口算练习器	2053: 数字可 移动的卡片	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	22.5	2套	450	质保3年
42	分角片	2053: 1分-10 分	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	2.5	60套	150	质保3年
43	塑料量杯	2053: 透明、 圆柱形、2L	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	10	25个	250	质保3年
44	塑料量杯	2054: 透明、 圆柱形、1.5L	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	6.5	25个	162.5	质保3年
45	塑料量杯	2054: 透明、 圆柱形、1L	六面	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	4	25个	100	质保3年
		2054: 1. 产						



47	小学中学级数学磁性教具	<p>磁性教具，不少于100套。每一个磁性教具，长约40mm，宽20mm。</p> <p>2. 箱内应装有背景图（如十球位，学习用品组合图、整数、小数位数顺序表）、数学板（0-9、+、-、×、÷、>、<、=、()、□、△、~、)实物板（圆形、三角形、正方形、长方形、梯形、飞机、动物、小数字、男孩、女孩、分数板、角度演示器、每种图形各10个）、计量单位图板（米、厘米、分米、吨、千克、克、万、亿）、3. 能演示小学数学100以内数以及+、-、×、÷的运算。4. 每种磁性卡片工作面积：场宽长度$\geq 50\text{mm}$，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢固的吸附于钢制面板上，不得自行脱落或移位，且吸附方向可随意调整，相互间不干扰吸附位置和方向。5. 外形尺寸长方形$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，圆形$\phi \geq 50\text{mm}$，三角形边长$\geq 50\text{mm}$，梯形$\geq 50\text{mm}$，正方形$\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm}$，厚$5\text{mm}$。6. 用塑料或其它强度高、韧性好、不易变形的材料制造。卡片、色块美观、鲜艳图案生动、形象。投标时必须提供教学仪器设备产品质量检测中心出具的检测报告。</p>	科仪	东浩科仪光电有限公司	300	2套	600	质保3年
20544:小学高								

39	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	25	2套	50	质保3年
40	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	25	2套	50	质保3年
41	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	25	2套	50	质保3年
42	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	7	10套	70	质保3年
43	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	7	10套	70	质保3年
44	几何形体模型	30000 几何形体模型, 30000 几何形体模型, 30000 几何形体模型, 30000 几何形体模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	18	25套	450	质保3年
45	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	7.4	30套	222	质保3年
46	几何形体模型	30000 几何形体模型, 30000 几何形体模型, 30000 几何形体模型, 30000 几何形体模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	10	30套	300	质保3年
47	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	30	3套	90	质保3年
48	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	230	3套	750	质保3年
49	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	63	3套	189	质保3年
50	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	75	3套	225	质保3年
51	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	30	3套	90	质保3年
52	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	40	5个	200	质保3年
53	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	30	3个	90	质保3年
54	钟表模型	30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型, 30000 钟表模型	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	70	10套	700	质保3年
1	打气筒	30000 打气筒	常州	常州武进教育仪器有限公司	15	1套	15	质保3年
2	打气筒	30000 打气筒	六通	江苏六通科教仪器设备有限公司	25	6个	150	质保3年
3	生物显微镜	30000 生物显微镜	南京	南京康友光学仪器有限公司	600	20个	1200	质保3年

4	投影仪 显示 交互	2000流明色， 5000 ANSI LUMEN 11.1英寸大屏 8000-9000倍	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	190	1台	350	质保3年
5	光学显微镜	2000倍，200 mm，1200 mm，1000	南京	宁波南京光学 仪器有限公司	111	15台	1195	质保3年
6	放大镜	2000倍，直径 不小于30mm	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	3	30个	90	质保3年
7	放大镜	2000倍，直径 不小于30mm	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	3	30个	90	质保3年
8	天文望远镜	21004:光学系 统，折射式口 径: 90mm(3.1")物 镜，100mm 目 镜，F/D 目 镜， 21004(45d)-1- 1/4"1mm(225d)- 1-1/4"巴洛 镜，3x-5- 1/4"目镜，光 学寻星镜大 探照，1- 1/4"托架，201 布 望远镜脚 架，带 CD 806，The Sky Level 1 视星 星图，12 光 学滤镜，多层 镀膜	星特朗	宁波神沃智教 科技有限公司	3750	1套	3750	质保3年
9	酒精灯(本 学校)	2000: 单式	武穴	湖北省武穴市 科教仪器附件 厂	190	1个	250	质保3年
10	听诊器	11-01:1.产品 为插入式听诊 器，2.产品各 部件外形对号 表准，3.出音 圈，无松动， 4.听心、肺、 肠音清晰，5. 耳罩柔软舒适 且表面光滑， 6.金属电铃应 达到国家标准 二级外发要 求。	逸德	江苏逸德医疗 设备有限公司	25	12个	306	质保3年
11	水槽	2125:1.水槽 里口尺寸: 230*180*105mm, 壁厚≥2mm,上 下厚度<3mm, 4.内角圆角 <3mm,2.槽 壁不得有可见 的平整,当边 上口 的不直度 ≤2mm,3.水槽 在不同温度和 盛水时重力的 影响发生变形 Δ(水深 60° <3),4.水 槽及盖盖加应 放在高度 30 公分 由下盖与 水槽盖密封不 掉不漏。	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	11	15个	165	质保3年

12	方座支架	01001 由立轴、方座、底座、平心架、垂直夹、游标尺、大轴、小轴、铁轴组成。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	15套	945	质保3年
13	三脚架	03001。适用范围：适用小学科学、中学理科分组实验。二、技术要求 1.由调环、酒精灯托盘和3只脚组成。2.酒精灯托盘可以上下自由调节。调环内径 $\phi 5cm$ 外径 $11.5cm$ 材质为铸铝。支撑脚用料为 $\phi 1.2cm$ 厚 $0.3cm$ 钢材质，表面镀锌防锈处理。3.调环平面与放置台面平行，高 $150mm$ 。4.三支撑脚与调环间用螺丝连接，分布均匀、平整。5.酒精灯托盘 $5cm$ ，可调节自由高度。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	15个	945	质保3年
14	试管架	03001:1.适用于实验室放置试管用。2.木质或塑料制成。12孔。外形尺寸大于 $40\times 80\times 100mm$ 。3.上板尺寸 $\geq 40\times 35\times 5mm$ 。孔径为 $22\pm 0.05mm$ 。4.下板尺寸 $\geq 40\times 30\times 15mm$ 。5.连接上下板的立柱为 $18\times 80mm$ 。6.见“总则”第24条。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	15个	225	质保3年

20	电体盘	<p>4.20. 结构应符合 JT 006-2007 的 5.7 条款要求。</p> <p>2. 电体盘无电击危险良好绝缘材料制造。</p> <p>3. 电体盘内部部分为铜质。</p> <p>4. 额定工作电压 0.6kV, 额定工作电流为 1A。</p> <p>5. 电体盘弹簧夹持应稳定, 其夹持力应 $\geq 2.5N$。</p> <p>6. 电体盘弹簧夹持力适当。</p> <p>7. 电体盘无锈蚀, 应光洁明亮, 壳体应无裂纹, 表面平整。</p> <p>8. 电体盘夹持电体寿命 ≥ 1000 次。</p>	六鑫	江苏六鑫科仪设备有限公司	3	30个	45	质保3年
21	直尺	300mm	六鑫	江苏六鑫科仪设备有限公司	5	30只	30	质保3年
22	软尺	300mm	六鑫	江苏六鑫科仪设备有限公司	3	30个	75	质保3年
23	秤盘天平	<p>TP-300: 1. 产品为有标尺密封式天平, 最大称量 (max) 为 300g, 分度值 0.5g。</p> <p>2. 外形尺寸 100*120*175mm。</p> <p>3. 秤盘直径 120mm。</p> <p>4. 标尺 (0-30g) 无铅平衡, 读数位置可调。</p> <p>5. 分度值均为 0.5g。</p> <p>6. 秤盘与秤架间有向心点接触, 移动时接触良好。</p> <p>7. 当秤盘受到轻微冲击时秤码不移位, 刀子垂直复原。</p> <p>8. 天平灵敏度高, 重复性、最大安全载荷, 以及天平的刀子、工艺、硬度、天平的称量误差、装配、外观的要求应符合《实验室天平》JJG1007 标准的要求。</p> <p>9. 投标时提供质量监督检验机构出具的产品合格检测报告原件扫描件。</p>	六鑫	江苏六鑫科仪设备有限公司	100	30台	1075	质保3年
24	金属砝码	11029: 50g×10	六鑫	江苏六鑫科仪设备有限公司	25	30套	375	质保3年



25	天平	FA1004N3	六盘	江苏和奥电子科技有限公司	275	1台	2300	质保3年
26	电子秤	5L-000.0.1g	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	20台	750	质保3年
27	温度计	13001-红液, (0-100)℃	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	30支	40	质保3年
28	温度计	13002-水银, (0-100)℃	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	1支	1	质保3年
29	温度计	13003-水银, (30-40)℃	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1.5	10支	45	质保3年
30	电导率	MC-1 由本材料制成玻璃棒芯组成。2. 量程范围(℃)和率(μS)非线性刻度, 面板标有: 摄氏-40℃~50℃, 华氏-40℃~120℃的刻度。3. 玻璃棒芯敏感玻璃, 正副放大玻璃窗, 读数。	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	15只	300	质保3年
31	单量程电表	13011(-16~+8)℃	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	1支	40	质保3年
32	单量程电表	13012(-12~+12)℃	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	1支	35	质保3年
33	单量程测力计	14001:10	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	15个	30	质保3年
34	单量程测力计	14002:2.5N	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	15个	40	质保3年
35	单量程测力计	14003:1N	六盘	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	15个	30	质保3年
36	多用电表(万用表)	10~17, 不低于2.5级	科学	南京科学仪器仪器有限公司	120	1个	350	质保3年
37	温度计	YS2000-指针式	博德福	北京博德福仪器仪表有限公司	15	2个	70	质保3年



28	指南针	<p>1. 规格：中学或小学科学教学用，二、四年级要求1. 外壳为有机玻璃，上、下壳厚2.7mm，高厚11.3mm。上盖为直径φ50mm的无色透明有机玻璃，可视性良好。3. 刻度盘为双层，双色，上层为黑色，下层刻度盘印有绿色“东”“南”“西”“北”字样和白</p> <p>色“NE”“SE”“SW”“NW”字样，并刻印有“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、乾、坤”字样。上层刻度盘印有“0—360°”（每隔20°）白色字符。4. 指针长43mm，半边为白色（含中央圆点），半边为红色，红色游标，指针可动状态良好。</p>	“SE”“NW”字	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	30个	300	质保3年
29	林深量计	100E-型一次性能吹嘴，适用人群：青少年	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	100	8台	1304	质保3年

交政0249 (G)



40	雨量器	10025:工作温度:10℃~40℃,降水:≥0.1mm,精度:±1%,结构:由筒盖(筒盖)、筒身(筒身)和底座组成。3.筒盖(筒盖)上部外径为Φ40mm,高20mm,为无色有机玻璃筒,均分25格,标有1~25刻度。4.筒身(筒身)上部外径Φ100mm,高35mm,为无色有机玻璃筒。5.承水器(漏斗)材质为黑色ABS,承水器口径100mm。6.雨量器总高350mm,并有固定装置。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	38	1套	80	质保3年
41	风杯式风速表	10025:有直接装置	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	100	4套	200	质保3年
42	斜面	2001:1.木质;2.由一块约18×10×1.5cm支撑板一块约28×10×1.5cm斜面板通过铰链连接而成;3.铰链能灵活运转,无摩擦;4.斜面平整、光滑、耐磨。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	10个	300	质保3年
43	压簧	20001:1.适用于小学科学实验教学用。2.压簧采用直径约1.5mm弹簧钢丝制成。表面经防锈处理,不得有尖嘴、毛刺及锈蚀现象。3.等加载,受重力影响时总长度应±0.5mm,每圈间距±0.5mm,控制直径约30mm。4.压力试验:经20次加载,压至总长度1/2试验后,压簧能自然恢复,总长度形变量小于试验前的5%。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	30套	120	质保3年

44	铁簧	2900: 适用 小学科学实 验课程中 2 级科学用铁 簧约 200 种 弹性物体 的弹性效 应的实验, 不 限为金属、毛 刺及弹性橡 皮。3. 受重力 影响时总长 度 $\pm 0.05\text{mm}$, 变 形量约 10mm。4. 铁簧 两端带挂钩。 5. 压力试验: 经 20 次加 载, 压至总长 度 1/2 试验后, 压簧能自然 恢复, 总长度 和变形量小于试 验前的 5%。	六鑫	江苏六鑫科 教仪器设备有 限公司	4	30 套	120	质保 3 年
45	沉浮球	2904: 同体积 不同质量, 同 质量不同形 状, 可改变质 量等物体, 使 用范围: 主要 用于小学科学 教学时, 讲解物 体的沉浮球与 它的 大小、轻 重有关。	六鑫	江苏六鑫科 教仪器设备有 限公司	15	18 套	270	质保 3 年
46	杠杆尺及支架	2905: 1. 用塑 料制作, 表面 平整、光滑、 均匀、无毛 刺。2. 产品由 杠杆尺、支架 (轴)、调平 装置。杠杆尺 不小于 $220\text{mm} \times$ 22mm 。3. 杠杆尺表面以 重心为零点向 两端刻出厘米 单位 刻度线, 刻度清晰, 每 5cm 印一长线 并标有数字。 秤身有效长度 不小于 400mm。4. 杠 杆尺两端带有 螺母调平螺 母, 尺 两端头 加圆。杠杆应 平衡。5. 底 座规格约 $170\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。 6. 支架呈梯形 状, 上端宽 15mm, 厚 10mm, 下端 25mm, 厚 10mm, 长 210mm。	六鑫	江苏六鑫科 教仪器设备有 限公司	10	18 个	180	质保 3 年

47	滑轮组及支架	<p>2500:1. 由底座、单排滑轮、上串滑轮、上轴构成。底座采用冷轧冲压成型，表面镀锌处理。底座尺寸为：$120\text{mm} \times 70\text{mm} \times 10\text{mm}$。</p> <p>底座内端各有一直径4mm 的通孔，用于固定门型支架。</p> <p>2. 门型支架杆采用直径6mm 无缝钢管制成，表面镀锌处理，支架高度为350mm，宽为150mm，支架上端中部有一凹槽，用于挂、固定滑轮架用。</p> <p>3. 滑轮为塑料，直径为40mm。滑轮架为冷轧冲压成型，表面镀锌处理。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	10套	100	质保3年
48	转轴及支架	<p>2500:1. 由底座、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成。</p> <p>2. 底座规格为：$170\text{mm} \times 15\text{mm}$。</p> <p>3. 立杆呈梯形状。上端宽15mm，下端10mm，厚25mm。</p> <p>4. 大中小组合轮轴规格尺寸：大轮：30mm，中轮：20mm，小轮：10mm。</p> <p>5. 出发的轮轴及支架 应能完成轮轴实验。</p> <p>6. 塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	10套	100	质保3年



49	齿轮组及支架	<p>2008 产品 说明: 1. 由 中心轴、齿 轮、手轴、 螺母组成。2. 螺母直径为 170mm。3. 螺母呈锥形 状, 上端宽 15mm, 厚 10mm, 下端 25mm, 厚 10mm, 长 210mm; 4. 大 齿轮 0.6mm×6mm, 齿距20个; 5. 中齿轮 3.2mm×6mm, 齿 距21个; 6. 小齿轮直径 2.2mm×6mm, 齿 距 14 个; 7. 手轴 柄 呈“Z”字形。 8. 齿轮与齿轮 啮合齿有明显 标记。9. 螺 母 应能固定各 个齿轮, 固定 后的齿轮应转 动灵活。10. 螺母与 齿轮配 合应转动灵 活。11. 组装 后的齿轮组及 支架能完成齿 轮实验。</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	10	18套	180	质保3年
50	弹簧片	<p>2009: 1. 适用 于小学科学实 验教学用。2. 结构及外观的 一般要求符合 GB/T 19001 的 相关要求。3. 产品应 能满足小学科 学实 验教学的 要求。</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	4	18套	72	质保3年

51	小车	<p>2506 组装 由四根杆 组成，不 同材料，30 个，轴若干 个，轴轮一 个，轴轮一 个，风叶一 个，气球二 个，打气筒一 个，叶轮一个， 叶轮支架一个， 铁丝若干条，螺 丝螺母若干 对，十字螺 丝刀和小板手各 一个等组成。 可组装成：1. 实验小车， 2. 橡胶动力小 车，3. 橡胶架 架的小车，4. 气动力小车， 5. 动力转换为 助力小车，6. 皮带滑轮及刹 车装置。</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	15	15个	270	质保3年
52	三球仪	<p>28007 1. 由正 圆形的太阳， 地球和月亮模 型，太阳底 座、传动臂及 传动系统五部 分组成。2. 太 阳、地球和月 球模型的比例 适当，其中地 球模型直径 140mm— 160mm，阳光采 用平行光源，光 源、地球—月球 为不动，转动 底座。3. 日 球中心高度与 地球中心高度 相等，月球中 心高度和月球 中心平均高度 与地球中心高 相等。地轴： 倾斜角度为 23.5°，月球 绕地球转动应 呈23°左 右。4. 运行 时地球南北极 点恒定指向一 个</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	300	1台	300	质保3年



23	太阳高度测量器	23011:小学科学学生实验器材目录(2017年版)第100页:测量器。测量太阳高度角。测量方法:将测量器放在水平地面上,调整测量器,使其与地面垂直。测量时,将测量器对准太阳,读取测量器上的刻度即可。2.仪器底座采用普通平螺丝,并设置橡胶防滑垫。3.测量精度:±0.1度。4.测量范围:0°~90°。5.其他符合GB/T 28041-2011第4、5、6、7条要求。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	15个	270	质保3年
24	风的前后实验材料	23012:产品为组合式,产品由直立的筒1个、风车叶片及转轴1套、螺母套1个组成。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	23	18套	414	质保3年
25	组装风车材料	23013:由风片(不同颜色1片)、轮芯轴、平衡支架组成。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	30套	210	质保3年
26	组装水轮材料	23014:由可旋转、拆卸的叶轮片、芯轴、螺母、螺母套组成。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	30套	300	质保3年
27	香艾	F-23015:23015	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	45	15只	675	质保3年
28	太阳能的组件材料	23016:由大规格电池片1块,小电池1个,小风叶1个,螺母1个组成。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	18套	1350	质保3年
29	小鼓	23017:由鼓面平整,无气泡,由鼓等小孔组成。2.鼓面平整,可敲。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	18个	274	质保3年
30	土壤温度计材料	23017:由土壤温度计2只和橡胶垫组成。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	30套	600	质保3年
31	液体导电实验材料	23018:水、食盐、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石墨等材料。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	18套	180	质保3年
32	液体导电实验材料	23019:金属球、塑料球、实验架等。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	18套	360	质保3年
33	竹排及灯座	23020:由喇叭口灯架、底座电灯、连接片、螺母和橡胶垫组成。	六套	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	18个	72	质保3年

70	磁针	2020: 适用于小学科学教学实验用。磁针长 40±0.5 mm，宽 2 mm，磁针体长 40±2.0 mm，宽 3±0.7 mm。4. 底座底径 71±1.5 mm，总高 112±1.7 mm。5. 磁针平均剩磁 不小于 9mT。6. 其余应符合 JT 0012 第 5 章的有关要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7.5	30套	225	质保3年
71	环形磁铁	2030:1. 适用于小学科学实验教学用。2. 由两只厚度为 5 mm、φ16 mm×5 mm 的环形强力磁铁组成。3. 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示 N、S 两极。4. 其余应符合 JT 0012 第 5 章的有关要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7.5	30套	225	质保3年
72	电磁铁器材材料	2031: 适用于小学科学实验教学。U 形铁芯一个，圆柱形铁芯一个，线圈两个，小指南针两个，指南针一个，导线三根，塑料盒一个，大小各五枚。不用 1 号电池一节提供 1.5V 电源。线圈有 2 道，每道线圈约 200 匝，中间有接头，每道线圈配有 3 个接线柱。可在 U 形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。U 形铁芯配有衔铁，铁芯和衔铁均有铁钩，供吸合时作拉力实验用。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5	30套	150	质保3年
73	电磁铁	2032: 演示用	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	40	2套	80	质保3年
		U 形磁铁，D-CG-10-90、异形磁铁 D-CG-LT-130。环形磁铁 1. 适用于小学科学实验教学用。2. 由两只厚度为						

83	21口磁力小车	由电动机、皮带、马达、文架、小齿轮、轴、铁架、螺母、螺柱、螺帽、螺丝、螺柱等组成。能展示电动机工作原理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	60套	800	质保3年
84	21口磁力小车	1.由小齿轮、车轮、大轴架、小轴架、铁轴、螺柱、螺帽、螺丝、螺柱等组成。2.能装配模型，能展示采用磁力作为动力，通过两个磁铁正反面产生吸引力或排斥力，从而使小车运动。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	12	60套	720	质保3年
85	21口磁力小车	1.由刀柄、拉线齿轮、铁轴、螺柱、方柱、大螺帽、车轮、螺柱、螺柱等组成。2.能装配成车模型，拉线后放开，小车能向前跑，说明“复盖”原理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司		60套	810	质保3年
86	21口磁力小车	1.由电动机、马达、马达文架、小齿轮、铁架、大轴架、螺柱、螺帽、螺柱等组成。2.能装配成模型，闭合闸刀开关，电动机带动轴上的偏心磁环旋转产生离心作用，造成磁子上下运动，产生弹性形变而产生弹力，驱动小车旋转或前进。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	12	60套	720	质保3年
87	21口磁力小车	1.由长螺柱、短螺柱、直角铁片、铁轴、螺帽、螺柱、螺柱等组成。2.能装配成模型，能模仿人手的动作，按固定程序抓取、搬运物件。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8	60套	810	质保3年

