



《中小企业声明》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加兰州市市政工程服务中心（单位名称）的兰州市市政工程服务中心 2024 年第一批市政养护维修材料采购项目第六、七、八包第二次招标（第七包：桥梁设施维修材料）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 桥梁设施维修材料（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为甘肃海辰市政工程有限公司（企业名称），从业人员 23 人，营业收入为 235 万元，资产总额为 312 万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 吊顶铝方通、吊顶铝扣板、吊顶铝单板、防洪挡水板、室外用木塑地板、室外用木塑地板铝合金防滑收边条、梳齿型桥梁伸缩缝、E 型桥梁伸缩缝、桥梁人行道伸缩缝、（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为甘肃福祿海铝型材有限公司（企业名称），从业人员 65 人，营业收入为 865 万元，资产总额为 1523 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 瓷砖（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为佛山喜鹊陶瓷有限公司（企业名称），从业人员 46 人，营业收入为 430 万元，资产总额为 664 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃海辰市政工程有限公司

日期：2024 年 06 月 05 日

五、分项报价表



项目名称：兰州市市政工程服务中心2024年第一批市政养护维修材料采购项目第六、七、八包第二次招标

采购包名称：

兰州市市政工程服务中心2024年第一批市政养护维修材料采购项目第六、七、八包第二次招标（第七包：桥梁设施维修材料）

项目编号：401009JH074

序号	货物名称	规格型号	品牌	制厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	瓷砖	广场砖白色 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	3平方米	240	无
2	瓷砖	广场砖红色 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	2平方米	160	无
3	瓷砖	广场砖黄色 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	2平方米	160	无
4	瓷砖	盲道砖 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	2平方米	160	无
5	瓷砖	广场砖粉色 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	2平方米	160	无
6	瓷砖	广场砖蓝色 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	2平方米	160	无
7	瓷砖	广场砖绿色 200mm×200mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	80	3平方米	240	无
8	瓷砖	广场砖 100mm×100mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	70	1平方米	70	无
9	瓷砖	瓷砖 400mm×400mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	95	1平方米	95	无
10	瓷砖	瓷砖 800mm×800mm×10mm	宜言陶瓷	佛山喜鹊陶瓷有限公司	120	1平方米	120	无
11	污水泵	额定电压 380v, 功率 2.2kw, 扬程大 于 15m	上海人民	上海人民企业集团水泵有限公司	870	3台	2610	无
12	污水泵	额定电压 220v, 功率 2.2kw, 扬程大 于 15m	上海人民	上海人民企业集团水泵有限公司	540	1台	540	无
13	交流接触器	CJX2-1210	PEOPLE	浙江人民电器集团有限公司	120	2个	240	无
14	热继电器	JK36-20	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	86	1个	86	无
15	转换开关	NP4-11X	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	78	1个	78	无
16	按钮开关	LA18	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	48	1个	48	无
17	空气开关	DZ47-63, 3P	PEOPLE	浙江人民电器集团有限公司	110	1个	110	无
18	投入式液位变送器传感器	5米量程, 含传感器及显示器	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	230	1套	230	无
19	软启动器	PSS-85/147	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	1400	1台	1400	无
20	自愈式电容器	400V 13KVar	PEOPLE	浙江人民电器集团有限公司	130	1台	130	无
21	电流互感器	DE-0.66 200/5	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	330	1台	330	无



22	双电源自动切换开关	OT315E03CP	PEOPLE	浙江人民电器集团有限公司	380	1台	380	
23	热继电器	TA75DU90	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	280	1台	280	
24	超声波液位仪	SN62.XXAGHMA	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	2100	1台	2100	
25	控制器 (plc)	DI:16 DO:8 AI:2	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	2300	1台	2300	无
26	自耦变压器	Q2B-75	正泰/CHINT	浙江正泰电器股份有限公司	2750	1台	2750	无
27	吊顶铝方通	定制尺寸, 含安装轻钢龙骨、镀锌方管等辅材	福祿海	甘肃福祿海铝型材有限公司	200	0.5平方米	100	无
28	吊顶铝扣板	定制尺寸, 含安装轻钢龙骨、镀锌方管等辅材	福祿海	甘肃福祿海铝型材有限公司	160	0.5平方米	80	无
29	吊顶铝单板	定制尺寸, 含安装轻钢龙骨、镀锌方管等辅材	福祿海	甘肃福祿海铝型材有限公司	240	0.5平方米	120	无
30	吊顶 pvc 扣板	定制尺寸, 含安装轻钢龙骨、镀锌方管等辅材	Medal/小毅	山东吉祥歌建材科技有限公司	220	0.5平方米	110	无
31	聚碳酸酯 (PC) 中空板	厚度: 15mm, 2000*800mm	Medal/小毅	山东吉祥歌建材科技有限公司	330	1张	330	无
32	铝塑板	厚度: 4mm	Medal/小毅	山东吉祥歌建材科技有限公司	556	0.5平方米	278	无
33	钢化夹胶玻璃	厚度: 8mm+8mm, 尺寸: 按需定制, 含尺寸测量费	鼎耀	河北鼎耀玻璃制品有限公司	320	1.5平方米	480	无
34	钢化夹胶玻璃	厚度: 8mm+8mm, 尺寸: 按需定制, 含尺寸测量费	鼎耀	河北鼎耀玻璃制品有限公司	300	5平方米	1500	无
35	防洪挡水板	ABS 材质, 100cm*75cm*85cm	福祿海	甘肃福祿海铝型材有限公司	178	1块	178	无
36	地下通道指示牌 (含立柱及安装基础配件)	标牌: 700mm*1000mm, 厚度: 3mm; 立柱: 高 3000mm, 管径 $\phi 89$ mm, 壁厚 4mm, 镀锌防锈钢管	3M	3M中国有限公司	2100	1套	2100	无
37	圆形警示牌 (含固定配件)	$\phi 800$ *2.5mm 铝合金圆牌, III类反光膜, 图案按需求方要求	普通祥	山东鸿锦建筑装饰材料有限公司	2200	1套	2200	无
38	隧道防火板	2400*600*10mm, 含周边压条和固定用辅材	大洋舟	舜祥(山东)新材料有限公司	664	3平方米	1992	无
39	LED 发光字	250*250mm	瑞拓	东莞市瑞拓科技有限公司	1100	1个	1100	无
40	不锈钢管	$\phi 25$ mm*1.2mm	宋兴钢铁	甘肃酒钢集团宋兴钢铁股份有限公司	160	15米	2400	无



41	不锈钢管	φ76mm×2.5mm	宏兴钢铁	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	255	9米	2295	无
42	室外用木塑地板	厚度: 23mm, 内圆孔; 其他尺寸按需方要求定制	福祿海	甘肃福祿海铝型材有限公司	185	19平方米	3515	无
43	室外用木塑地板铝合金防雨收边条	5*5mm, L型, 单边带防滑层	福祿海	甘肃福祿海铝型材有限公司	226	19米	4294	无
44	混凝土桥面快速修补料	含骨料、钢纤维等, 开放交通时间不大于2h (C80-II型)	华泰敬业	北京华泰敬业工贸有限公司	3400	5吨	17000	无
45	混凝土微表铺固砂浆	双组份	华泰敬业	北京华泰敬业工贸有限公司	90000	0.2吨	18000	无
46	UHPC超高性能混凝土	含骨料、钢纤维等	华泰敬业	北京华泰敬业工贸有限公司	130000	0.2吨	26000	无
47	环氧树脂砂浆	双组份	华泰敬业	北京华泰敬业工贸有限公司	26000	0.1吨	2600	无
48	桥梁伸缩缝填充胶	750g/支, 用于伸缩缝维修, 断裂伸长率大于1300%	海克斯海顿	天达防水建材有限公司	540	9支	4860	无
49	涂料	防腐漆	津鹏	甘肃津鹏商贸有限公司	6	19kg	114	无
50	涂料	醇酸底漆	津鹏	甘肃津鹏商贸有限公司	45	19kg	8730	无
51	涂料	防锈底漆	津鹏	甘肃津鹏商贸有限公司	60	38kg	2280	无
52	涂料	稀料	津鹏	甘肃津鹏商贸有限公司	67	9kg	603	无
53	涂料	内墙乳胶漆	津鹏	甘肃津鹏商贸有限公司	32	38kg	1216	无
54	涂料	外墙乳胶漆	津鹏	甘肃津鹏商贸有限公司	12	97kg	1164	无
55	涂料	抗碱封闭液(底漆)	莱恩斯	北京莱恩斯新材料科技有限公司	23	9kg	207	无
56	圆点防滑橡胶板	1000mm×2000mm×3mm	海克斯海顿	天达防水建材有限公司	112	291平方米	32592	无
57	橡胶防滑条	30*10*2500mm	海克斯海顿	天达防水建材有限公司	95	194米	18430	无
58	环氧树脂结构胶(橡胶板粘贴用胶)	AB 双组份	海克斯海顿	天达防水建材有限公司	110	29kg	32340	无
59	环氧树脂密封胶(橡胶板粘贴用胶)	AB 双组份	海克斯海顿	天达防水建材有限公司	94	29kg	27354	无
60	混凝土裂缝修补胶	AB 双组份	海克斯海顿	天达防水建材有限公司	226	3kg	678	无
61	聚氨酯防水堵漏剂	按照需方要求	普通洋	山东鸿福建筑装饰材料有限公司	65	9kg	585	无
62	止水针头	铝质, 73*φ13mm	普通洋	山东鸿福建筑装饰材料有限公司	290	19套	5510	无
63	中性清洗剂	按照需方要求	普通洋	山东鸿福建筑装饰材料有限公司	15	19kg	285	无
64	天桥铺装用EPDM塑胶颗粒	含铺装用胶等辅材	普通洋	山东鸿福建筑装饰材料有限公司	24	19kg	456	无



65	天桥铺装用陶瓷颗粒	含铺装用胶等辅材	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	56	97kg	5132	无
66	桥梁声屏障	声屏障立柱, 日钢, 125*125*6.3*9*2100mm	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	18	97kg	1746	无
67	桥梁声屏障	带安装配件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	780	1平方米	780	无
68	桥梁声屏障	6mm*6mm 带框和安装配件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	400	3平方米	1200	无
69	除锈喷砂磨料(棕刚玉)	目数按需定制	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	14	19kg	266	无
70	防眩板	玻璃板, S型, 800*210mm	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	20	38块	760	无
71	板式型桥梁伸缩缝	240型	福祿寿	甘肃福祿寿铝型材有限公司	400	4米	1600	无
72	E型桥梁伸缩缝	60型	福祿寿	甘肃福祿寿铝型材有限公司	330	2米	660	无
73	桥梁人行道伸缩缝	铝合金材质	福祿寿	甘肃福祿寿铝型材有限公司	380	1米	380	无
74	桥梁伸缩缝止水系统	60型	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	60	5米	300	无
75	桥梁防撞护栏	1m, 含预埋固定附件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	1500	0.4吨	600	无
76	桥梁防撞护栏	高0.5m, 含预埋固定附件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	3300	0.1吨	330	无
77	防撞护栏立柱	铝合金材质, 管径76mm, 高300mm	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	380	1个	380	无
78	防撞护栏立柱	铸铁材质, 管径114mm, 高300mm	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	450	1个	450	无
79	桥梁人行道栏杆	钢栏杆	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	3750	0.2吨	750	无
80	桥梁人行道栏杆	不锈钢栏杆	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	4400	0.2吨	880	无
81	交通隔离栏杆	铁质板型, 1m	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	193	3米	579	无
82	防撞挡墙伸缩缝护板	400*1200*1mm, 含安装配件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	1050	2块	2100	无
83	波形护栏	三波板, 含立柱及安装配件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	300	9米	2700	无
84	波形护栏	二波板, 含立柱及安装配件	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	300	2米	600	无
85	护栏网	1.总高2.2m, 立柱间距2.5m, 立柱壁厚2mm, 网面为钢板网, 表面涂塑	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	435	2米	870	无
86	桥梁橡胶支座	圆形, φ300mm, 厚60mm	普通样	山东鸿德建筑装饰材料有限公司	390	2块	780	无



87	桥梁橡胶支座	方形, 300*300*60mm	普通样	山东鸿翎建筑装饰材料有限公司	450			
88	桥梁限高门架	<p>一、配置 1. 全结构钢管焊接, 立柱为螺旋钢管, 横梁为无缝钢管;</p> <p>2. 全结构外粘贴国标III类反光膜; 3. 含 4 组 LED 太阳能爆闪灯, 3 块 $\phi 800$ 铝制警示牌, III类反光膜。二、具体尺寸及数量: 1. 横梁 $\phi 275\text{mm} \times 12\text{mm}$, 单根长 18m, 共 4 根; 2. 横梁斜撑钢管 $\phi 275 \times 8\text{mm}$, 共 50m; 3. 立柱外径 $325\text{mm} \times 12\text{mm}$, 高 2800mm, 共 4 根; 4. 立柱钢管文桥牌, 共 8 块, 规格 $700\text{mm} \times 900\text{mm} \times 20\text{mm}$, 共 8 块; 5. 法兰 $\phi 475\text{mm} \times 30\text{mm}$, 共 8 片; 6. 螺母 $\phi 475\text{mm} \times 12\text{mm}$, 共 32 个, 强度国标 8.8。</p>	普通样	山东鸿翎建筑装饰材料有限公司	5200	1套	5200	无
89	桥梁铭牌	铝制, 高 2 米	普通样	山东鸿翎建筑装饰材料有限公司	2400	1套	2400	无

合计金额 (大写): 271896.00 元 (大写: 贰拾柒万壹仟捌佰玖拾陆元整)



401009JH074