

五、分项报价表



项目名称：2024年环卫工作服采购项目1包

采购包名称：2024年环卫工作服采购项目1包

项目编号：611001JH620102037-1

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	环卫夏季反光作业服	规格：65%涤纶 35%棉(±5%) 型号：XIZY-H-001	意威	浙江意威服饰有限公司	108元	3350	361800	/
2	春秋反光作业服	规格：65%涤纶 35%棉(±5%) 型号：FGZY-H-11	意威	浙江意威服饰有限公司	115元	3350	385250	/
3	环卫冬季反光作业服	规格：50%涤纶 50%棉(±5%) 型号：DJFZ-H-008	意威	浙江意威服饰有限公司	203元	3400	690200	/

合计金额(大写)：1437250.00 元 (大写：壹佰肆拾叁万柒仟贰佰伍拾元整)

五、分项报价表



项目名称：2024年环卫工作服采购项目2包

采购包名称：2024年环卫工作服采购项目2包

项目编号：611001JH620102037-2

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	驾驶员春秋套装(上衣一件,裤子一条)	根据招标单位提供的尺寸生产	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	110	800套	88000	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
2	驾驶员夏季工作服套装(一件半袖上衣,一条裤子)	根据招标单位提供的尺寸生产	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	105	800套	84000	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
3	驾驶员棉大衣	量体裁衣	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	210	800件	168000	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
4	厕管员春秋工作服套装(上衣一件,裤子一条)	根据招标单位提供的尺寸生产	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	110	538套	59180	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
5	厕管员夏季工作服套装(裤子一条,短袖上衣一件)	根据招标单位提供的尺寸生产	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	105	538套	56490	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
6	春秋反光帽	均码	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	18	3350个	60300	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
7	套袖	均码	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	8	3350套	26800	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效
8	保洁员反光马甲	根据招标单位提供的尺寸生产	双英狐	哈尔滨华梦服装加工有限公司	32	3350件	107200	投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日内有效

合计金额(大写)：649970.00 元 (大写：陆拾肆万玖仟玖佰柒拾元整)

五、分项报价表



项目名称：2024年环卫工作服采购项目3包


采购包名称：2024年环卫工作服采购项目3包

项目编号：611001JH620102037-3

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	工装作 训服	面料颜色：藏青色 毛涤哔叽经纬纱 12.5tex×2 羊毛 70% 聚酯纤维30%（其中30%聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹性纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积质量 270g/m ²	祥辰	山东祥辰纺织科技有限公司	355	305	108275	详图见第八章技术支持彩色照片
2	短袖夏装 衬衣	精梳涤棉混纺染色方平布 5.9tex×2/11.8tex 涤 60% 棉 40% 单位面积质量：148g/m ²	祥辰	山东祥辰纺织科技有限公司	75	305	22875	详图见第八章技术支持彩色照片
3	长袖夏装 衬衣	精梳涤棉混纺染色方平布 5.9tex×2/11.8tex 涤 60% 棉 40% 单位面积质量：148g/m ²	祥辰	山东祥辰纺织科技有限公司	80	305	24400	详图见第八章技术支持彩色照片
4	男士 女士 发单裤(裙子)	防静电、仿毛哔叽经 34s×纬 30s 涤 65% 粘 35%（可根据气候区域不同配比导电纤维）单位面积质量 180 g/m ²	祥辰	山东祥辰纺织科技有限公司	118	610	71980	详图见第八章技术支持彩色照片
5	防寒大衣（短款）	藏青色防风透湿涂层布涤纶半消光低弹丝经纱 83dtex/72f×纬纱177 dtex/144f 单位面积质量 135 g/m ²	祥辰	山东祥辰纺织科技有限公司	260	305	79300	详图见第八章技术支持彩色照片
		面料： 面料颜色： 荧光黄色； 防水处理： 表面防水， 透气透湿； 纤维成分： 80%涤 20%PU； 克重： 160g/m ² ； 纱支： 150D*150D； 尺寸稳定性： 40摄氏度5次水洗缩水率纵向						


不大于0.68%，
横向不大于
1.3%；透气性
能：透湿放湿
性较好
1000M；干磨
色牢度/沾色：
4级；热烫色
牢度：4级。
参考款式：男
女装通用。上
衣为立领休闲
款带有防雨帽
工作服，全身
为荧光黄色。
里侧布料上有
三个通气孔设
计，腰间反光
条下方两个开
放式大兜。前
身左侧反光条
上不一厘米处
印有“城关环
卫”四个字。
后背反光条上
端印有城关环
卫四个大字。
裤子为封闭式
防雨裤裤子大
腿部左右有两
个斜插兜，裤
子侧缝处各一
道反光条。防
雨服装拉链式
挎包。服装搭
配由投标单位
自行设计，实
际以采购方要
求为准。尺
码：要求生产
方根据招标单
位提供的尺寸
生产服装印
字：反光字材
质为银色高亮
银反光浆印制。
前身左前
胸处反光条上
方中间印
有“城关环卫
”四个小字。
后背印有“城
关环卫”四个
大字。字体不
脱落，不掉
色，支持水洗
次数30次以
上。反光条：
反光条：高亮
TC2类反光布
宽度：5CM产
品材质：65%涤
纶（聚酯纤
维）+35%棉产
品性能：60
°C水洗50次，
低温滚筒干
燥，中温熨烫
100 °C。反
光性能：最小
逆反射系数达
到EN471欧洲标
准2级反光性
能要求。车缝
注意事项：使
用双线连锁缝



6	环卫雨衣(每套含一件上衣、一条裤子)	<p>勿法缝制。反光条数量:反光条上身前后共计六条,前胸两个开放式前片底边处各一条,中腰部两侧各一条,后背上断一条;后腰间一条。裤子两道反光条均在膝盖下方均匀排列。实际以采购方要求为准。热封胶条:防雨服要求防雨性能强,防雨服的生产必须有专业的服装封胶机,防雨服的衣片连接处以及针痕迹处必须进行封胶密封处理,才能保证防雨服的密封性保证下雨过程中不渗漏。胶条为1.5公分PU条,胶条温度必须到达四百度以上。保证防雨服装的整体防水性能,不渗漏,不开胶等纽扣:本套服装共计5粒树脂T5四合扣纽扣,位置分布在前边挡风条部位均匀排列。颜色为荧光黄色,扣面符合国家180752-2004标准与国际ASTM6-2003标准。里子布:针织网眼布,为菱形网眼,含量:棉20%,聚酯纤维:80%。要求里子布透气性能,穿着性能符合环卫工人作业的舒适性。做工要求:1.车线平整,不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。2.面料不能有色差、脏污、抽纱、针眼现象。3.口袋方正、平服,袋口不能豁口。4.肩部平服、肩缝顺直、两</p>	元泰 安徽元泰警用服饰有限公司	115	3400	391000	 <p>详图见第八章技术支持彩色照片</p>
---	--------------------	--	--------------------	-----	------	--------	---

6710071620102037-3





		<p>肩宽窄一致。拼缝隙对称。</p> <p>5. 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。</p> <p>6. 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。</p> <p>7. 底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。</p> <p>8. 热封条平整、不起皱、粘合牢固。</p> <p>9. 电脑绣要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。</p> <p>10. 纽扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动。纽扣顺直均匀、间距相等。</p> <p>11. 所有布祥、扣祥之类受力较大的祥子要回针加固。</p> <p>12. 所有的尼龙织带、织绳剪切都要用热切（或烧口），不得有散开、拉脱现象。</p>						
7	雨鞋	<p>参考款式：颜色：灰色中筒防雨鞋 要求：采用内衬，具有寒冷保暖、热天吸汗的功能。灰色耐酸碱雨靴 牛筋防滑底优质 pvc 原料制造。</p>	旭日	界首市旭日塑胶制品有限公司	30	3400 102000		详图见第八章技术支持彩色照片

合计金额（大写）：799830.00 元（大写：柒拾玖万玖仟捌佰叁拾元整）