



## 五、分项报价表

项目名称：兰州市安宁区教育局安宁区教育局中小学教学仪器设备购置项目

采购包名称：兰州市安宁区教育局安宁区教育局中小学教学仪器设备购置项目

项目编号：204001JH620105032

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	产地	备注
1	软尺	2000mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	12个	36	江苏	质保3年
2	卷尺	20m	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	18	12个	216	江苏	质保3年
3	三角板	20001:演示用, 60°、45°各1	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	12套	360	江苏	质保3年
4	数学教具	20002:教师圆规	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	80	10个	800	江苏	质保3年
5	量角器	20004:演示用, 0° - 180°	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	28	12套	336	江苏	质保3年
6	专用直尺	20501:1m, m、dm、cm、mm四种单位	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	12支	84	江苏	质保3年
7	数学教具	大号圆柱圆锥圆柱展开图电动旋转套装	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	12套	756	江苏	质保3年
8	数学教具	正方体长方体框架磁片拼接套装磁性正方体	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	12套	900	江苏	质保3年
9	数学教具	多边形面积推导磁片 25cm*15cm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	50	12套	600	江苏	质保3年
10	数学教具	圆周率 周长圆面积演示器	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	40	12个	480	江苏	质保3年
11	数学教具	磁吸钟面教具 40*60	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	12个	360	江苏	质保3年
12	数学教具	磁性几何图形计数套装	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	70	12套	840	江苏	质保3年
1	打孔器	02002:4件	青鱼	宁波青鱼教学仪器有限公司	15	1套	15	浙江	质保3年
2	打气筒	02015:最大充气压力不小于0.8MPa(10kg/cm <sup>2</sup> )	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25	8个	200	江苏	质保3年
3	生物显微镜	XSP-00:500倍	湛京	宁波湛京光学仪器有限公司	525	3台	1575	浙江	质保3年
4	生物显微演示装置	02043:彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍-1500倍	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	350	3台	1050	江苏	质保3年
5	学生显微镜	XSP-51:200倍,单筒	湛京	宁波湛京光学仪器有限公司	213	15台	3195	浙江	质保3年

6	放大镜	02051:5 倍, 直径不小于 30mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	30个	90	江苏	质保3年
7	放大镜	02052:3 倍, 直径不小于 40mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	30个	90	江苏	质保3年
8	天文望远镜	21064: 光学系统: 折射式口径: 80mm (3.1") 焦距: 900mm 焦比: F10 目镜: 20mm (45x)-1-1/4" 4mm (225x)-1-1/4" 巴洛镜: 3x-1-1/4" 寻星镜: 光学寻星镜天顶镜: 1-1/4" 托架: EQ1 赤道仪 三脚架: 铝 CD ROM: The Sky Level 1 极限星等: 12 光学镀膜: 多层镀膜	星特朗	宁波舜成智能科技有限公司	3750	3套	11250	浙江	质保3年
9	酒精喷灯 (本生灯)	J2609: 坐式	武穴	湖北省武穴市科教仪器附件厂	250	2个	500	湖北	质保3年
10	听诊器	YT-01: 1. 产品为插入式听诊器。2. 产品各部件外形对称美观, 接合牢固, 无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落、和焊接残留堆积等表面缺陷; 金属件电镀应达到光亮镀铬二级外观要求。	和美	江苏和美电子科技有限公司	28	12个	336	江苏	质保3年
11	水槽	02129: 1. 水槽里口尺寸: 250*180*100mm, 壁厚 ≥ 2mm, 上下梯度 ≤ 3mm, 四周园角 ≤ R5mm。2. 槽壁不得有明显的不平, 各边上口的不直度 ≤ 2mm。3. 水槽不应因温度和盛水时重力的影响而发生形变 (水温 40° c)。4. 水槽及集器架应能在高度 1M 处自由下落与水泥地面时不碎不裂。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	13	15个	195	江苏	质保3年

12	方座支架	03002:由立杆、方形座、平行夹、垂直夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环组成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	15套	945	江苏	质保3年
13	三脚架	03006:一、适用范围:适用于小学科学、中学理科分组实验。二、技术要求 1.由圆环、酒精灯托盘和3只脚组成。2.酒精灯托盘可以上下自由调节。圆环内径 8.5cm 外径 11.5cm 材质为铸铝、支撑脚 用料为宽 1.2cm, 厚 0.3cm 钢材质, 表面镀铬防锈处理。3.圆环平面与放置台面平行, 高 150mm。4.三支撑脚与圆环间用螺丝连接, 分布均匀、平稳。5.酒精灯托盘 9cm, 可调节自由高度。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	15个	945	江苏	质保3年
14	试管架	03008:1.适用于实验室放置试管用。2.木质或塑料制成,12孔,外形尺寸大于440×80×100mm。3.上板尺寸≥440×35×5mm;孔径为22±1mm。4.下板尺寸≥440×30×15mm。5.连接上下板的立柱为18×80mm。6.见“总则”第24条。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	15个	225	江苏	质保3年



15	旋转架	03013:1.可折式,成对配置。由底座、支杆、旋转体构成。2.底座支杆用塑料制成,表面平整、光滑、无毛刺、无变形。3.底座直径 $\Phi \geq 70\text{mm}$ ,支杆高 $100 \pm 10\text{mm}$ 。4.支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。5.旋转体由透明塑料制成,倒立口杯型,下口直径 $80 \pm 5\text{mm}$ ,上底直径 $50\text{mm} \pm 5$ ,高 $100\text{mm} \pm 5$ 。上端嵌有放置条形磁铁、玻璃棒、胶棒的凹槽,下端附有配重环。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	38	15套	570	江苏	质保3年
16	百叶箱支架	03021:木制,表面平整,无毛刺、挺直、无变形、无节疤、无裂纹、无伤痕,并经脱脂干燥处理	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	225	3个	675	江苏	质保3年
17	百叶箱	03022: $\geq 460\text{mm} \times 290\text{mm} \times 537\text{mm}$	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	300	3个	900	江苏	质保3年
18	学生电源	04002:直流:1.5V-6V,每1.5V一档,≥1A	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	120	15个	1800	江苏	质保3年
19	教学电源	04005:交流:2V-12V,≥5A,每2V一档;直流:1.5V-12V,≥2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	350	3台	1050	江苏	质保3年



20	电池盒	Q4010:1. 结构外观应符合 JJ-0001 第 4.6.7 章有关规定。2. 盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成。3. 电池盒导电部分为铜质，额定工作电压 DV6V，额定工作电流为 1A。4. 电池盒弹簧夹持应稳定，其夹持力应 $\geq 2.5N$ ，装卸电池应松紧适当。5. 盒内电池卡无锈蚀，应光洁明亮。盒体应无裂缝、表面平整。6. 电池盒夹持电池其寿命 $\geq 1000$ 次。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	15个	45	江苏	质保3年
21	直尺	500mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6	12只	72	江苏	质保3年
22	软尺	1500mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	12个	36	江苏	质保3年
23	托盘天平	TP-500:1. 产品为有标尺非封闭式天平，最大称量 (max) 为 500g、分度值 0.5g。2. 外形尺寸 300*120*175mm，秤盘直径 120mm。3. 标尺 (0—10g) 光洁平直，连接部位紧固，分度线均匀，游码起点对零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时游码不移位，刀子垂直紧固。4. 天平灵敏度、重复性、最大安全载荷，以及天平的刀子、工艺、硬度、天平的偏载误差、装配、外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087 标准的要求，	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	105	15台	1575	江苏	质保3年
24	金属钩码	11029:50g×10	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25	15套	375	江苏	质保3年

25	体重计	RGZ-120:健康秤 秤体重指示: 表盘指针指示 重量计量:最大称量: 120kg, 最小分度值: 0.5kg, 高度计量: 测量范围70cm-190cm, 最小分度值 0.5cm, 承重板面积: (长*宽) 37.5cm*27.5cm。	和美	江苏和美电子科技有限公司	575	4台	2300	江苏	质保3年
26	电子停表	XL-008:0.1s	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	25块	750	江苏	质保3年
27	温度计	13001:红液,(0-100)℃	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	30支	90	江苏	质保3年
28	温度计	13002:水银,(0-100)℃	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6	3支	18	江苏	质保3年
29	体温计	13010:水银,(35-42)℃	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	10支	70	江苏	质保3年
30	寒暑表	MC:1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏(℃)和华氏(°F)木板双刻度,面板标有:摄氏-40℃~50℃;华氏-40℃~120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液,正面放大玻璃液读数。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	15只	300	江苏	质保3年
31	最高温度表	13021:(-16~+81)℃	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	1支	30	江苏	质保3年
32	最低温度表	13022:(-52~+41)℃	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	1支	15	江苏	质保3年
33	条形盒测力计	14002:5N	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6	15个	90	江苏	质保3年
34	条形盒测力计	14003:2.5N	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6	15个	90	江苏	质保3年
35	条形盒测力计	14004:1N	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6	15个	90	江苏	质保3年
36	多用电表(万用表)	MF-47:不低于2.5级	科华	南京科华仪器仪表有限公司	120	3个	360	江苏	质保3年
37	湿度计	WS2020:指针式	博德福	北京博德福伟业仪器仪表有限公司	35	2个	70	北京	质保3年



38	指南针	<p>16007:一、适用范围: 中学地理、小学科学教学使用。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1. 外壳为优质不锈钢。2. 外径约Φ77mm, 高度13.3mm, 上盖为直径Φ56mm的无色透明有机玻璃, 可视性良好。3. 刻度盘为双层, 底色都为黑色。下层刻度盘印有绿色“东”“南”“西”“北”字样和白</p> <p>色“NE”“SE”“SW”“NW”字样, 外圈印有“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、乾、坤”字样; 上层刻度盘印有“0—340”(每隔20)白色字符。4. 指针长43mm, 半边为本色(含中央圆盘), 半边为红色, 红色指南, 指针可动状态良好。</p>	“SW”“NW”	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	30个	300	江苏	质保3年
39	肺活量计	16016: 配一次性吹嘴, 适用人群: 青少年	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	163	8台	1304	江苏	质保3年



40	雨量器	16022:1. 工作环境: -50℃~+45℃2. 由承水器(漏斗)、储水筒(外筒、储水瓶、量筒)和底座组成。3. 储水瓶(量筒)上部外径为Φ40mm、高266mm, 为无色有机玻璃圆筒, 均分25格, 标有1~25刻度。4. 储水筒(外筒)上部外径Φ106mm, 高315mm, 为无色有机玻璃圆筒。5. 承水器(漏斗)材质为黑色ABS, 承水口内径100mm。6. 雨量器总高360mm, 并附有固定装置。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	88	3套	264	江苏	质保3年
41	风杯式风速表	16025:有直读装置	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	150	46	6900	江苏	质保3年
42	斜面	29001:1. 木质; 2. 由一块约18×10×1.6cm支撑板和一块约28×10×1.6cm斜面板通过铰链连接而成; 3. 铰链能灵活运转, 无摩擦、卡滞现象; 4. 斜面平整、光滑, 耐磨。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	18个	360	江苏	质保3年
43	压簧	29002:1. 适用于小学科学实验教学用。2. 压簧采用直径约1.5mm弹簧钢丝绕制而成。表面应做防锈处理, 不得有尖端、毛刺及锈蚀现象。3. 非加载, 受重力影响竖直时总长度应≥60mm, 每圈间距6±1mm, 绕制直径约30mm。4. 压力试验: 经20次加载, 压至总长度1/2试验后, 压簧应能自然恢复; 总长度形变量小于试验前的5%。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	30套	120	江苏	质保3年



44	拉簧	29003:1. 适用于小学科学实验教学用。2. 拉簧采用直径约1.5mm 弹簧钢丝绕制而成。表面应做防锈处理,不得有尖端、毛刺及 锈蚀现象。3. 受重力影响竖直时总长度 $\geq$ 60mm, 绕制直径约30mm。4. 拉簧两端带挂钩。5. 压力试验: 经 20 次加载, 压至 总长度1/2试验后, 压簧应能自然恢复; 总长度形变量小于 试验前的 5%。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	30套	120	江苏	质保3年
45	沉浮块	29004: 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体, 使用范围: 主要用于小学科学教学时, 讲解物体的沉浮块与它的大小、轻重有关。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	18套	270	江苏	质保3年
46	杠杆尺及支架	29005:1. 用塑料制作, 表面平整、挺直、均匀、无毛刺。2. 产品由杠杆尺、支架(轴)、调平装置。杠杆尺不小于255 $\times$ 22 $\times$ 4mm。3. 杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位 刻度线, 刻线清晰, 每 5cm 印一长线并标注数字。杆身有效 长度不小于 480mm。4. 杠杆尺两端装有镀锌调平螺母, 尺端包头加固。杠杆应平衡。5. 底座规格约170*80*15mm。6. 立杆呈梯形状: 上端宽15mm、厚10mm, 下端25mm、厚10mm, 长210mm;	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	18个	180	江苏	质保3年



47	滑轮组及支架	29006:底座、门型支架、单滑轮2个、二串滑轮2个、线构成。1.底座采用冷轧板冲压成型,表面烤漆,外形尺寸:约220mm×70mm×10mm,底座两端各有一直径4mm的通孔,用于固定门型支架。2.门型支架杆采用直径6mm元钢加工制成,表面烤漆处理,支架高度为350mm,宽为150mm,支架上端中部有一凹槽,用于挂、限滑轮架用。3.滑轮为塑料,直径为40mm,框架为冷轧板冲压成型,表面电镀处理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	18套	180	江苏	质保3年
48	轮轴及支架	29007:1、由底盖、立杆、大中小组合轮轴、线、螺钉组成;2、底座规格约170*80*15mm 3、立杆呈梯形状:上端宽15mm、厚10mm,下端25mm、厚10mm,长210mm;4、大中小组合轮轴的尺寸:大轮:30mm、中轮:50mm;5、组装后的轮轴及支架应能完成轮轴实验;6、塑料制品表面应平整光滑、色泽均匀;	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	18套	180	江苏	质保3年



49	齿轮组及支架	<p>29008:1、产品由底座、立杆、大齿轮、中齿轮、小齿轮、手摇柄、螺钉组成。2、底座规格约170*80*15mm。3、立杆呈梯形形状：上端宽15mm、厚10mm，下端25mm、厚10mm，长210mm；4、大齿轮Φ60mm×6mm，齿数28个；5、中齿轮45mm×6mm，齿数21个；6、小齿轮直径32mm×6mm，齿数14个；7、手摇柄呈“Z”字型。8、齿轮与齿轮啮合齿有明显标记。9、螺钉应能固定各个齿轮，固定后的齿轮应转动灵活。10、摇手与齿轮配合应转动灵活。11、组装后的齿轮组及支架能完成齿轮实验</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	18套	180	江苏	质保3年
50	弹簧片	<p>29009:1. 适用于小学科学实验教学用。2. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。3. 产品性能满足小学科学实验教学的要求。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	18套	72	江苏	质保3年



51	小车	29010:组装式。由金属拼接条(长短不一的多孔)30个,小车轮子四个,小车轮轴二根,滑轮一个,传动轮一个,风叶一个,气球二个,喷气嘴一个,叶轮一个,叶轮支架一个,纱线一根,橡皮筋若干条,螺丝螺母若干对,十字螺丝刀和小板手各一个等组成。可组装成:1.实验小缆车。2.橡胶筋动力小车。3.带螺旋浆的小车。4.喷气动力小车。5.动力转换为动力小车。6.桌边滑轮及刹车装置。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	18个	270	江苏	质保3年
52	三球仪	28007:1.由正圆形的太阳、地球和月亮模型,太阳底座、传动臂及传动系统五部分组成。2.太阳、地球和月球模型的比例适当,其中地球模型直径140mm-160mm;阳光采用平行光源,光照连续;运转为手动,转动应平稳。3.日球中心高度与地轴中心高相等,月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴:倾斜角度为23.5°,月球绕地球转动应呈25°左右。4.运行时地球的北极点恒定指向一个向。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	348	2台	696	江苏	质保3年



53	太阳高度测量器	29011:1. 小学科学教学学生测量太阳高度角用。2. 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成, 应能测量太阳在天体座标中高度。3. 仪器底座应装置调平螺丝, 并使重锤能对准基尖。4. 旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度 $\leq 0.1\text{mm}$ 。5. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	18个	270	江苏	质保3年
54	风的形成实验材料	29012:产品为组合式; 产品由直立风筒1个、风扇叶片及框架1副、蜡烛盒1个组成。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	23	18套	414	江苏	质保3年
55	组装风车材料	29013:由风片(不同颜色3片)、轮芯轴、手握支架组成。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	30套	210	江苏	质保3年
56	组装水轮材料	29014:由可组装、拆卸的叶轮片、芯轴、框架、底座组成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	30套	300	江苏	质保3年
57	音叉	F-256Hz:256Hz	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	45	18只	810	江苏	质保3年
58	太阳能的应用材料	29015:由太阳能电池板1块、小电机1个、小风叶1个、蜂鸣1个组成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	18套	1350	江苏	质保3年
59	小鼓	29016:1. 两鼓面平整, 无气眼、虫蛀等小孔缺陷。2. 结构牢固, 可靠。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	18	18个	324	江苏	质保3年
60	组装土电话材料	29017:由土电话筒2只和细线等组成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5	30套	150	江苏	质保3年
61	热传导实验材料	29018:木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	18套	180	江苏	质保3年
62	物体热胀冷缩实验材料	29019:金属球、塑料球、实验架等	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	18套	360	江苏	质保3年
63	灯座及灯泡	29020:由螺口灯座, 底部电极, 连接片, 接线柱和底板组成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	18个	72	江苏	质保3年



64	开关	29021:由底座,接线柱,闸刀,刀座,刀承和绝缘手柄组成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	18个	72	江苏	质保3年
65	物体导电性实验材料	29022:1. 产品为组装式,由实验箱体1套、实验材料1套组成。2. 实验箱体: a) 实验箱体用优质塑料制成,表面平整光滑,色泽均匀,无明显缩迹、毛刺,开启方便,规格尺寸不小于120*60*24mm。 b) 实验箱体底部电池盒装置,应能安装二节5号电池,接触良好。 c) 实验箱体盖部,有发光灯泡,插片座组成。3. 实验材料: a) 实验材料由铜、铁、铝、塑、木等组成,有效尺寸不小于50*4*0.3mm。 b) 发光灯泡选DC1.5V-3V、1.5W发光二极管。 c) 插片座用金属制作,防锈处理。4. 配盒子包装。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	18套	360	江苏	质保3年
66	条形磁铁	D-CG-LT-180	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	3套	90	江苏	质保3年
67	条形磁铁	29025:学生用	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8	30套	240	江苏	质保3年
68	蹄形磁铁	D-CG-LU-80	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	24	3套	72	江苏	质保3年
69	蹄形磁铁	29028:学生用	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8	30套	240	江苏	质保3年



70	磁针	29029:1. 适用于小学科学教学演示实验用磁针。 2. J2405型。 翼形磁针, 每组2支。 3. 磁针体长140±2.0mm、宽8±0.7mm。 4. 支座底径71±1.5mm, 总高112±1.7mm。 5. 磁针平均剩磁不小于9mT。 6. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8	30套	240	江苏	质保3年
71	环形磁铁	29030:1. 适用于小学科学实验教学用。 2. 由两只厚度为5.5mm, $\Phi 16$ mm×5mm的环形强力磁铁组成。 3. 每只磁铁上有红、蓝两面, 分别表示N、S两极。 4. 其余应符合JY 0012第5章的有关要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8	30套	240	江苏	质保3年
72	电磁铁组装材料	29031:适用于小学科学实验教学。 U形铁芯一个, 圆柱形铁芯一个。 线圈两个, 小指南针两个, 衔铁一个。 接线三根, 塑料盒一个, 大头针五枚。 采用1号电池一节提供1.5V电源。 线圈有2组, 每组线圈约200匝, 中间有抽头, 每组线圈配有3个接线柱, 可在U形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。 U形铁芯配有衔铁, 铁芯和衔铁均有挂钩, 供吸合时作拉力实验用。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5	30套	150	江苏	质保3年
73	电磁铁	29032:演示用	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	40	2套	80	江苏	质保3年
		U型磁铁, D-CG-LU-80, 条形磁铁D-CG-LT-180, 环形							



磁铁1.适用于小学科学教实验教学用。2.由两只厚度为5.5mm,Φ16mm×5mm的环形强力磁铁组成。3.每只磁铁上有红、蓝两面,分别表示N、S两极。4.其余应符合JY0012第5章的有关要求。演示磁场用铁砂,指南针:  
一、适用范围:中学地理、小学科学教学使用。  
二、技术要求  
1.外壳为优质不锈钢。2.外径约Φ77mm,高度13.3mm,上盖为直径Φ56mm的无色透明有机玻璃,可视性良好。3.刻度盘为双层,底色都为黑色。下层刻度盘印有绿色“东”“南”“西”“北”字样和白  
色“NE”“SE”“SW”“NW”字样,外圈印有“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、乾、坤”字样;上层刻度盘印有“0—340”(每隔20)白色字符。4.指针长43mm,半边为本色(含中央圆盘),半边为红色,红色指南,指针可动状态良好。提供样品,小车载装式。由金属拼接条(长短不一的多孔)30个,小车轮子四个,小车轮轴二根,滑轮一个,传动轮一个,风叶一个,气球二个,喷气嘴一个,叶轮一个,叶轮支架一个,纱线一

74

磁铁套装

六鑫

江苏六鑫科教仪器设备有限公司

25

15套

375

江苏

质保3年





根，橡皮筋若干条，螺丝螺母若干对，十字螺丝刀和小扳手各一个等组成。可组装成：1. 实验小缆车。2. 橡皮筋动力小车。3. 带螺旋桨的小车。4. 喷气动力小车。5. 动力转换为动力小车。6. 桌边滑轮及刹车装置。各两个。

75	我们的过山车	过山车套装，直线轨道，曲线轨道，总长两米以上，配套小球，垫台	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	15套	1125	江苏	质保3年
----	--------	--------------------------------	----	----------------	----	-----	------	----	------

204001JH620105032



76	电路套装	<p>灯座及灯泡： 由螺口灯座， 底部电极，连 接片，接线柱 和底板组成， 红灯，绿灯， 黄灯，导线若 干， 电池</p> <p>盒：1. 结构外 观应符合 JY 0001 第 4.6.7 章有关 规定。2. 箱体 用无毒、性能 较好的塑料注 塑而成。3. 电 池盒导电部分 为铜质， 额 定工作电压 DV6V， 额定工 作电流为 1A。4. 电池盒 弹簧夹持 应 稳定， 其夹持 力应<math>\geq 2.5N</math>， 装卸电池应松 紧适当。5. 盒 内 电池卡无 锈蚀， 应光洁 明亮。 箱体应 无裂缝、表面 平整。6. 电池 盒夹持电池其 寿命<math>\geq 1000</math> 次。 ， 单刀单 掷开关：1. 产 品由底座、接 线柱、闸刀、 闸刀座、连接 片组成。2. 产 品有 3个接线 柱， 开关可以 向两边开启。 3. 底座尺寸： <math>\geq 75*24*10mm</math>。</p> <p>单刀双掷开 关：1. 产品由 底座、接线 柱、闸刀、闸 刀座、连接片 组成。2. 产品 有 6个接线 柱， 开关可以 向两边开启。 3. 底座尺寸： <math>\geq 75*52*10mm</math>。</p> <p>暗盒， 配套电 池两节， 电机 马达， 红绿灯 底座支架， 木 片， 图钉， 回 形针， 铜针， 锌针等</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	50	15套	750	江苏	质保3年
77	steam活动套 装	五年级六年级 适用	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	213	10套	2130	江苏	质保3年

78	DIY太阳能小汽车	由太阳能电池、马达、马达支架、泡沫胶、小窗板、车轮、轴套、小轴架、主齿轮、单齿轮、齿轮装卸工具、螺丝等组成。2. 组装成模型，能展示采用太阳能作为能量来源给小汽车提供电力的原理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	60套	600	江苏	质保3年
79	DIY太阳能旋转飞车	1. 由太阳能电池、旋转板、微型马达、马达支架、小窗板、轴套、铁轴等组成。2. 组装成模型，能展示采用太阳能作为能量驱动小马达，使风叶转动，从而带动旋转板转动。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	17	60套	1020	江苏	质保3年
80	DIY电动四驱小车	1. 由电池盒、马达、马达夹、小窗板、车轮、车轴、轴套、小轴架、主齿轮、单齿轮、滑轮、橡皮筋、螺丝等组成。2. 组装成模型，装上电池后，马达通过齿轮驱动前轮，前轮通过橡皮筋带动后轮，实现四轮驱动。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	60套	600	江苏	质保3年
81	DIY两轮平衡车	1. 由明轮桨、马达、马达夹、电池盒、小窗板、单齿轮、活动眼睛、长把铁、小轴架、主齿、轴套、中型片、铁轴、螺丝、螺丝刀等组成。2. 组装成两轮平衡车模型。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	12	60套	720	江苏	质保3年
82	DIY小台灯	1. 由电池盒、小窗板、万用杆、灯罩、短扎带、拨动开关、大轴架、LED发光管、螺丝、螺丝刀等组成。2. 组装成小台灯模型，能什么小台灯的发光原理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	9	60套	540	江苏	质保3年

83	DIY软叶风扇	由电池盒、马达、马达支架、小窗板、软扇叶、大轴架、短直杆、垫片、螺丝等组成。2. 组装成模型，能展示电风扇工作原理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	60套	600	江苏	质保3年
84	DIY磁力小车	1. 由小窗板、车轮、大轴架、小轴架、铁轴、磁铁、轴套、螺丝、螺丝刀等组成。2. 组装成模型，能展示采用磁铁磁力作为动力，通过两个磁铁正反面产生推力或拉力。从而使小车运动。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	12	60套	720	江苏	质保3年
85	DIY拉线小车	1. 由万用杆、拉线齿轮箱、铁轴、轴套、方柱、大桥铁、车轮、螺丝、螺丝刀等组成。2. 组装成车模型，拉线后放开，小车能向前跑，说明“发条”原理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	9	60套	540	江苏	质保3年
86	DIY刷刷车	1. 由电池盒、马达、马达支架、小窗板、软扇叶、大轴架、短直杆、垫片、螺丝等组成。2. 组装成模型，闭合闸刀开关，电机带动转轴上的偏心摇杆旋转产生偏心作用，造成刷子上下振动，产生弹性形变而产生弹力，驱动刷刷车旋转或前进。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	12	60套	720	江苏	质保3年
87	DIY简易机械手	1. 由长直杆、短直杆、直角铁片、铁轴、轴套、螺丝、螺丝刀等组成。2. 组装成模型，能模仿人手臂的动作，按固定程序抓取、搬运物件。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	9	60套	540	江苏	质保3年



88	DIY抢答器	<p>1. 由电池盒、长把铁、扎带、小窗板、蜂鸣器、LED、圆夹片、塑料角码、车轮、接线端子、螺丝等组成。2. 组装成模型，能展示抢答器的工作原理。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	13	60套	780	江苏	质保3年
89	DIY甩干机	<p>1. 由电池盒、皮带轮、主齿轮、套轴、马达、马达夹、固定板、杯子、小绿框、铁轴、开关、T型杆、冠齿、方柱、螺丝、螺丝刀等组成。2. 组装成模型，能展示旋转产生离心力现象。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	60套	900	江苏	质保3年
		<p>EDC0037+BOK0039: 小学低年级学生电子实践入门产品，套件搭配了丰富的传感器模块，涵盖了30多种电子模块，数量高达60个，只需通过简单的物理连接就可以帮助学生逐渐建立逻辑认知，为未来编程进阶奠定基础；适用于启蒙学习阶段，专门为创客教育初学者设计。套件包含四种模块类型，输入输出、功能及电源模块；无需编程，通过三种基本逻辑模块“与”、“或”、“非”建立逻辑思维，即插即用；可以学习相关传感器及电路知识；多结构连接，可通过磁吸、乐高积木、螺丝、魔术贴等方式固定。也可以与木、纸等身边常见材料结合；套件使用糖果色区分不同类型模块；★材质：模块外壳采用玩具级别ABS</p>							



90

▲电子技术试验套装

物质；★连接方式：采用开源硬件标准通用的 P12.0 3Pin 接口，可以防反插；★无需软件编程；★电源模块：具有两种类型，1 通道和 3 通道信号输入输出输入设备：角度传感器，蓝色按钮模块，红色按钮模块，黄色按钮模块，自锁开关，环境光传感器，水分传感器，火焰传感器，触摸传感器，声音传感器，温度传感器，空气湿度传感器，电导开关，运动传感器；输出设备：红色小灯模块，绿色小灯模块，蓝色小灯模块，灯带模块，蜂鸣器模块，风扇，录音模块，方形小喇叭，OLED 显示屏模块，电机控制模块，电机，舵机控制模块，舵机；功能设备：“与”模块，“或”模块，“非”模块，阈值模块，分支模块，持续模块；配件：microUSB 线，传感器连接线，电池盒，螺丝包，魔术贴 若干相关教材 编程入门套件是针对小学编程学习的初级入门产品，含有 13 种电子模块，并含有无需编程的主板及 micro:bit 编程主控板，适用于编程启蒙学习阶段，完美实现从无编程到编程学习过渡，专门为创客教育初学者设计。提供生产厂家授权书及售后服务承

蘑菇云

上海智位机器人股份有限公司

9800

5套

49000

上海

质保3年

20400001H620105032



91	▲编程入门套 件	<p>EDC0080+BOK0087:          技术参数★套          件使用糖果色          区分不同类型          模块; ★材          质: 模块外壳          采用玩具级别          ABS 材质;          ★连接方式:          采用开源硬件          标准通用的          Ph2.0 3Pin          接口, 可以防          反插; 主控          板: 32 位          ARM Cortex          M0 芯片, 板          载 5x5 可编          程 LED 点          阵、按键、加          速度计、电子          罗盘、温度          计、蓝牙等功          能; BOSON 免          编程电源主          板; ★扩展          板: 含板载          3.5mm 耳机接          口, 音量调节          旋钮, 外接供          电口(可控制          电源系统);          输入模块: 按          钮模块, 声音          传感器, 运动          传感器, 角度          传感器; 输出          模块: 七彩          灯带, 舵机,          风扇模          块, LED 灯模          块, 录音模块          小喇叭; 功能          模块: 逻辑与          模块、逻辑或          模块、逻辑非          模块; 配          件: microUSB          线, 传感器连          接线, 12 张          项目卡, 快          速入门手册;          可支持编程软          件: Mixly、          mind+图形化          编 程软件、          JavaScript、          Python 等代          码式编程软          件; 支持系          统:          Windows, macOS          等平台 配相          关教材, 提供          生产厂家授权          书及售后服务          承诺书。</p>	蘑菇云	上海智位机 器人股份有限公 司	4125	5套	20625	上海	质保3年
		EDC0133:人工 智能初级试验 套件, 含有不 少于 25 种电 子模块, 可 以满足制作人 工智能计算机							



视觉、自然语言处理等相关技术领域的  
项目。不少于  
4 种不同特色的  
主控板；不  
少于 3 种通  
讯模块，蓝牙  
通讯与无线  
适配模块，实  
现无线蓝牙功  
能；不少于  
15 种输入设  
备，含有视觉  
识别传感器、  
语音识别传感  
器、姿态传感  
器、颜色识别  
等模块；不少  
于 8 种执行  
器，含有灯  
带、显示屏、  
舵机等；不少  
于 2 种结  
构，夹持器与  
移动机器人平  
台；主控：  
UNO R3 主控  
板，I/O 传感  
器扩展  
板，micro:bit，  
掌控板、两用  
扩展板、AI  
开发板；编程  
软件：  
Ardublock，mixly，  
IDE，mind+、  
PythonIDLE  
等；通信模  
块：蓝牙通讯  
模块、无线  
下载适配器；  
输入设备：  
人工智能视觉  
传感器（可  
学习并区分不  
同人脸并实时  
返回坐标，支  
持二维码识  
别、标签识  
别、KNN 物体  
分类、颜色识  
别、物体追  
踪、物体识  
别功能），  
语音识别模块  
（无需提前学  
习可直接识  
别语音，无需  
联网），颜色  
识别传感  
器，NFC 近场  
通讯模块，  
指纹识别传感  
器（IIC 接  
口，可录入不  
少于 80 枚指  
纹），数字大  
按钮模块，红  
外避障传感  
器，光线传  
感器，角度传  
感器，声音传  
感器，红外遥  
控器，红外接  
收模块，土壤

92

▲小学生人工  
智能技术试验  
套装

蘑菇云

上海智位机器  
人股份有限公  
司

15600

3套

46800

上海

质保3年





湿度传感器，  
温度传感器，  
姿态传感器，  
输出设备，  
LED 模块，  
舵机，  
离合舵机（运动中  
堵转能自动  
复位并继续工  
作），金属舵  
机，减速电  
机，灯带，  
语音合成模块  
（无需联  
网），显示  
屏，双路电机  
驱动模块；  
结构件：金属  
夹持器、金属  
移动机器人平  
台；配件：传  
感器线若  
干、数据线若  
干、杜邦线若  
干、螺丝刀、  
电池盒；配  
相关教材，提  
供生产厂家授  
权书及售后服  
务承诺书。

93	成像屏及支架	29039:光屏、 支杆和支架组 成，光屏表面 光洁，无毛 刺，支架安装 方便，灵活。	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	8	18套	144	江苏	质保3年
94	昆虫观察盒	J261:带不小 于 3×的放大 镜，盒体尺 寸： 75mm×75mm×70mm ， 镜片直径 50mm，放大倍 数 3×； 镜 片无明显气 泡，条纹，结 石 及破边等 缺陷。透明度 良好；盒体用 聚苯或其它透 明材料制 作， 模具成形，应 光滑、平整、 透明、无毛 刺、划痕、裂 纹等 缺陷； 底座（盒子下 底）应划分为 均等的方格 （3×3）。	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	8	18个	144	江苏	质保3年



95	动物饲养笼	29041:1. 小学科学课分组饲养小动物用。2. 由箱体和观察面组成。3. 箱体由木质或塑料件制成, 观察面用金属网制成, 表面作防锈处理。4. 箱体尺寸约400mm×230mm×150mm。5. 箱体开启方便。6. 塑料件、金属件应符合JY0001的7.7和7.2条的有关要求。7. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	2个	126	江苏	质保3年
96	塑料注射器	30mL 医用级 无菌独立包装, 注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正, 厚薄均匀, 内外表面清洁, 无划伤。量值准确, 刻度和数字清晰、无断线、不脱落。外筒与活塞之间配合严密, 滑动自如。	和美	江苏和美电子科技有限公司	3	30个	90	江苏	质保3年
97	儿童骨骼模型	39051:1. 适用于人体解剖教学使用的儿童骨骼模型; 2. 产品为男性儿童骨骼模型, 采用复合树脂制作成型后经喷漆绘色制成正常直立姿势立于支架上。3. 模型高约420mm。4. 软骨与骨在质感上有明显的区别; 5. 骨的形态特征, 应正确清晰;	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	170	2件	340	江苏	质保3年



98	儿童牙列模型	39052:1. 适用小学自然教学演示时使用； 2. 模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3. 产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 4. 外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm 5. 附牙刷，	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	88	6个	528	江苏	质保3年
99	少年人体半身模型	39053:一、适用范围：供小学科学课演示用。二、技术要求 1. 模型应采用优质塑胶制成，材料绿色环保。2. 模型为头部至大腿根部半身，总高≤85cm，最宽36cm，颜色鲜艳、生动，各器官比例及位置参照健康人体，形象逼真，可拆卸、组装，器官有弹性。3. 模型底板为白色塑料底座，长≥355mm、宽≥225mm，高≥28mm，与主体连接牢固。 4. 模型放置在特制泡沫内，泡沫由专用模具制成，型腔与模型高度吻合，对模型起固定和保护作用。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1500	2台	3000	江苏	质保3年
100	眼构造模型	39054:1. 适用于小学自然科学教学使用。 2. 模型置于底座上，产品采用优质玻璃钢树脂材料制作成型后经高档油漆喷漆绘色而成。 3. 眼球模型 1： 7. 产品体长不小于150mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	95	2台	190	江苏	质保3年

101	啄木鸟仿真模型	39101:1. 模型应为自然大小、居于一段树干上,用啄捉虫的仿真模型,整体固定在底盘上。2. 模型应用羽毛全部覆盖成型的体架,各种羽毛的分布与着色应呈自然状,特征鲜明、逼真、形象。3. 应显示喙直坚硬,末端尖锐的特征。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	2件	126	江苏	质保3年
102	猫头鹰仿真模型	39102:1. 模型应为自然大小、棲于一段树干上的仿真模型,整体固定在底盘上。2. 模型应用羽毛全部覆盖成型的体架,各种羽毛的分布与着色应呈自然状,特征鲜明、逼真、形象。3. 应突出眼睛的瞳孔大,喙坚硬,末端尖锐,向下钩曲,趾端有长而锐利的钩爪。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	2件	126	江苏	质保3年
103	平面政区地球仪	34001:1. 产品由球体、支架和底座组成,比例尺约为1:40000000。球体为 $\Phi 32$ cm正圆形,地轴倾角为 $66.5^\circ$ 。2. 球体表面应作防潮处理,不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。3. 地球仪必须使用地图出版社最新地球仪图片,必须在球上注明参考图出版年月。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	120	6个	720	江苏	质保3年

104	平面地形地球仪	 <p>24002:1. 有球体和支架两部分。球体直径约32±5.0mm, 平面比例尺为1:40000000, 地轴倾角为66.5°, 并垂直于赤道面。2. 球体表面应作防潮处理, 不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落等缺陷。在嵌贴时不得有压字、重字、国界线不得压盖、间断和错位。3. 地球仪必须使用地图出版社最新地球仪图片, 必须在球上注明参考图出版年月。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	120	6个	720	江苏	质保3年
105	地球构造模型	<p>39152:1. 模型用无毒材料制成, 色泽美观、颜色搭配协调、合理。各地球构造、位置排列分布内容正确。2. 产品表面无破损、裂纹及脱色现象。3. 模型应能演示: 地表的基本面貌、地球的内部圈层、地壳结构、褶皱、断裂等小学科学课课程标准所规定的演示内容。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	250	2件	500	江苏	质保3年



106	月相变化演示器	29156:一、适用范围:适用于小学科学实验教学用。 二、技术要求:1.能演示月亮圆缺的各种形状。2.由方形固定板和圆形转盘组成。3.方形固定板约长110cm、宽80cm、厚30mm,20mm铝合金包边,顶部有两个圆挂钩。固定板覆有喷绘写真图面,图面有3个箭头,箭头内印“太阳光”3字,指示圆圈有3重圆,最外层为“0°~360°”刻度,每“12°”为1分度,中间圆圈印“初一”到“三十”,内圈圆印“新月”“峨眉月”等。4.转盘为PVC圆板,厚约3mm,转盘由里向外有两个直径分别约为35mm和55mm的圆孔,其中φ55圆孔能反映每月30日的月相变化。5.固定板的尺寸和转盘匹配。转盘中间有小圆孔,通过螺栓和固定板联接。6.结构及外观的一般要求应分别符合JY0001的相关要求。7.产品性能满足小学科学实验教学的要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	300	2件	600	江苏	质保3年
-----	---------	---	----	----------------	-----	----	-----	----	------



107	蟾蜍浸制新型包埋标本	43050:一、材质: 1、选用大型蟾蜍制作, 蟾蜍形体完整, 姿态自然, 无明显干燥发黑现象。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质, 直径大于3mm的气泡不得超过1个。 二、产品尺寸规格: 75*75*30(误差±2mm)。 三、物理性能指标: 1、产品应为透明度较高的无色树脂, 在厚度为10mm的测试条件下, 透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度, 在厚度为10mm的测试条件下, 其洛氏硬度应大于100L。 3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	90	2瓶	180	江苏	质保3年
-----	------------	---	----	----------------	----	----	-----	----	------



108	河蛙浸制新型包埋标本	43051:一、材质: 1、选用无齿蚌制作, 蚌壳外形完整。2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质, 直径大于3mm的气泡不得超过1个。 二、产品尺寸规格: 75*75*30 (误差±2mm)。 三、物理性能指标: 1、产品应为透明度较高的无色树脂, 在厚度为10mm的测试条件下, 透光率不小于90%。 2、产品应有足够的硬度, 在厚度为10mm的测试条件下, 其洛氏硬度应大于100L。3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	70	2瓶	140	江苏	质保3年
-----	------------	--	----	----------------	----	----	-----	----	------

204001JH620105032





109	爬行类动物浸制新型包埋标本	43052:一、材质: 1、选用水蛇制作, 蛇形体完整, 姿态自然。无明显干燥发黑现象。2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质, 直径大于3mm的气泡不得超过1个。二、产品尺寸规格: 164*78*20 (误差±2mm) 三、物理性能指标: 1、产品应为透明度较高的无色树脂, 在厚度为10mm的测试条件下, 透光率不小于90%。2、产品应有足够的硬度, 在厚度为10mm的测试条件下, 其洛氏硬度应大于100L。3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	145	2瓶	290	江苏	质保3年
-----	---------------	--	----	----------------	-----	----	-----	----	------

204000JH620105032



110	蛙发育顺序新型包埋标本	42053:一、材质: 1、标本应由蛙的8个发育期组成(①-⑧)期形体完整,姿态自然。无明显干瘪发黑现象。其他要求符合(JY 148-82)蛙发育顺序标本技术条件。2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观,标本表面打磨平整,无明显伤痕;标本无明显气泡和杂质,直径大于3mm的气泡不得超过1个。二、产品尺寸规格: 140*64*18(误差±2mm) 三、物理性能指标: 1、产品应为透明度较高的无色树脂,在厚度为10mm的测试条件下,透光率不小于90%。2、产品应有足够的硬度,在厚度为10mm的测试条件下,其洛氏硬度应大于100L。3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	165	2瓶	330	江苏	质保3年
-----	-------------	---	----	----------------	-----	----	-----	----	------



111	昆虫新型包埋标本	<p>43150:一、材质: 1、标本包括六种常见益虫和六种常见害虫。昆虫经过整姿处理。标本应形体完整、姿态自然和色泽正常,昆虫表面无泛白现象。2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观,标本表面打磨平整,无明显伤痕;标本无明显气泡和杂质,直径大于3mm的气泡不得超过1个。3、昆虫身体表面无影响观察的泛白现象,单个昆虫泛白面积不超过其表面积的5%。二、产品尺寸规格: 140*64*18(误差±2mm)(共2个)。三、物理性能指标: 1、产品应为透明度较高的无色树脂,在厚度为10mm的测试条件下,透光率不小于90%。2、产品应有足够的硬度,在厚度为10mm的测试条件下,其洛氏硬度应大于100L。3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	200	2套	400	江苏	质保3年
-----	----------	--	----	----------------	-----	----	-----	----	------



112	桑蚕生活史新型包埋标本	<p>43151:一、材质: 1、标本由卵、蚁蚕至四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成, 附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。</p> <p>2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质, 直径大于3mm的气泡不得超过1个。</p> <p>二、产品尺寸规格: 164*78*20mm (误差±2mm)。</p> <p>三、物理性能指标: 1、产品应为透明度较高的无色树脂, 在厚度为10mm的测试条件下, 透光率不小于90%。</p> <p>2、产品应有足够的硬度, 在厚度为10mm的测试条件下, 其洛氏硬度应大于100L。</p> <p>3、产品的耐老化性能应在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于2。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	165	2套	330	江苏	质保3年
113	兔外形标本	<p>43152:为整体剥制标本。标本应选用发育正常、体形较大的家兔制作。标本外部各器官完整, 毛色正常, 形态自然。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	413	2件	826	江苏	质保3年

114	植物种子传播方式标本	42153:1. 标本由四种以上常见植物植株及种子组成,装入透明标本盒内。2. 显示植物种子的发育至传播全过程:动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播方式流程图。3. 标本保色、清洁、完整、美观、定位牢固。4. 植物植株和种子应作防腐、防虫处理。	栖霞	山东栖霞生物标本厂	30	2盒	60	山东	质保3年
115	矿物标本	49005:1. 适用小学科学教学使用。2. 矿物岩石应符合JY 0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。3. 金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。4. 其矿物外形要求、包装要求应符合JY 0005-90中的相关规定。	栖霞	山东栖霞生物标本厂	30	2套	60	山东	质保3年
116	岩石标本	49006:1. 供小学自然教学使用。2. 有岩石5种,矿物4种。3. 岩石应有花岗岩、砂岩、页岩、石炭岩和大理岩5种。4. 标本经加工后,一定应成块状,表面应清洁无杂质,至少应有一个新鲜断面。5. 应符合中华人民共和国专业标准JY00005-90《矿物岩石标本》的有关规定。	栖霞	山东栖霞生物标本厂	30	2套	60	山东	质保3年



117	金属矿物标本	49007:小学科学地理知识教学观察用。1.小学科学教学使用的金属矿物标本盒包括以下五种:铜、铁、铝、钨、锡等矿物标本。2.选用的标本必须特征显著、大小适当、标注齐全、完整、正确,表面应清洁无尘或粘附其它杂质。3.块状标本应选用未经风化的原产矿物,至少有一个新鲜断面。4.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。	栖霞	山东栖霞生物标本厂	30	2套	60	山东	质保3年
118	土壤标本	49008:不少于4种土壤	栖霞	山东栖霞生物标本厂	25	2套	50	山东	质保3年
119	矿物提炼物标本	49009:石油、金属等	栖霞	山东栖霞生物标本厂	30	2套	60	山东	质保3年
120	洋葱表皮装片	43251:适用于小学科学教学观察,其他符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	4	4片	16	江苏	质保3年
121	叶片横切	43252:适用于小学科学教学观察,其他符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	4	4片	16	江苏	质保3年
122	叶片气孔装片	43253:适用于小学科学教学观察,其他符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	4	4片	16	江苏	质保3年
123	动物表皮细胞装片	43450:适用于小学科学教学观察,其他符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	5	4片	20	江苏	质保3年

124	蛙卵细胞切片	43451:适用于小学科学教学观察,其他符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	5	4片	20	江苏	质保3年
125	骨细胞切片	43550:适用于小学科学教学观察,其他符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	8	4片	32	江苏	质保3年
126	口腔粘膜细胞装片	43551:适用于小学科学教学观察,其他符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	4	4片	16	江苏	质保3年
127	人血细胞装片	43552:适用于小学科学教学观察,其他符合 JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定。	浪花	张家港浪花生物制品有限公司	4	4片	16	江苏	质保3年
128	中国政区地图	1幅:1. 国界绘制精确,省界标识清晰、正确;2. 图底纸板韧性好,折叠容易,着色牢固,无脱色、混色缺陷;3. 涵盖教材要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	13	2张	26	江苏	质保3年
129	中国地形地图	1幅:1. 山、河流、平原、丘陵、盆地、国界、省界、首都、省会标识清晰正确,国界标识精确。2. 图底纸板韧性好,易折叠,着色牢固。3. 无脱色、混色缺陷,涵盖教材要求	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	13	2张	26	江苏	质保3年

130	小学科学安全操作挂图	59003:1 适用于小学安全教育教学内容。 2、幅面对开,大于128克铜版纸。幅数大于16幅。 3、图形逼真,色彩鲜明,线条清晰,附使用说明书一本。 4、正规单位出版。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	40	4套	160	江苏	质保3年
131	植物分类图谱	59008:1、适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材。 2、图谱内容:藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物,让学生了解植物的类别。 3、幅面16开;大于128克铜版纸。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	4套	80	江苏	质保3年
132	动物分类图谱	59009:1、适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材。 2、动物分类图谱,让学生了解动物的类别和科目。 3、图形逼真,色彩鲜明,线条清晰,附使用说明书一本,幅面1开;大于128克铜版纸。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	4套	80	江苏	质保3年
133	小学科学实验教学指导书	59401:16K,符合课程要求	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	3套	189	江苏	质保3年
134	小学科学实验仪器手册	59402:16K,符合课程要求	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	3套	189	江苏	质保3年
135	量筒	60004:500mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	24	10个	240	江苏	质保3年
136	量杯	60012:250mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	19	10个	190	江苏	质保3年
137	甘油注射器	60061:30mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	13	10个	130	江苏	质保3年



138	试管	61002: φ15mm×φ150mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	10支	10	江苏	质保3年
139	试管	61005: φ20mm×φ200mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	10支	20	江苏	质保3年
140	烧杯	61021:50mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	10个	40	江苏	质保3年
141	烧杯	61022:100mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	6个	24	江苏	质保3年
142	烧杯	61022:250mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5	6个	30	江苏	质保3年
143	烧杯	61024:500mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	6个	42	江苏	质保3年
144	烧瓶	61040:平、长, 250mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	15	10个	150	江苏	质保3年
145	锥形瓶	61041:100mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	11	6个	66	江苏	质保3年
146	酒精灯	62001:150mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	10个	30	江苏	质保3年
147	漏斗	62031:60mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	4	10个	40	江苏	质保3年
148	Y形管	62072:直径5-6mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	10个	20	江苏	质保3年
149	滴管	62073:直径5-6mm, 配红胶头	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	10个	20	江苏	质保3年
150	集气瓶	63002:125mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	10个	30	江苏	质保3年
151	镊子	64005:不锈钢, 尖头	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	10个	30	江苏	质保3年
152	试管夹	64006:由木质或竹质材料制成	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	10个	20	江苏	质保3年
153	石棉网	64032:125*125mm, 石棉直径不小于80mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	10个	20	江苏	质保3年
154	燃烧匙	64032:1. 燃烧勺用紫铜制成, 手柄杆长度不小于200mm。2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	10个	10	江苏	质保3年
155	药匙	64042:1. 供中学化学实验和小学教学实验用; 2. 本产品每组由大、中、小三把药匙组成。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	10个	10	江苏	质保3年

156	玻璃管	64051: φ 5mm-φ 6mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	10千克	200	江苏	质保3年
157	玻璃棒	64054: φ 5mm-φ 6mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25	10个	250	江苏	质保3年
158	橡胶管	64062: 6-9mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	6千克	180	江苏	质保3年
159	橡胶塞	64065: 1-12#	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	6千克	180	江苏	质保3年
160	试管刷	64071: 产品用铁丝或钢丝拧制而成, 刷端嵌夹致密毛发	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1	10个	10	江苏	质保3年
161	烧瓶刷	64072: 产品用铁丝或钢丝拧制而成, 刷端嵌夹致密毛发	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	10个	30	江苏	质保3年
162	培养皿	64085: 100mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	9	10个	90	江苏	质保3年
163	蒸发皿	64088: 瓷, 60mm	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	10个	30	江苏	质保3年
164	塑料量杯	64178: 500mL	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6	10个	60	江苏	质保3年
165	载玻片	7105: 1. 透明、无划痕、无波纹、无破损。2. 盒装。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	8	20盒	160	江苏	质保3年
166	盖玻片	18mmX18mm: 1. 透明、无划痕、无波纹、无破损。2. 盒装。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	20包	40	江苏	质保3年
167	小学科学一般实验材料	80901: 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香、白醋、小苏打、淀粉等	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	4套	120	江苏	质保3年
168	测电笔	81001: 1. 由测电头、绝缘手柄组成。2. 测量范围: 交流 12V—220V。3. 手柄绝缘性能良好。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	3	10个	30	江苏	质保3年
169	十字螺丝刀	81002: 塑料柄一字螺丝刀。全长约 230mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	10个	100	江苏	质保3年

170	十字螺丝刀	81003:塑料柄十字螺丝刀。全长约 230mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	10个	100	江苏	质保3年
171	尖嘴钳	81004:1.规格:全长 $\geq 150$ mm。2.其它技术要求应符合QB/T2442.1的相关规定。	奥林	河东区奥林五金工具厂	18	10个	180	江苏	质保3年
172	木工锯	81008:1.技术要求应符合QB/T2094.1的相关规定。2.见“总则”第24条	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	25	10个	250	江苏	质保3年
173	钢丝钳	81014:1.规格:全长 $\geq 150$ mm。2.其它技术要求应符合QB/T2442.1的相关规定。	奥林	河东区奥林五金工具厂	20	10个	200	江苏	质保3年
174	手锤	81015:1.规格:锤重0.5kg,圆柱形。2.锤体用45#优质碳素钢制成,手锤把与手锤连接牢固。3.其它技术要求应符合HB3252的相关规定。	腾达王	华东腾达王五金工具有限公司	20	2个	40	江苏	质保3年
175	活扳手	81020:1.规格:200mm 2.活扳手应符合GB 4440的有关要求。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	18	10个	180	江苏	质保3年
176	电烙铁	TLW-60:60W,20W	维全	南京维圣电器有限公司	88	2支	176	江苏	质保3年
177	手电钻	81027: $\phi 13$ mm $\phi 13$ mm	中锐	永康市中锐电器有限公司	175	2台	350	浙江	质保3年
178	剪刀	81032:1.剪刀为钢质,表面镀锌或防氧化处理,表面光洁无锈蚀。2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利,无崩裂,剪口前端应对齐 3.刃口长 $\geq 80$ mm。	宏利星	福建省宏利星刀剪有限公司	8	10个	80	福建	质保3年
179	花盆	81109:1.适用于学生实验用。2.塑料或土陶制,直径 $\geq 12$ cm,高 $\geq 10$ cm,应加配提环。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	60个	420	江苏	质保3年
180	小刀	81201:1、全不锈钢材料制作。2、刀刃长度 $\leq 60$ mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2	10个	20	江苏	质保3年

181	塑料桶	81202:1、桶口直径大于200mm。2、提把配合稳固。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	30个	210	江苏	质保3年
182	手摇铃	81203:1、钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。2、见“总则”第24条。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	4个	300	江苏	质保3年
183	手持筛子	81203:1、不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	23	10个	230	江苏	质保3年
184	喷水壶	81205:1. 供喷水用,容积 $\geq 100\text{ml}$ 。2. 喷壶为塑料制品,喷壶嘴孔大小一致,出水流畅。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	23	4个	92	江苏	质保3年
185	吹风机	CG2319:1. 学生实验吹干物品用。2. 本品材质:为ABS、PVC、PP。3. 额定功率:1000W。电源电压:220V,频率50HZ。4. 电抗试验:1.5kV、3KV;1min 无击穿。5. 绝缘电阻: $\geq 20\text{M}$	光城	佛山市顺德区光城电器有限公司	58	4个	232	广东	质保3年



186	采集捕捞工具	<p>20207:1. 适用于小学科学课学生采集植物标本和捕捞昆虫、水中小动物。2. 由标本夹、捕虫网、水网、带盖塑料桶、小铁铲或三齿耙、枝剪组成。3. 标本夹: ①用木板或木条制成, 用铁钉钉成, 尺寸应为350mm×250mm两块为一套。②长条四块≥350mm×30mm×5mm; 短条二块≥250mm×30mm×5mm, 有一定强度。4. 捕虫网: 网兜用人造纤维材料, 网圈直径φ不小于300mm, 网深不小于400mm, 底成尖形, 网柄为ABS工程塑料制成, 网圈用直径φ3.5~3.8mm的镀锌铁丝。5. 水网: 用交织纱布, 网圈直径φ≥200mm, 网柄为ABS工程塑料制成, 网圈用直径φ3.5~3.8mm的镀锌铁丝。6. 塑料桶用于收集水中生物, 塑料桶的上口直径不小于200mm, 表面应平整光滑, 不应有划痕, 无溶迹、缩迹、毛刺、和凹凸不平等现象。7. 小铁铲用来挖掘植物地下根茎, 采用厚≥2mm钢板制成, 手柄安装牢固, 具有一定的强度。8. 枝剪用于剪取树枝及修整标本, 钢质, 表面镀铬或防氧化处理, 表面光洁无锈蚀。轴销与剪体连接松紧适度。刃口锋利, 无崩裂, 剪口前端应对齐。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	18套	1350	江苏	质保3年
-----	--------	--	----	----------------	----	-----	------	----	------

187	磨片器	81208:手持式	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	18个	540	江苏	质保3年
188	古钱币模型	本模型为秦统一中国前的韩、赵、魏、燕、齐、楚、秦等国铸造与流通的四种有代表性的货币模型组成，原物 1:1 仿制	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	63	6套	378	江苏	质保3年
189	小学科学仿真虚拟实验室教学软件	仿真虚拟实验室：符合小学科学新课标，不少于500个实验，有声音讲解或背景音。按地球与宇宙、生命世界、物质世界分类。重点实验：1) 如何饲养照顾蚕宝宝。2) 人声带发声的原理、骨骼、肌肉和关节。3) 果实的功能、种子萌发需要空气、种子萌发需要水、种子萌发需要温度。4) 分辨磁极。5) 天平的使用，以上重点带有声讲解。带电路搭建环境，可以自由组装电路元件，组成开关灯电路、开关风扇电路等。所有实验可以通过在安卓平板或手机上操作，终身免费升级。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	云教	江苏云教科技信息有限公司	2000	1套	2000	江苏	质保3年



190	科学桌	LX-7整体尺寸:直径对角1500mm,单桌边长75cm,高75cm。材质:桌面采用25mm优质E1级生态板制作,截面采用1.0mm优质pvc封边,8种颜色可选,美观大方。桌架:横梁采用25*50方管焊接,桌腿为直径50圆管焊接而成,厚度为1.0mm,焊接采用二氧化碳保护焊接,型材表面经除油,去锈、酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑,高温固化而成,喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点,结构牢固。脚垫:带有黑色防滑可调节注塑脚垫。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2250	10张	22500	江苏	质保3年
191	科学桌凳子	LX-C.规格:300*455-510MM;2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉末烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方。4.方形托盘厚度2.2MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光。5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	125	60个	7500	江苏	质保3年

1	诊查床	201-1880*680*700mm, 床框为 60*30mm 矩形 管,床腿为 40*40mm 方 管,四角有三角 板固定,床 腿之间有 20*20mm方管 拉撑,床板为 12mm 后多层 实木板,上罩 25mm 海绵, 人造革。可折 叠拆装。	和美	江苏和美电子 科技有限公司	900	1张	900	江苏	质保3年
2	视力表灯箱 (对数灯光视 力表)	5m标准对数: 儿童对数视力 表,5米测 距,光学级透 明灯箱片,光 学导光 板,LED 灯, 铝合金边框, 超薄 型,600*300*20mm。	和美	江苏和美电子 科技有限公司	450	1台	450	江苏	质保3年
3	身高体重计	RGZ-120:健康 秤体重指示: 表盘指针指示 重量计量:最 大称量: 120kg,最小 分度值: 0.5kg,高度 计量:测量范 围70cm- 190cm,最小 分度值 0.5cm,承重 板面积:(长 * 宽)37.5cm*27.5cm。	和美	江苏和美电子 科技有限公司	525	1台	525	江苏	质保3年
4	污物桶	30L:方桶:容 量 ≥30(L) 口 径:360(mm), 主体直 径:320(mm), 高 度:480(mm), 塑料品种:PP 纯料与再生料 比例 100%纯 料。	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	135	1个	135	江苏	质保3年
5	医用剪刀	12.5-22cm:一 套 12 把,12 个常用型号。 不锈钢制医用 手术剪刀。 140mm~180mm	和美	江苏和美电子 科技有限公司	600	1套	600	江苏	质保3年
6	辨色图谱	第五版,单色 图,双色对比 图,示教图, 色觉异常图, 色弱色盲图, 红绿色盲图, 轻重色盲图。	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	63	1本	63	江苏	质保3年



7	电子额温枪	HK-802:电子数量,非接触式红外感应快速测量,测量温度33-42°C,工作温度15-40°C	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	188	24只	4512	江苏	质保3年
8	体温计	CR.W11:医用体温计,水银柱式,测量范围25-42°,三角玻璃棒型。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	7	10支	70	江苏	质保3年
9	止血带	医用卡扣式	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	10	5盒	50	江苏	质保3年
10	白大褂	白色医用服装,夏装短袖,春秋装长袖,各一件。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	113	1件	113	江苏	质保3年
11	卫生箱	中号,铝合金边框,铝塑面板,内置隔层,带背带,外形尺寸350*250*200mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	140	1个	140	江苏	质保3年
12	医用脱脂绷带	材料为医用脱脂纱布,用于伤口外敷,包扎,每包10轴,60mm*6000mm	康源	曹县康源医用卫生材料有限公司	45	5包	225	山东	质保3年
13	医用纱布块	灭菌纱布块21*32,60mm*80mm*80mm*80mm,用于伤口外敷,5p*30。	康源	曹县康源医用卫生材料有限公司	90	5包	450	山东	质保3年
1	木质合唱台	1.规格:三层尺寸长1200x宽1150x高750mm,每层台阶宽350mm,最高层450mm,层高250mm,2.材质:采用钢架龙骨,外贴16mm橡胶木指接板。不招虫、无气味,做工细腻,适合音乐教室和音乐厅用。可以组成梯形,外形美观、坚固耐用、易于组合、具有体积小、重量轻移动便利。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2500	8件	20000	江苏	质保3年
		121J:1、琴高度 ≥120cm(±1cm); 铁板高度 ≥110cm。 ★2、声学品质:标准音小字一组a音的频率符合国标;音准稳定性≤4音分; (提供检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)3、钢琴							



外壳：表面涂饰高光平均值 $\geq 94.0$ ；各部件之间平均值的差值 $\leq 5.8$ 。6、音板：采用优质实木音板，不可使用复合板。4、弦码：采用优质实木材料。5、琴弦：采用优质钢线。6、弦轴板：采用17层或以上色木或山毛榉等木材交错拼接而成。7、背柱：每根背柱尺寸 $\geq 80 \times 60 \text{mm}$ ，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。8、击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质。9、击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，金属包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。  
★10、键盘：亮光黑键，键盘呢毡采用优质国产呢毡，键板采用不易变形的实木或实木层积材制作；使用传统铅粒配重。  
11、弱音档：方便拆卸式弱音档，结构牢固，方便调律拆卸和日常保养维护，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。12. 上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。  
13、五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方

2

▲钢琴

海伦

海伦钢琴股份有限公司

31250

2台

62500

浙江

质保3年



较链和长较链  
耐腐蚀程度需  
达到中性盐雾  
试验≥6级。  
★12. 踏瓣：  
金属踏瓣，为  
保证耐久性和  
耐腐蚀性，要  
求中性盐雾试  
验≥6级。  
15、其他各项  
技术指标要求  
应符合GB/T  
10159-2015  
《钢琴》。  
23、配置琴  
凳、抹琴手  
套、键盘绒、  
产品说明书  
等。★16. 乐  
器有害物质限  
量，符合  
GB/T28489-  
2012甲醛检测  
标准，甲醛  
≤0.078 mg/  
m<sup>3</sup>，总挥发有  
机化合物检测  
结果≤0.086  
mg/m<sup>3</sup>的《乐  
器有害物质限  
量》。提供生  
产厂家授权书  
及售后服务承  
诺书。

DP-A: 1. 外  
观：立式、推  
拉盖板、三踏  
板，键盘：88  
键第6代欧洲  
技术锤式触感  
钢琴键盘，力  
度：6级（5级  
+OFF），显多  
功能：LCD液  
晶显示，复音  
数：128。音  
色：1288种旋  
律音色（包含  
81种中国民  
族音色）+12  
组键盘打击乐  
（包含316种  
打击乐音色）  
叠加/分割，  
键分离、双音  
色，节奏：  
300种预置节  
奏（包含40种  
中国民族节  
奏）+10种用户  
节奏，节奏控  
制：启动/停  
止、同步启  
动、前奏/尾  
奏、插入A、  
插入B，速  
度：30-280，  
内置乐曲：  
135首预置歌  
曲+180歌本，  
演奏增强：力  
度响应、延  
音、单触键设  
置、双钢琴、



3

▲电钢琴

演奏帮助、古典音律、音高调整、移调、八度、音调、音效、全局BSP数码效果、混响、合唱、和声、调音台。录音：6轨录音(5旋律轨+1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲，注册记忆：32个注册记忆(8记忆库 x 4存储)，智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器，智能APP学习：通过USB接口与苹果设备连接，控制按钮：电源开关、音量旋钮、明亮度旋钮、节奏直选(调音台)、速度+/- (功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、歌曲(歌本)、指轮盘、+/是、-/否、音色直选(钢琴、节拍器、双音色、下音色、力度、数码效果、移调+/-)、古典音律、双钢琴八度、记忆库、存储、MIDI、单触键设置、锁定、和声、伴奏音量、旋律关闭，接口：电源接口、2个耳机接口、辅助输入/输出接口、USB-MIDI接口、MIDI IN/OUT接口，电源供电：15V，节能设置：自动关机、定时关机设置，扬声器：四喇叭，低音喇叭：25Wx2，高音喇叭：20Wx2。1、★声学品质：音准稳定性：音准误差，基准音组误差范围应在-1.0~+0.5音分；相邻两键

美得理

得理乐器(珠海)有限公司

6625

4台

26500

广东


质保3年



		音准误差不大于2音分。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。							
4	成套打击乐器	1.响板 20只,长200mm;木鱼1只,长160mm;双响筒 2只,长245mm,直径45mm;铃鼓 6只,直径200mm,高46mm;沙锤 2只,长230mm,最大直径70mm;碰钟 2只,直径48mm,高38mm;串铃 4只,长225mm;三角铁 2只,边长210mm,直径8mm。2.包装箱,各种乐器通过海绵槽位固定放置,保护良好。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2800	2套	5600	江苏	质保3年
5	沙锤	M005-1:规格: 1.尺寸: 23.5*7cm 2.颜色: 红色雕花, 3.材质: 桦木头, 椿木手柄, 4.包装: 透明密封塑料包装, 5.使用方式: 双手各持沙球, 用手臂带动手腕交替上下摇动或振动进行演奏。还可用沙球敲击身体部位发出声音进行演奏。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	83	30对	2490	河北	质保3年




6	双响筒	S002-3:规格:原木20*4.3cm.结构:由筒体、手柄、击槌组成。2.材质:筒体为原木色。3.规格:筒体全长不小于170mm,筒体直径不小于39mm,手柄用硬杂木制成,握把全长不小于155mm,击槌用硬杂木制成,两端呈球状。4.产品表面涂树脂清漆,漆层光亮、均匀。敲打双响筒时,能发出两种频率不等的声音。5.圆筒形打击乐器。圆筒中间细,两头粗。中间细的部分实心,开一圆孔,可以插入一根小棍,演奏时手持小棍,也可直接拿住中间实心部位,另一手持小木棍敲击空心筒身部位发声。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	58	30副	1740	河北	质保3年
7	响板	S026-1:1.尺寸:5.5cm2.颜色:原木色3.材质:桦木4.包装:透明密封塑料包装5.使用方式:可把圆木板放置手掌中心,用另一只手进行敲击演奏,还可用中指和拇指的捏合使两块板相击发出声音。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	43	30对	1290	河北	质保3年
8	加沟单响筒	S003-1:规格:原木19cm	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	48	30副	1440	河北	质保3年
9	沙蛋	M016-1:木制,不同音色	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	55	30对	1650	河北	质保3年
10	摇铃	B015-1:规格:原木7铃	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	45	30个	1350	河北	质保3年
11	串铃	B005-1:规格:塑料半圆铃10cm*8cm	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	38	30对	1140	河北	质保3年
12	棒铃	B024-1:21铃	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	53	30对	1590	河北	质保3年

13	碰铃	 <p>T010-1:规格:材质为黄铜,系丝带型,<math>\phi \geq 4.5\text{cm}</math>;两个一对。传统手工打造,声音清脆悦耳,发音响亮,余音悠长。碰铃虽无固定音高,声音清凉,常配合幽雅、抒情的曲调演奏。演奏时,两手各执一铃,互相碰击而振动发音。</p>	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	63	30对	1890	河北	质保3年
14	三角铁	T005-1:规格:钢制,边长分别为15cm, 20cm, 25cm, 三件一套。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	95	30副	2850	河北	质保3年
15	铃鼓	<p>D013-1:规格: 1. 材质:木质圈、羊皮鼓面; 2. 规格:<math>\phi \geq 190\text{mm}</math>; 3. 结构:由鼓身、鼓面、铃片组成; 4. 外观及工艺:鼓圈:木制,无开裂;鼓面:薄厚均匀;张力均匀,适度;鼓膜压边装饰条:粘贴整齐,均匀。表面处理:木质部分应打磨光滑,无毛刺;铃片边缘圆滑,不得有锋利边角;鼓膜平整,无褶皱。</p>	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	75	30个	2250	河北	质保3年
16	音叉	W006-5:钢制,440HZ共振音叉;呈“Y”形的钢质发声器,产生单一波长的机械波;由叉股和手柄组成,手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑,叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	98	3个	294	河北	质保3年

17	木鱼	S009-1:规格:原木15cm 精选椿木材质,木质细密,质地坚硬,美观大方。带有发音孔,带敲击锤。敲击木鱼时,要用力平稳,均匀,慢敲时保持同一个速度,快敲时,要循序渐进渐渐的加	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	58	30副	1740	河北	质保3年
18	小锣	T020-4:铜制,1.组成:由铜锣及锣尺组成2.材质:用优质响铜制作3.直径≥210mm,厚度不小于1.5mm4.音色:主音明显集中,铿锵有力,谐音丰富。5.音质:无明显转音、颤音6.厚薄均匀,平整,无毛刺,无裂缝,表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成,表面无疤痕。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	175	2个	350	河北	质保3年
19	铙	T019-6:铜制,直径27cm~55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致,中间的帽形大小和两面的音高要相同,两面为一副	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	1377	2副	2754	河北	质保3年
20	钹	T018-1:铜制,钹面直径12cm~14cm,碗径5cm~7cm,碗高1.5cm~2cm,钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致,中间的帽形大小和两面的音高要相同两面为一副	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	127	2副	254	河北	质保3年
21	大军鼓	XB175:55cm*31cm,木质+聚酯皮,带1副鼓棒和1条背带。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	888	2个	1776	河北	质保3年
22	小军鼓	XB138:30cm*15cm,木质+聚酯皮,带1副鼓棒和1条背带。	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	487	2个	974	河北	质保3年






23	大镲	<p>T019-3: 材质: 响铜。规格: 镲直径 <math>\geq 290\text{mm}</math>, 镲重量约 1107g。3. 结构: 镲体为一圆形金属板, 用响铜制成, 中部隆起的半球形部分称“帽”, 顶部钻有小孔, 抛光打磨有光泽, 音质响亮清脆; 4. 功能要求: 声音判断: 互击时声音洪亮而强烈, 穿透力很强, 能烘托气氛, 强烈的气势, 音色高亢脆亮。5. 使用方法: 演奏时左右手各握一个, 互击发音</p>	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	737	4对	2948	河北	质保3年
24	小镲	<p>T019-1: 材质: 响铜, 音色更高亢脆亮。抛光处理。2. 尺寸: 镲直径 <math>\geq 140\text{mm}</math>, 厚度 <math>\geq 1\text{mm}</math>, 重量不小于: 0.4kg, 碗顶钻孔系以布绳, 两面为一副。3. 制作精美, 光洁, 无毛刺。圆帽形, 中间突起, 镲体小而厚, 产品光滑, 平整, 无毛刺、裂缝, 周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油。4. 功能要求: 声音判断: 互击时声音洪亮而强烈, 穿透力很强, 能烘托气氛, 强烈的气势, 音色高亢脆亮。5. 使用方法: 演奏时左右手各握一个, 互击发音。</p>	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	137	4对	548	河北	质保3年



25	变频原木琴 (高中低音木 琴一套)	X024-2:高音 13音变调红木 木琴尺寸: 琴 箱长69.5CM, 高12.5CM;长 琴片: 26.5M; 短琴 片: 16.8CM; 琴片厚: 1.8CM; 宽: 3.1CM外箱尺 寸: 长*宽*高 =63.5*26*12.5CM 琴槌为毛线 槌: 直径: 3CM; 总长 度: 31CM ; 中音13音变调 红木木琴尺 寸: 琴箱长 74CM, 高22CM 长琴片: 32CM; 短琴 片: 22.5CM; 琴片厚: 1.8CM; 宽: 3.1CM;外箱尺 寸: 长*宽*高 =74*32*22CM 琴槌为毛线 槌: 直径: 3CM;总长度: 31CM ; 低音 13音变调红木 木琴尺寸: 琴 箱长87CM, 高 48CM;长琴 片: 41.5CM; 短琴片: 29CM;琴片 厚: 1.8CM 宽: 4.3CM;包 装外箱尺寸: 长*宽*高 =87*41*48CM 琴槌为塑胶 槌: 直径: 3.5CM; 总长 度: 41.5CM	永贺	廊坊市永贺乐 器股份有限公 司	6672	2套	13344	河北	质保3年
----	-------------------------	--	----	-----------------------	------	----	-------	----	------

204000JH620105032



26	变频铝片琴 (高中低音铝片琴一套)	X025-2:高音13音变调铝板琴尺寸: 琴箱长63.5CM, 高12.5CM; 长琴片: 26.5CM; 短琴片: 16.8CM; 琴片厚: 1.8CM; 宽: 3.1CM; 外箱尺寸: 长*宽*高=63.5*26*12.5CM 琴槌为毛线槌: 直径: 3CM; 总长度: 31CM; 中音13音变调铝板琴) 尺寸: 琴箱长74CM, 高22CM长琴片: 32CM; 短琴片: 22.5CM; 琴片厚: 1.8CM, 宽: 3.1CM; 外箱尺寸: 长*宽*高=74*32*22CM 琴槌为毛线槌: 直径: 3CM; 总长度: 31CM; 低音13音变调铝板琴尺寸: 琴箱长80CM, 高48CM; 长琴片: 41.5CM短琴片: 29CM; 琴片厚: 1.8CM; 宽: 4.3CM; 包装外箱尺寸: 长*宽*高=80*40.5*48CM 琴槌为塑胶槌: 直径: 3.5CM; 总长度: 41.5CM	永贺	廊坊市永贺乐器股份有限公司	6672	2套	13344	河北	质保3年
1	衬布	X-CB: 尺寸: 1000*2000mm; 材质: 棉、麻、丝、绒搭配, 缝边工艺, 独立包装。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	30	30块	900	江苏	质保3年



2	折叠写生凳	<p>LX-ZDD:1规格:约35*30*40cm;</p> <p>2. 材质: 优质木材、凳面18mm; 3. 可折叠、携带方便、支撑稳定, 牢固可靠, 工艺精细, 表面光洁, 环保清漆处理, 漆面均匀光亮。</p> <p>产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》; 木制, 可折叠。木材要求脱脂干燥处理, 无裂纹光滑, 据断面无毛刺, 无刺手感, 表面涂漆, 漆面光亮, 无流挂、起泡。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	112	30个	3360	江苏	质保3年
3	人体结构活动模型	木质: 高不低于40cm, 木质	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	4个	300	江苏	质保3年
4	云台	LX-YT: 直径不小于18cm, 高3cm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	30台	600	江苏	质保3年
5	展示画框	<p>60*45cm: 一、适用范围: 适用于小学美术教学使用。</p> <p>二、技术要求: 1. 规格: <math>\geq 600\text{mm} \times 450\text{mm}</math>。</p> <p>2. 材质: 边框材质为PVC发泡材料; 底板为中纤板; 表层为透明PVC片。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	60	40个	2400	江苏	质保3年
6	展示画框	<p>60*90cm: 一、适用范围: 适用于小学美术教学使用。</p> <p>二、技术要求: 1. 规格: <math>\geq 600\text{mm} \times 900\text{mm}</math>。</p> <p>2. 材质: 边框材质为PVC发泡材料; 底板为中纤板; 表层为透明PVC片。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	75	30个	2250	江苏	质保3年



7	美术工作台	<p>LX-J规格： 2400*1200*760mm。 桌面采用实木 橡木或南榆 木，实木经烘 干、防腐、防 虫环保处理， 持久不变形， 通过绿色环保 认证。木材含 水率低于9%， 桌面中间厚度 为18mm，四周 厚度35mm；桌 面四周角为圆 形角；桌架采 用50*50mm的 矩管焊接成方 形，每一面带 2个调节脚， 桌撑采用 50*25mm两根 撑，管壁厚度 ≥1.5mm；桌 面上带 150*20mm三角 形钢制网状 架，方便挂工 具。油漆工 艺：采用环保 聚脂漆，面材 封闭漆工艺， 防蛀防虫防腐 耐磨哑光明 亮，平整度 高，着色性、 胶合握钉力 好；酞膜坚 硬，在较长时 间内不会脱 落、抗氧化、 不变色、能有 效地保护家具 的表层。硬度 达到5H级。具 有耐高温、光 度自然持久等 特性。所有钢 材均经过酸 洗、磷化工艺 处理，颜色： 可选。</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	2500	10张	25000	江苏	质保3年
8	写生灯	<p>LX-XSD:升降 高度1500- 2400mm，照射 角度0° - 120°可升 降，灯罩金属 漆处理，三角 底座，灯杆： 钢管，表面镀 铬；铝节，塑 料旋钮，内置 弹簧。</p>	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	162	8个	1296	江苏	质保3年

9	小学美术教学挂图	LX-CT: 不少于48张, 挂图规格: 彩色胶印, 对开, 不小于128g铜版纸, 内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和, 构图应严谨, 布局合理, 主次分明。符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	120	3套	360	江苏	质保3年
10	民间美术欣赏及写生样本	LX-MJXS: 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	875	3套	2625	江苏	质保3年
11	美术学具	LX-MSXJ: 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	88	60套	5280	江苏	质保3年
12	美术课配套材料	LX-PTCL: 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶棒(水溶性)、油墨(黑色)	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	112	60套	6720	江苏	质保3年
13	写生画板	LX-HB3: 450mm×320mm×18mm, 材质: 双面椴木三合板, 四周实木边框; 要求: 边框宽8mm、45度割角拼接, 对角线平面误差小于2mm, 四边直角误差小于2mm, 边框气钉眼需进行表面处理。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	20	110个	2200	江苏	质保3年

14	画架	LX-HJ:材质为优质榉子松,可拆装;符合GB/T 1741-2007表面色泽均匀、平整、光滑,应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。要求倾斜角度可调,画板托板高度可调。梯形画架外观尺寸:高1700mm;边框宽40mm;边框厚20mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	113	50套	5650	江苏	质保3年
15	拉坯机	LX-LPJ:220伏,250瓦,自动调速带有漏电保护装置,可左右运转,运转平稳,扭力大,静音效果,铝合金盘面28cm(机箱烤漆);	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	2400	10台	24000	江苏	质保3年
16	写生画箱	LX-XSHX:技术参数及要求:500x330mm;规格:三腿对折式箱体,箱腿为全木制,材质:优质榉木、环保清漆表面处理,附有背带,接缝无开裂,内部构造光滑无毛刺,零件金属零件无锈斑。 3、箱内配有简易画板1块,简易画板嵌在箱盖上;箱盖可支起作画架用,并有夹层来存放图纸,箱内分格不少于5个,用来存放绘画工具、颜料等,箱体应有提把,提把表面镀铬,背带由宽度不小于25mm的混纺编织带或帆布制成,长短可调,产品表面平整、无裂纹、疤疤、毛刺并涂树脂清漆,漆层均匀、光亮。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	650	3套	1950	江苏	质保3年



17	写生教具 (1)	LX-XS1: 配备不少于七种人物石膏像, 石膏像大小应符合中小学美术教学需要, 比例适当。石膏像: 大卫头像: 高度 ≥0.67米, 小卫头像: 高度 ≥0.47米, 荷马头像: 高度 ≥0.7米、维纳斯头像: 高度 ≥0.5米、海盜头像: 高度 ≥0.55米、阿格里巴头像: 高度 ≥0.6米, 罗马青年: 高度 ≥0.6米, 石膏像: 符合 CNS5079-1979 模型用熟石膏的要求, 洁白光滑, 无杂质, 塑形准确、色泽均匀一致, 无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷, 石膏像外形准确、比例适当、分形面线条清晰。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	775	2套	1550	江苏	质保3年
		LX-XS2: 配备不少于二十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术教学需要, 比例适当。符合 CNS5079-1979 模型用熟石膏的要求, 洁白光滑, 无杂质, 塑形准确、色泽均匀一致, 无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏。几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。圆球: 直径不小于180mm; 圆锥: 高不小于220mm, 底面直径不小于150mm; 长方体: 不小于100*100*220mm; 正方体: 边长不小于160mm; 四棱锥: 高不小于220mm, 底面棱长不小于140mm; 圆柱		江苏六鑫科教					



18	写生教具 (2)	<p>体：高不小于220mm；直径不小于120mm；六棱柱：高不小于220mm，底面棱长不小于60mm。方带方：高不小于220mm，底面棱长不小于90mm；圆锥带圆：底面直径不小于160mm，高不小于220mm；方锥带方：高不小于220mm，底面棱长不小于150mm；多面体：棱长不小于100mm；八棱柱：高不小于230mm，底面棱长不小于50mm六棱锥：高不小于220mm，底面棱长不小于80mm，圆切：高不小于220mm，底面直径不小于120mm；十二面体：棱长不小于70mm，材质为200目石膏粉。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	300	2套	600	江苏	质保3年
19	绘图仪器	<p>2101-5:1. 产品每套五件，由大圆规、小圆规、大分规、直线墨笔等组成。2. 产品应符合QB/T3902的相关要求。3. 包装为硬塑盒或木盒，每件工具在盒内均有定位装置。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	23	3套	69	江苏	质保3年



20	版画工具	LX-HHGJ: 塑料中空吹塑定位包装; 材质要求采用一级HDPE制作, 无毒、无味。工具箱内包含 (1) 油石: 120-240目氧化铝制成、上下粗细双色磨料; 尺寸: 10*4*2.5cm。 (2) 木磨托: 木柄长9cm, 木柄光滑无毛刺, 圆头直径为4.5cm。 (3) 胶辊: 符合HG/T 2287-2008印刷胶辊的要求。木柄长10.5cm、胶辊纯天然硅胶材质长10.2cm、胶辊直径3.2cm。 (4) 木刻刀: 木柄光滑无毛刺, 刀口锋利采用优质高碳钢。齿口有平齿、斜齿、半圆齿、三角齿、U形齿等。木柄长10cm, 直径1cm, 刀口长2cm。 (5) 石刻刀: 长14.7cm。 (6) 马莲: 材质采用一级HIPS原料, 符合环保要求, 无毒、无味, 色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起, 便于版面磨压, 直径10cm。 (7) 笔刀: 特质钢材、刀口锋利。手柄采用一级铝合金制成手柄长8.6cm刀片, 刀口锋利。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	60	3套	180	江苏	质保3年
		LX-HHGJ: 1. 供中小学美术教学用。2. 本产品包括的工具如下表: 塑料中空吹塑定位包装; 材质要求采用一级HDPE制作, 无毒、无味。工具箱内包含 (1) 水粉画笔: 1、3、5、7、9、11号各一支。舌峰, 笔杆采用木制、光滑、平整、							



21	绘画工具	<p>无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫、羊毫，紫毫等制作。</p> <p>(2) 油画笔：2、4、6、8、10、12号各一支，平峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。</p> <p>(3) 调色盒规格为：1个，24格，带盖，采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。尺寸（22*10*2.5cm）。</p> <p>(4) 调色板规格为：1个，9格，采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。斗笔：(5) 提斗3支（大提斗、中提斗、小提斗）笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。</p> <p>(6) 大白云、中白云、小白云：各1支；笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。</p> <p>(7) 小依纹：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。</p> <p>(8) 花枝俏：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	113	3套	339	江苏	质保3年
----	------	---	----	----------------	-----	----	-----	----	------



22	泥工工具	<p>六鑫-NSGJ:材质要求采用一级HDPE制作, 无毒、无味, 标准尺寸。工具箱内包含(1)切割线: 1条, 材质: 采用不锈钢细钢丝制成。切割线长度30cm。手柄采用优质丝绵木, 表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(2)海绵: 1个, 圆形; 直径7.7cm, 厚度3cm。(3)转台: 1个, 材质采用一级PVC塑料材质, 双面、中间带轴承, 符合环保要求, 无毒、无味, 外表光滑无气泡、无突起, 直径18cm, 高度30mm。(4)木刮刀: 1片, 采用优质丝绵木, 表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(5)环形刀: 1把, 采用优质丝绵木手柄两端有环形刀头、表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(6)喷壶: 1个, 采用优质一级PE材质, 扳手式喷嘴。可调整喷雾效果, 符合环保要求, 无毒、无味, 色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。(7)拍板: 1个, 木质, 硬质槐木, 表面光滑, 色泽均匀、平整、弧形背板、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(8)不锈钢刮板: 2个, 不锈钢材质, 两头圆; 一圆一尖。(9)大头刀: 1把, 手柄光滑, 前有环形</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	100	3套	300	江苏	质保3年
----	------	---	----	----------------	-----	----	-----	----	------




刀头表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(10)板刷：一个，刷头采用优质尼龙制成，装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整。

(11)刮泥铲：塑料质：材质采用一级ABS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。

(12)泥塑刀：5支，其中8寸三只(13# 14# 20#) 6寸俩只(11# 22#)采用优质丝绵木、表面色泽均匀、平整、无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。(13)平铲针：木柄两端分别有尖锐针形头和斜铲刀头，便于修饰细处纹饰。

LX-ZZGJ:塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含：  
19件：(1)油画刀5把：长≥210mm、200mm、185mm、180mm、170mm；(2)什锦锉5把：长≥160mm；(3)美工刀1把：长≥160mm；(4)垫板1块：塑料≥190mm\*90mm；(5)勾刀1把：长≥120mm；(6)电烙铁1把：长≥200mm、电压220V；(7)木刻刀5把：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件；(8)打孔器1

江苏六鑫科教

23	制作工具	 件: 长 ≥120mm、单 孔、孔径 6mm、(9)剪 刀2把 ≥120mm*70mm; (10)多用锯 1把: ≥230*100mm; (11)尖嘴钳 1把: ≥160mm*60mm; (12)板刷1 把 ≥140mm*20mm; (13)锥子1 件: 长 ≥120mm; (14)多功能 小锤1把: 长 ≥160mm、有 多种用途; (15)油石1 件: 长 ≥70mm; (16)锯条5 根: 长 ≥150mm; (17)凿子1 件: 长 ≥180mm; (18)篆刻刀 1把: 长 ≥140mm; (19)鸭嘴锤 1把: 长 ≥250mm; 便 于携带、存 放。	六鑫	仪器设备有限 公司	213	3套	639	江苏	质保3年
24	宣纸	XZ2-20:半生 半熟方格创作 宣纸, 纸四尺 对开20 格, 100张/刀	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	1375	6刀	8250	江苏	质保3年
25	宣纸	XZ2-40:半生 半熟方格创作 宣纸, 纸四尺 对开40 格, 100张/刀	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	1375	6刀	8250	江苏	质保3年
26	宣纸	XZ2-55:半生 半熟方格创作 宣纸, 纸四尺 对开56 格, 100张/刀	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	1375	6刀	8250	江苏	质保3年
27	宣纸	LX-XK:半生熟 宣卡纸 外方 内 圆, 33*33、 38*38、 50*50、33*66 各10包	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	75	80包	6000	江苏	质保3年
28	宣纸	三尺半生半 熟, 100张/ 刀	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	212	6刀	1272	江苏	质保3年
29	宣纸	四尺半生半 熟, 100张/ 刀	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	362	6刀	2172	江苏	质保3年
30	宣纸	六尺半生半 熟, 100张/ 刀	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限 公司	550	2刀	1100	江苏	质保3年

31	算纸	八尺半生半熟，100张/刀	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	1050	2刀	2100	江苏	质保3年
32	毛毡	70cm×140cm加厚	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	45	60张	2700	江苏	质保3年
33	毛笔	LX-MB:中号兼毫	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	13	120支	1560	江苏	质保3年
34	墨汁	不少于450ml	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	58	60瓶	3480	江苏	质保3年
1	体育器材架	实邦 200cm*50cm*200cm: 尺寸: 200cm*50cm*200cm, 材质:加厚冷轧钢,层板可自由调节,颜色:中型黑黄色,可承重300kg,表面工艺:喷塑,层架形状:长方形,层数:4层	实邦	上海实邦货架有限公司	1400	36个	50400	上海	质保3年
2	手推车	胜扬70*45:采用加厚2mm钢板一体成型,底部根据力学原理继续加强,使推车的寿命更长久;采用一体折弯技术,更耐用、更美观;脚轮采用橡胶轮,材质软,橡胶发泡而成,弹性好,载重大。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	315	4个	1260	江苏	质保3年
3	田径颁奖台	胜扬3m:材质:钢质,总长:3米,尺寸分别为: 100*50*20cm(蓝色) 100*50*30cm(黄色) 100*50*40cm(红色)	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	3805	1套	3805	江苏	质保3年
4	计时器	天福60道:带挂绳,60道记忆、双排大显示1/100秒、分段、总段时间同时显示、清零后仍可重新读取记忆、正常走时、定闹及日历、倒计时器(9小时59分59.00秒)、防水、防震、防滑结构、锂电池。	天福	深圳市惠波工贸有限公司	215	20个	4300	深圳	质保3年
5	发令枪	环宇2发:发射方式:单发;容弹量2发。	环宇	盐山县鑫星体育器材厂	325	6把	1950	河北	质保3年

6	接力棒	胜扬铝合金： 铝合金材质， 光滑空心圆 管，棒的两端 倒角卷边处 理，长度为 29cm，直径 Φ30mm，重量 ≥50克。接力 棒表面涂有鲜 艳的颜色。	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	33	36个	1188	江苏	质保3年
7	钢卷尺	大艺100m:执 行标准： QB1519-92； 镀镍钢带，耐 磨性更好；刻 度精确到毫 米。100米	大艺	上海大艺工具 有限责任公司	200	4个	800	上海	质保3年
8	皮尺	大艺50m:尺 盒、摇柄和首 端装有金属拉 环的整条尺 带，尺带拉出 或用摇柄收卷 尺带时，轻便 灵活，无卡阻 现象。金属拉 环灵活、牢固 可靠，不会锈 蚀。50米	大艺	上海大艺工具 有限责任公司	105	4盒	420	上海	质保3年
9	垒球	利生10吋:1、 产品执行标 准： GB/T19851.19- 2007《中小学 体育器材和场 地标准—垒 球》。2.垒球 为缝10吋， 球心采用长纤 维木棉，内有 软木心，并缠 绕5-10g腈 纶线，规格与 材料：球表面 材质为PU 革，针数不少 于96针，重 量不低于80 克。圆周为 240mm- 250mm±10mm。 外观质量要 求：商标、图 案清晰，表面 进行防滑处 理，不得有颗 粒脱落。球表 面整洁光滑。	利生	天津南华利生 体育用品有限 公司	65	80个	5200	天津	质保3年
10	实心球	胜扬2kg:男生 2Kg，女生 1Kg，胶无缝塑 胶外壳，外皮 厚1CM，内充 河砂；	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	40	80个	3200	江苏	质保3年
11	小沙包	胜扬200g:重 200g，95×95 mm，牛津布或 帆布内置河 沙；	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	13	80个	1040	江苏	质保3年



12	投掷靶	胜扬 1400*660*25: 规格 1400*660*25, 靶面1mm,靶 心直径 300mm,整体 为金属材质	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	463	6个	2778	江苏	质保3年
13	跳高丈量尺	胜扬2m:2m	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	115	6把	690	江苏	质保3年
14	跳高架	胜扬JW-8310:1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁,结构合理,可拆装,便于运输和包装。2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材,型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺,刻度调节范围:600-2600mm。3、底座选用铁板一次冲压成型,底部设有PU滚轮,移动方便。4、跳高架横杆托架采用铝压铸件。5、跳高架底座底部设有微调机构,通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。6、表面采用静电喷涂处理。产品涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	2150	3付	6450	江苏	质保3年
15	跳高垫	胜扬 3000mm×2000mm×300mm;3000mm×2000mm×300mm,优质帆布,颜色为军绿色。	胜扬	江苏杰威体育 设施有限公司	4225	8个	33800	江苏	质保3年



16	跳高横竿	胜扬4m:1. 执行标准: GB/T19851.17-2006《中小学体育器材和场地标准—跳高横竿》。2、跳高横竿技术要求:跳高横杆由横杆和横杆接头组成;横杆采用φ30的玻璃钢材料制作,总长为4000mm,质量2000g。横杆接头采用特殊的外形结构。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	375	6根	2250	江苏	质保3年
17	软式练习跨栏架	胜扬软式跨栏架:XPE环保塑料发泡材料制成,色彩鲜艳,材质柔软,由底板横板和侧板构成,侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接,拆卸组装方便	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	165	40件	6600	江苏	质保3年
18	信号旗	胜扬50cm:长50cm,旗杆铝合金材质。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	25	16面	400	江苏	质保3年
19	篮球	利生B9992:PU材质:丁基内胆。适用场所:室内/室外1、质量:567—665克,周长:749—780mm,圆周差≤5mm,圆度≤1.5%,气密性≤15%,反弹高度1150—1450mm。耐冲击性能冲击次数1000次,冲击后膨胀率≤1.03,冲击后变形值≤3mm,冲击后球内压下降率≤12%,冲击后球体外观:无破裂、内爆、脱皮、脱胶、断线和变形等现象,外观质量人造革、合成革、再生革表面花纹基本清晰,不允许有气泡、脱层等现象,允许有轻微的摺痕。球片粘贴平整,球面接缝或槽的宽度≤7.5mm,胶梗平直,字体清晰端正。	利生	天津南华利生体育用品有限公司	135	80个	10800	天津	质保3年



20	▲室内电动液压篮球架	<p>FW-8003:1、篮架伸臂2550mm,篮圈上沿距地面3050mm。2、篮架为箱式配重箱,宽度1100mm,长度2200mm,前高500mm,后高400mm,钢板厚度3mm,箱内放置配重800KG。3、★篮架立柱采用120*60*3 矩形钢管拼焊,上宽360mm,下宽900mm,厚度120mm。4、篮架伸臂采用250*70*3mm、150*70*3mm和150*150*3mm拼焊。5、篮板上拉杆采用48×2mm 优质钢管,篮板下拉杆采用50×70×2mm 优质钢管,后拉杆采用70×70×2mm 矩形管拼焊。6、篮板规格:1800mm×1050mm,篮板配用国家通用的高强度安全玻璃篮板。7、篮圈:优质圆钢制成达国际标准,圈条直径为18mm。篮圈下沿设有12个均匀分布的系篮网的附加系统,这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间隙。★8、配备电动液压升降系统。立柱和底座配有保护套。9、提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。</p>	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	68000	1套	68000	江苏	质保3年
21	排球	利生5号:PU材质 18拼块 双层内胆工艺:手工缝制。	利生	天津南华利生体育用品有限公司	113	80个	9040	天津	质保3年



22	软式排球	奥力星软式排球。1. 产品执行标准：GB/T19851.6-2005《中小学体育器材和场地标准—软式排球》。2. 球圆周长640—660mm，圆周差±5.0mm，质量250—300g，自动恢复时间≤30s，气孔大小≤4mm；球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料，其材料符合GB/T10802-1989的规定。球用胶粘剂中有害物质限量符合GB19340-2003中表2的规定。	奥力星	定州市利兴体育用品厂	95	80个	7600	河北	质保3年
23	排球架	JW-8110:1. 排球柱外立柱选用φ76×5的优质无缝管，内立柱选用φ65×5光亮管制作，排球柱立柱可实现手动调节升降，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：1920~2550mm。2. 排球架配备有保护套、裁判椅。	胜扬(金陵配套)	江苏杰威体育设施有限公司	9375	4付	37500	江苏	质保3年
24	排球网	菱形网目，丙纶编制绳，绳粗3MM，孔径10CM	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	395	16张	6320	江苏	质保3年
25	标志杆(排球)	胜扬1500:标志杆高1500mm立杆采用铝合金材质，直径为25mm厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm，表面光滑放置平稳	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	188	8根	1504	江苏	质保3年
26	足球	利生5号:PU材质 丁基内胆 产地: 中国 工艺: 手工缝制 技术参考: F514球胆: 乳胶内胆圆周基准: MIN 675 mm - MAX 695 mm 材料: PU重量基准: MIN 410 g - MAX 450 g 置布层数: 4PC	利生	天津南华利生体育用品有限公司	145	120个	17400	天津	质保3年

27	足球门	胜扬五人制足球门：执行标准：GB/T19851.1-2007《中小学体育器材和场地—足球门》。小学生用足球门：5人制足球比赛用的矩形足球门。球门内口宽度×高度：3000mm×2000mm；	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	5850	4付	23400	江苏	质保3年
28	足球网	5人制	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	363	4张	1452	江苏	质保3年
29	气筒	P32BC:铝合金材质,配气针。	迅霆	永康市迅霆电子商务有限公司	65	6个	390	浙江	质保3年
30	气泵	洁云充电款:适用于中小学体育教学和训练注射各类球充气用。	洁云	浙江杰诺电器有限公司	398	6个	2388	浙江	质保3年
31	室内乒乓球台	JW-8067:1. 主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ; 2. 乒乓球台面符合GB 19272-2011的要求; 3. 球台长度2740mm, 球台宽度1525mm, 球台高度760mm。球台台面采用SMC材料, 台面翻边高度50mm, 台板材料厚度不低于4.5mm, 翻边厚度不低于5mm; 翻边厚度不低于7mm; 台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性, 加强筋小端厚度不低于3mm, 加强筋高度不低于20mm。台面与彩虹支腿连接处的托架采用 $50 \times 25\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 的优质方管; 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	3500	2台	7000	江苏	质保3年
32	乒乓球拍	比赛型, 板面厚度 $\geq 10\text{mm}$ , 胶面厚 $\geq 1\text{mm}$ , 正反两面胶。	新蝴蝶	新蝴蝶乒乓球拍制造厂	73	80付	5840	上海	质保3年
33	乒乓球网	标准含棉混编网。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	25	12张	300	江苏	质保3年

34	乒乓球 计分牌	使用尺寸: 388×190×200 (mm) 折叠式, 工程塑料外壳, 特制纸板芯页。	新鲸	慈溪市天元新鲸体育器材厂	175	4套	700	浙江	质保3年
35	乒乓球	重量: 乒乓球 直径: 40毫米, 白色	红双喜	上海红双喜股份有限公司	4	600个	2400	上海	质保3年
36	羽毛球拍	四力7052: 产品执行标准: GB/T19851.9-2005《中小学体育器材和场地—羽毛球拍》。学生用羽毛球拍: 铝合金分体羽毛球拍, 成人拍标准; 球拍穿线为呢绒线, 拉线16磅以上; 手柄用2号柄, 柄皮用PU材质。	四力	扬州四力体育用品有限公司	118	80付	9440	江苏	质保3年
37	羽毛球	球重2.35g~2.63g, 插毛整齐, 商标完整;	华健	安徽华健体育用品有限公司	7	600个	4200	安徽	质保3年
38	体操棒	长 0.9m, φ 30mm 木质, 油漆, 红白相间。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	24	60根	1440	江苏	质保3年
39	体操凳	胜扬 2000×250×300mm: 基本尺寸: 2000×250×300mm (长×宽×高); 凳面用木质材料制成, 厚度为25mm。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	575	8张	4600	江苏	质保3年
40	哑铃	胜扬1kg: 中、小, 铸铁浸塑; 每两只为1副; 每只1kg	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	65	60只	3900	江苏	质保3年
41	短跳绳	胜扬2.5m. 1. 中考用, 带手柄。 2. 产品执行标准: GB/T19851.3-2007《中小学体育器材和场地标准—跳绳》 3. 规格: 长度2.5m, 直径6mm; 柄的规格: 长度110mm, 直径25mm (握手柄)。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	30	60根	1800	江苏	质保3年

42	长跳绳	胜扬5m:1、长5m。2、产品执行标准:GB/T19851.3-2007《中小学体育器材和场地标准—跳绳》。3、规格:直径9mm,质量不小于300g;柄的规格:长度160mm,直径28mm(握手柄)。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	40	12根	480	江苏	质保3年
43	拔河绳	胜扬32m:1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2、绳长32m,直径Φ40mm;3、绳的两端结孔,中间红色标记,绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	682	6根	4092	江苏	质保3年
44	跳箱	JW-8219:1、小学用跳箱总高度为800mm。(五节)2、用水曲柳或红松木制成,之间拼装应采用燕尾槽,木柱出头高40~50mm,表面涂有起保护和装饰用的漆层。3、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形。小学第一级(箱盖)规格为900mm×300mm×300mm。第二至第五级长为900mm,宽300→600mm,每级高150mm。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	1825	4个	7300	江苏	质保3年
45	助跳板	JW-8217:800mm×500mm×150mm,优质杉木,防滑毯面,应符合国家标准GB/T19851.2-2005。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	525	4个	2100	江苏	质保3年

46	小体操垫	JW-8222:1、产品执行标准:GBT 19851.2-2005《中小学体育器材和场地—体操器材》。 2、规格为1200×600×50mm;内胆材质为聚氨酯塑料发泡材料,为两个整块结构,不允许拼凑;采用环保材料,压缩强度≥100KPa,吸水率≤6.0%。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	137	60张	8220	江苏	质保3年
47	大体操垫	JW-8223:1、产品执行标准:GBT 19851.2-2005《中小学体育器材和场地—体操器材》。 2、规格为2000×1000×100mm;内胆材质为聚氨酯塑料发泡材料,为两个整块结构,不允许拼凑;采用环保材料,压缩强度≥100KPa,吸水率≤6.0%。	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	600	12张	7200	江苏	质保3年
48	呼啦圈	胜扬80cm:直径80cm, PVC管	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	58	60个	3480	江苏	质保3年
49	毽子	胜扬20cm:鸡毛毽	胜扬	江苏杰威体育设施有限公司	15	60个	900	江苏	质保3年
50	扩音器	E126S:便携式,频率响应:100Hz~10kHz,±3dB;使用电源:锂电池,一次充电可连续使用6小时以上;功率为25W;采用ABS工程塑料;音色清晰,声音洪亮,适用面积200平米以上	得胜	广东得胜电子有限公司	345	6台	2070	广东	质保3年
51	手提喇叭	MK-16:可充电,可折叠手柄,手柄长120mm,喇叭直径150mm,高240mm,大容量锂电池,耐磨材质ABS工程材料.	现代	现代联合控股集团有限公司	163	8个	1304	浙江	质保3年



1	沙发茶几组合	两个单人沙发 47cm×47cm×76cm, 米色, 实木框架, 高密度海绵填充, 科技布, 白色小圆桌 60cm×60cm, 实木框架桌板	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	1750	1套	1750	江苏	质保3年
2	接待沙发1	三人沙发 152cm×62cm×75cm, 米白色, 三防 科技布面料, 回弹海绵填充, 实木框架, 铁制脚架	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	1500	1套	1500	江苏	质保3年
3	接待沙发2	单人沙发 72cm×62cm×75cm, 米白色, 三防 科技布面料, 回弹海绵填充, 实木框架, 铁制脚架	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	650	1张	650	江苏	质保3年
4	茶几	实木框架桌面, 白色长方形, 120cm×60cm×45cm, 不带抽屉	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	500	1个	500	江苏	质保3年
5	彩色组合凳	直径1.2m, 花瓣 组合凳。坐位 板材为优质夹 板, 填充高回 弹海绵, 表面 为环保皮革, 底部塑料 脚	六鑫	江苏六鑫科教 仪器设备有限公司	2000	4个	8000	江苏	质保3年
		LZX-HN-TGJ: 尺寸约: 长 (L)105cm×宽 (W)90cm×高 (H)105cm(椅 背收起), 长 (L)170cm×宽 (W)90cm×高 (H)60cm(椅 背展开), 最 大承载量: 100Kg, 电 源: 220V (50Hz) ★ 产品系统组 成: 1. 独立电 动控制系统: 音乐椅靠背、 腿部电动控制 设计, 靠背约 100度-170 度, 腿部90 度-170度任 意调节。 2. 数 字播放系统: ≥15寸高清数 字显示屏, 超 薄塑胶外框; 可支持多种格 式图片、视频 及扩展卡; 有 USB接口, 有 耳机接口, 可 外接音箱; 可 自动浏览、播 放图片+背景 音乐; 可定时 开关机。★3.							



音乐放松系统：专业减压、放松、催眠系列音乐包。★4. 播音系统：内置高品质音响，流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等按需切换无线/有线模式，更多应用场景。★5. 存储系统：随机配置≥128G高速存储卡，支持SD卡及USB存储设备等。★6. 头等舱设计开发的小牛皮/仿皮座椅。8. 含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的SD卡（≥128G）1张9. 视频：催眠用摇摆钟视频、鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频、经典眩晕视频，增强自信，提升自我独立能力心理电影。

10. 放松音乐：改善失眠、促进睡眠治疗处方：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐催眠放松音乐等（2）消除寂寞、减少失落感处方：心灵音乐馆之-谣风、池清凉、唱遍山月、春芽等（3）消除悲伤、抚慰心灵治疗处方：α脑波音乐（4）消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方：纯音乐之一你的笑颜，夕阳箫鼓、小霓裳等（5）消除浮躁、促进内心平静治疗处方：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月

6

▲体感按摩音乐放松椅

灵之心

湖南灵之心心里学应用技术有限公司

11500

1套

11500

湖南

质保3年



色、寂静山林等) (6) 消除紧张、焦虑治疗处方: 自信训练、减压音乐等 (7) 消除自卑, 提升自信治疗处方: (冥想合放松音乐) (8) 缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方: (天韵五行音乐等) (9) 接触忧郁、抑郁情绪治疗处方: (嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等) (10) 陶冶心情、醒脑提神治疗处方: (旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等) 配置组成: 1、音乐放松椅1台; 2、≥15寸显示器1个; 3、显示器支架1套; 4、催眠眼罩2个; 5、音乐治疗导论1本; 6、三大真人放松训练视频光盘1张; 提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。

204001JH1620105032



7	▲心理沙盘	<p>LZX-HN-SP100:★标准沙盘:配置2个,遵循国际标准规格配置大小为720mm*570mm*70mm,实木喷漆,底部为海蓝色,实木制作;沙箱架:沙箱架2个:实木制作。陈列架:配置2个,1500mm*1000mm*300mm,实木材质,5层式设计,保证放置在最上层的物品,也可以方便取放。沙:≥25公斤,环保安全的专用水洗沙;沙具:包括≥1000个沙具,≥9大类,≥32小类,包括人物类、动物类、植物类、建筑类、家具与用品类、交通运输类、食物果实类、石头贝壳类和其他等。材质分陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等。配件:沙耙1把;沙刷1把;沙盘操作手册1本。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。</p>	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	10900	1套	10900	湖南	质保3年
		<p>LZY-HN-WRC:1、★智能情绪调节释压系统组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等,整体打造温馨舒适的体验效果;2、系统采用高性能主控芯片,有效保证系统稳定及高速运算能力;高性能解码芯片,实现MP3音频格式快速解码,播放流畅,音质清晰;3、★系统提供丰富的积极阳光正能量的语音内容,可满足不同情绪问题的正向引导;4、系统自带</p>							



传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。

5、★智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用；6、系统采用DC供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放、喇叭，功率≥30W，确保良好的音质输出。产品配置：1、★智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm，直径400mm，底座直径590mm，高400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。3、摔打释压球4个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。4、立式释压球1个，顶端球体外层高级仿皮材料，充气使用，高弹回力连接簧，底座注水/沙式分拆底座，方便运输，人体学结构设计，高稳定性。高度可调节1000mm-1200mm。5、释压挂图4张，高清晰画质、永不退色。6、宣泄室制度1张，高清晰画质、永不退色。7、充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内

8

▲宣泄器材套装

灵之心

湖南灵之心心里学应用技术有限公司

11100

1套

11100

湖南

质保3年



胆防水材质，  
外套蓝色保护  
套。提供生产  
厂家授权书及  
售后服务承诺  
书。

LZX-HN-  
HTB:★团体辅  
导箱1个，尺  
寸：≥长  
500mm\*宽  
450mm\*高  
250mm；各类  
型的活动器  
材，适合30—  
50个人同时使  
用。活动主题：  
自我探索，亲  
情联接，人际  
互动，团体熔  
炼，学会学习  
，潜能开发，  
领导管理，开  
拓创新，价值  
选择，社会责  
任等。1、自我  
探索：成长五  
部曲、心灵之  
舞、我的“角  
落”、左右脚  
、20个“自我  
”、自画像、  
背上留言、生  
命线、盲人与  
“拐杖”求生  
抉择等。2、亲  
情联接：家庭  
大事记、找变  
化、清扫亲情  
“垃圾”、给  
.....的一  
封信、My  
Birthday  
party、父母  
亲的剪影、感  
恩父母、原生  
家庭、再选你  
的父母、我的  
家庭树等。  
3、人际互  
动：身体认  
字、说句奉承  
话、快枪手、  
爱在指尖、你  
说我画、心有  
千千结、巧过  
地雷阵、朋友  
大拍卖、最少  
的脚、多元排  
队等。4、团  
队熔炼：背背  
佳、七手八  
脚、食指神  
功、气球桥  
梁、啄木鸟行  
动、创意搭  
档、风中奇  
遇、横渡硫酸  
河、信任之  
旅、珍珠岛救  
援大行动等。  
5、学会学

湖南灵之心心



9	▲团体心理辅导活动道具包	习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你、我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling等。6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸等。7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛等。8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计等。9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏等。10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城等。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	灵之心	里学应用技术有限公司	4600	1套	4600	湖南	质保3年
---	--------------	---	-----	------------	------	----	------	----	------

10	绘画治疗辅导箱	ZX-HN-XXBD: 艺术心理辅导箱1个 500*450*250mm。 1、音乐心理辅导器具：手拍鼓，口琴等乐器。2、美术心理辅导器具：绘画类用品，串珠类用品，美术辅助用品。3、舞动心理辅导器具：器具类，球类，绳索类，丝绸类，舞动辅助用品。4、配套书籍4本（色彩心理学、绘画心理学，音乐心理学，舞蹈心理学）。不少于25种道具，数量不少于150件。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	6500	1套	6500	湖南	质保3年
11	拼接地垫	60cm×60cm×2.5cm，粉+蓝+白，PE材质	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	45	20片	900	江苏	质保3年
12	坐垫	50cm×50cm，厚度15cm，圆形，可拆洗，亚麻布材质，珍珠棉填充	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	55	10个	550	江苏	质保3年
13	屏风	170cm×50cm，5扇，固定底座，竹编原木色	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	750	6个	4500	江苏	质保3年





14	心理挂图	LZX-HN-GT:心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志,积极向上等图片。内芯材质:高清相纸;装裱方式:黑色铝合金边框,环保透明面板;风格:简约现代;工艺:喷绘;组合形式:独立;图片形式:平面;可免拆边框更换内芯。含框尺寸:≥440*570mm (办公接待室管理制度,个体辅导室管理制度,情绪疏导室管理制度,沙盘游戏室管理制度,团体活动室管理制度,心理辅导人员工作守则,心理教育室管理制度音乐放松室管理制度。)	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	200	10套	2000	湖南	质保3年
		LZX-HN-CP:适用于多种硬件平台:★系统可在PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。功能模块:管理平台(数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、数据分析、咨询管理)。个人中心(测评档案、个人中心、咨询记录);包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。数据总览:可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档							



案数量、人员档案数量、测评次数（近30天内）、咨询师人数，方便管理员进行查询统计相关数据。★技术参数：1、机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入；2、角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等；3、权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角色权限分配；4、添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构；5、数据导入：导入用户模板下载（EXCEL文件），批量导入用户信息；6、人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果；7、量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称；9、测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询10、人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息；11、数据分析：对于异常心理用户

15

▲心理测评软件

灵之心

湖南灵之心心里学应用技术有限公司

5000

1套

5000

湖南

质保3年



可以筛查出有问题人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导；结合分析异常用户进行综合分析，做到尽早发现尽早辅导。12、咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约咨询功能。用户可以通过系统提交自己的咨询问题，保证咨询的隐私安全；13、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取word或者Excel的格式；14、加密功能：符合国家数据安全相关规范要求，最大程度的保证用户数据的安全性。15、两天线上心理测评培训课程，包括心理测评概述、心理测评的基本原理。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。

16	心理图书	LZX-HN-TS:(1)适合于学生阅读的心理学、教育学图书和杂志；(2)适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书和杂志；(3)适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书和杂志。	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	45	100本	4500	湖南	质保3年
17	无声挂钟	控制咨询时间，尺寸：≥12英寸；机芯：静音机芯；材质：金属、玻璃	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	183	1个	183	江苏	质保3年
		产品功能： 1、使用触控：≥32寸液							



晶屏；分辨率：  
 1920\*1080、16:9；反应时间：  
 ≤8ms；响应速度：  
 ≤2ms；最小触摸体：  
 ≥5mm  
 耐久性：承受超过60,000,000次以上的单点触摸；抗爆性：莫氏7级；感应方式：红外；红外触摸屏供电系统：USB直接供电。底座具有氛围灯。  
 2、安卓操作系统：多核CPU（处理器）；内存：≥2G；储存空间：≥16G；  
 播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式；  
 视频支持格式：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4；  
 图片支持格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF；  
 音频支持格式：MPEG Layer I and II、MP3、AC3、LPCM、ADPCM、WMA9、HDCD audio、AAC-LC 2.0；  
 信号输入输出：2个USB接口、1个RJ45网口、1个SD卡插槽。  
 3、显示部分尺寸：≥698mm（长）\*390mm（宽）；  
 整机尺寸：≥长750×宽450×高1050mm。  
 4、表面材质：前覆钢化玻璃；  
 机体工艺：铝合金氧化边框，五金后盖，圆角；整体美观大方。  
 软件系统介绍：1、系统稳定：安卓系统，不受断电干扰，原数据不易丢失，适用于公共区域使用。2强大后台管理：管

18

▲心理自助宣教平台

灵之心

湖南灵之心心里学应用技术有限公司

27600

1套

27600

湖南

质保3年



理员与用户两级模式。用户可自行注册，也可以管理员添加用户，管理员系统默认30，可在系统后台设置用户空闲多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面、设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。

4、中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片+文字形式二选一进行展示。

5、管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。

6、管理员可在后台对咨询师信息：添加/删除心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有（如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等）。提供生产厂家授权书及售后服务承诺书。

19	心理文化墙装饰画系列一	心理文化墙装饰画系列一： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形 3、规格尺寸：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	660	1套	660	湖南	质保3年
20	沙盘凳	纯实木榫卯结构，高回弹海绵，可拆洗棉麻材质。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	280	4个	1120	江苏	质保3年



21	制度挂图	<p>心理挂图中的图并所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。内芯材质：高清相纸；装裱方式：黑色铝合金边框，环保透明面板；风格：简约现代；工艺：喷绘；风格：工艺：喷绘；组合形式：独立；图片形式：平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸：<math>\geq 440*570\text{mm}</math>。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。）</p>	灵之心	湖南灵之心心里学应用技术有限公司	180	1幅	180	湖南	质保3年
22	收纳凳	<p>收纳凳尺寸：80*40*40cm。主体实木材质，外包材质PU皮。耐磨防滑，耐擦洗。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	420	1个	420	江苏	质保3年



23	团体活动桌椅	每套环形组合桌：8个扇形桌面，颜色：红蓝绿黄橙白等不少于8种，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。钢木材质，木质多层双面漆面板，厚度约18mm，扇形半径约600mm。桌子外圆直径约1800mm（8面），整体高度约680mm；色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保。桌面支架为金属支架，采用直径为50mm±2mm的圆管，榫卯结构让支架组合更美观牢固。配8个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。坐面宽大，坐感舒适；人体工程设计。	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	5200	1套	5200	湖南	质保3年
24	心理文化墙装饰画系列二	心理文化墙装饰画系列二： 1、心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格尺寸：480*480mm。	灵之心	湖南灵之心里学应用技术有限公司	660	1套	660	湖南	质保3年



1	金工、木工操作台（学生）	<p>规格： 2400mm×1200mm×760mm。</p> <p>台面：采用厚度≥40mm的实木加工成型；需铺设厚2.0mm±0.2mm的橡胶防护垫；台面中间装有高度≥0.4m的防护网，网孔直径≤5mm，可有效防护铁屑和杂屑飞溅。立腿：采用截面为45mm×60mm，壁厚≥1.2mm的铝型材制作。横管：采用截面为40mm×45mm壁厚≥1.2mm的铝型材制作。电源插座：镶嵌在台体两侧各一个AC 220V~250V、电流在6A~10A的“3+2”通用插座，采用“+”口的螺丝固定；符合国家安全认证要求；</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	6000	6台	36000	江苏	质保3年
2	金工、木工操作台（教师）	<p>规格： 2000mm×700mm×780mm。</p> <p>台面：采用厚度40mm实木加工成型；需铺设厚2.5mm±0.2mm的橡胶防护垫；台面中间装有高度≥0.4m的防护网，网孔直径≤5mm，可有效防护铁屑和杂屑飞溅。立腿：采用截面为45mm×60mm，壁厚≥1.2mm的铝型材制作。横管：采用截面为40mm×45mm壁厚≥1.2mm的铝型材制作。电源插座：镶嵌在台体两侧各一个AC 220V~250V、电流在6A~10A的“3+2”通用插座，采用“+”口的螺丝固定；符合国家安全认证要求。</p>	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5000	1台	5000	江苏	质保3年



3	实验凳（含教师凳）	凳面：采用ABS材料制作，直径≥300mm。立柱：采用钢质管材制作，管径≥50mm。凳腿：采用钢质支架，三腿支撑。工艺：需经喷塑处理，凳面为海蓝色。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	80	49张	3920	江苏	质保3年
4	木工工具（符合木工工具标准）	木工锯1把、木锉1把、凿子1把、木工锤1把、盒尺1件、角尺1把、壁纸刀1把、扁铲1把、鸟刨1件、u型锯1把、墨斗1件、油石1块、手摇钻1台、斧子1把、砂纸5张、线锯条10根、刨子1把、木工铅笔2根等不少于18种；采用中空吹塑包装箱包装；工具在箱内定位放置。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	363	13套	4719	江苏	质保3年
5	金工工具（符合金工工具标准）	钢丝钳1把、榔头1把、尖嘴钳1把、什锦锉5件、凿子1把、小台钳1台、钢锯条3根、钢锯1把、钢板尺1把、铁砧子1件、钢挫1把、三角锉1把、金属剪1把、螺丝刀（十字、一字各1把）等不少于15种；中空吹塑包装箱1件；工具在箱内定位放置。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	450	13套	5850	江苏	质保3年
6	手摇钻	规格：300mm直柄；最大夹持直径不小于6.0mm。结构：手持式。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	105	7台	735	江苏	质保3年

7	台虎钳	规格：钳口宽度125mm。结构：铸铁材料；旋转式；调节螺杆和钳口为合金钢，钳身在钳座上可以360°旋转，调节螺杆调节灵活，外观符合JY0001-2003的有关规定。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	300	13台	3900	江苏	质保3年
8	游标卡尺	卡口量程：150mm；精度0.1mm。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	68	1把	68	江苏	质保3年
9	工作服	含：工作帽、护目镜，材质：厚布，带拉链。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	135	49件	6615	江苏	质保3年
10	木工铅笔	黑、红蓝；4对，各两只。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	5	50支	250	江苏	质保3年
11	简易急救箱（医用）	要求：便携式医用药箱，箱内设有分类格，满足分类定位放置。内置药品应有： 碘酒（25mL）2瓶、红药水（25mL）2瓶、双氧水（100mL）1瓶、医用酒精（100mL）1瓶、医用棉签1包、医用棉球1包、无菌纱布（50mm×50mm）1包、胶布（布）1、创可贴50张、烫伤药膏2支、云南白药一瓶和不锈钢制镊子一把等12种或12种以上应急医务用品。以上均应有药品生产许可编号，原包装。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	350	1套	350	江苏	质保3年
12	灭火器	规格：ABC粉末型，4千克。	汇云	江苏省泰兴汇云消防器材有限公司	200	2个	400	江苏	质保3年
13	无线电技术组合实验箱	工具箱1个，内含二极管收音机套件、简易发报机套件、音乐门铃套件、无线对讲机套件、声控灯制作套件等。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	250	6套	1500	江苏	质保3年
14	学生电源	1.5-9V，6档可调学生电源，每1.5V一档。全塑料绝缘外壳，防漏电。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	120	6个	720	江苏	质保3年

15	教学信号源	教学信号发生器	光扬	扬中市光扬电子仪器厂	800	6个	4800	江苏	质保3年
16	教学示波器	教学示波器	光扬	扬中市光扬电子仪器厂	2125	6个	12750	江苏	质保3年
17	电子开关	三线电子开关	钰婕	余姚市智达教仪设备成套有限公司	400	6套	2400	浙江	质保3年
18	数字万用表	性能: 1. 三位半数字万用表直流精度正负5%, 最大显示1999。2. 快速电容测试: 2nF--200uF 自动调零。3. 具备全量程保护功能。4. 过量程指示: 最高位显 1, 其余消隐 5. 通断测试有蜂鸣音响指示, 还附加有发光二极管指示6. 读数显示率: 每秒 2—3 次读数。7. 9 伏叠层电池一节8. 电池不足指示。技术参数: 直流电压: 200m-2-20-200-1000V; 交流电压: 200m-2-20-200-750V; 直流电流: 2m-20m-200m-10A; 交流电流: 2m-20m-200m-10A; 电阻: 200-2K-20K-200K-2M-20M-200MΩ; 电容测试: 2n-20n-200n-2μ-20μF; 二极管测试: 2.8V/1mA; 晶体三极管测试: $V_{ce} \approx 3V; I_b \approx 10 \mu A$ 。	川宇	马鞍山川宇电子有限公司	187	6个	1122	安徽	质保3年
19	电子制作工具	电烙铁支架1套, 40W内热式电烙铁1把, 5寸斜口钳1把, 焊锡丝1卷, 小号螺丝刀2把, 3x140mm什锦锉10支, 6寸剥线钳1把, 数字万用表1套, 测电笔1把, 通锥1把, 镊子1把, 焊锡膏1盒, 电子鳄鱼夹2个, 工具箱1个。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	163	6套	978	江苏	质保3年

20	纸工工具(符合纸工工具标准)	A4切割垫板1块、美工刀1把、笔刀1件、笔刀片3件、剪刀1把、花边剪刀1套、直尺1把、蛇形尺1件、订书机1件、打孔器1件等不少于12种;采用中空吹塑包装箱包装,工具在箱内定位放置。	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	90	25套	2250	江苏	质保3年
21	编织工具(符合编织工具标准)	15、13、11号空心毛衣针各1套(长短各4根)、毛衣缝针1根、镊子1把、编织用绒线6把、竹毛衣针2套(长短各4根)、4.5mm勾针2把、夹子1把、拔尺1件、剪刀1把、连线毛衣针1只。采用中空吹塑包装箱包装,工具在箱内定位放置	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	110	25套	2750	江苏	质保3年
22	刺绣工具(符合刺绣工具标准)	绣花绷子3个、白布4块、剪刀1把、线头剪1把、绣花线45支(各色)、拷贝纸4张、专用绣针大中小10根、镊子1把、裱花针1个。采用中空吹塑包装箱包装,工具在箱内定位放置	六鑫	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	120	25套	3000	江苏	质保3年
23	科技模型辅导竞赛参考教材	AX20202:全彩双胶纸印刷,包含模型制作过程、原理、调试技巧和竞赛规则。适合小学至初中学生学习初级航空、车辆、航海、建筑模型知识。	中天	杭州中天模型有限公司	60	2套	120	浙江	质保3年
24	仿真战斗机系列纸飞机	AA02701:规格:机长:200MM,翼展:120MM。尾翼、副翼均可调节飞行距离超过10米。模型比赛专用器材(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	400	2组	800	浙江	质保3年

25	手掷飞机	AA01403:机身长 380MM,翼展宽 420MM。材质:泡沫+木头+塑料配件。模型比赛专用器材(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	298	2组	596	浙江	质保3年
26	初级橡筋动力模型飞机	AA02002:产品类别:滑翔机。全长约 40CM(±3CM),翼展 50CM(±3CM)。材质:材质:泡沫+木头+塑料配件。机翼 2.0mm 强化泡沫覆上印有精美图案的OPP膜;飞机螺旋桨 采用ABS 塑料;飞机橡筋采用高含胶量2克动力橡筋。可手工装配。模型比赛专用器材(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	795	2组	1590	浙江	质保3年
27	橡筋动力伞翼机	AA01201:规格:翼展 470mm 机长: 410mm。材质:泡沫+木头+塑料配件。模型比赛专用器材(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	450	2组	900	浙江	质保3年
28	“骑士”橡筋动力舱身飞机	AA03502规格:约 400 cm × 300 cm (±3CM)。材质:强化泡沫。控制方式:橡筋动力自由飞。可手工装配。模型比赛专用器材(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	625	2组	1250	浙江	质保3年
29	“米奇一号”电动自由飞	AA01602:机身长 400MM,翼展宽 535MM,4节5号电池对机头充电,充电时间1分钟,飞行时间约2分钟。模型比赛专用器材(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	2475	2组	4950	浙江	质保3年

30	橡筋动力武装攻击直升机	AA02101:长300mm、高320mm, 超大螺旋桨, 可组装, 可直飞到30米高空, 外观造型仿真性高, 符合青少年航空模型竞赛器材要求。(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	245	2组	490	浙江	质保3年
31	电动遥控直升机	AA02801:机长200mm、机高120mm、旋翼长190mm, 搭载2.4G遥控技术的4通道比例直升机。能轻松实现侧飞、旋转摆尾、悬停, 运载重物等特殊动作。充放电均能在短时间内迅速完成, 在户外由发射器即可对飞机进行充电。符合青少年航空模型竞赛器材要求。含遥控器。(5套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	4950	2组	9900	浙江	质保3年
32	橡筋动力小车	AC00501:车长250mm、车宽95mm, 材质为环保EVA橡胶材料, 空气浆驱动的简易橡筋动力车辆模型, 色彩明快, 适合低龄儿童组装并进行竞速赛。青少年车辆模型竞赛器材。(20套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	575	2组	1150	浙江	质保3年
33	现代级导弹驱逐舰拼装模型	AB01701:比例1/480; 船长: 325mm; 宽: 45mm, 根据俄制现代级驱逐舰为蓝本设计的比例电动航海模型, 装备导弹发射装置等细节配件, 130马达驱动, 适合自航开展自航类竞赛。(10套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	800	2组	1600	浙江	质保3年

34	明轮电动拼装模型	AB02301:长:315mm, 宽:110mm, 高:100mm, 比例1:150仿真明轮电动拖船, 130马 达, 齿轮减速比1:38, 叶片直径48mm, 叶片数量8, 使用电动涡轮、蜗杆减速驱动。符合青少年航海模型竞赛器材要求。(10套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	1575	2组	3150	浙江	质保3年
35	航空母舰电动拼装模型	AB01901:船长430mm, 宽100mm, 高120mm, 电压3V, 比例1:700双桨, 双舵, 双130马 达, 船舱内含齿轮箱1个, 齿轮 减速比11.56, 以国家“航空母舰”为蓝本的模型, 模型底部配有支架, 便于陆地摆放。符合青少年航海模型竞赛器材要求。(10套一组)	中天	杭州中天模型有限公司	1850	2组	3700	浙江	质保3年
36	6x3米海模教学专用水池	AQ00202框架选用加强方钢管(带闷头), 防水布选用国际游泳池通用的海蓝色高防水夹网料。自带排水伐, 含稳定支架, 并备有修补零件包(内含专用胶水、防水夹网料零料)。符合青少年航海模型竞赛场地要求。适合开展“水上世界杯”等趣味竞赛。	中天	杭州中天模型有限公司	4643	1套	4643	浙江	质保3年

合计金额(大写): 1186558.00 元 (大写: 壹佰壹拾捌万陆仟伍佰伍拾捌元整)