

四、开标一览表

项目名称：兰州市城关区水务局2024年城关区取水口在线监测计量设施改造项目

采购包名称：兰州市城关区水务局2024年城关区取水口在线监测计量设施改造项目

项目编号：401001JH620102017

报价币种：人民币

项目名称	供货期	投标总价（元）	备注
兰州市城关区水务局2024年城关区取水口在线监测计量设施改造项目	自合同签订之日起50日内	630144	/

总价：630144.00元（大写：陆拾叁万零壹佰肆拾肆元整）

供应商名称：甘肃大河科技有限公司（签章）

法定代表人或被授权代表：孙勇（签字或签章）

投标日期：2024年09月18日

401001JH620102017

三、分项报价表

项目名称：兰州市城关区水务局2024年城关区取水口在线监测计量设施改造项目

采购包名称：兰州市城关区水务局2024年城关区取水口在线监测计量设施改造项目

项目编号：401001JH620102017

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
	机电设备及安装工程	/	/	/	/	/	0	/
一	泵站取水口计量工程	/	/	/	/	/	0	/
(一)	上坪、石沟泵站	/	/	/	/	3	0	/
1	信息采集箱，长*宽*高=700*500*250mm，含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等；具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输规范的要求）；含门锁、安装金具	长*宽*高=700*500*250mm，含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等；具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输规范的要求）；含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计，DN400PN25，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	DN400PN25，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	19360	1	19360	/
3	电磁流量计，DN300PN25，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	DN300PN25，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	14300	2	28600	/
4	伸缩节，DN400PN25	DN400PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	4800	1	4800	/
5	伸缩节，DN300PN25	DN300PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	2340	2	4680	/
6	平焊法兰，DN400PN25	DN400PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	799	2	1598	/
7	平焊法兰，DN300PN25	DN300PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	400	4	1600	/
8	电源线，RVV2*2.5	RVV2*2.5	长盛	宁波昊轩电线电缆有限公司	8	600	4800	/
9	信号线，RVSP2*1.5	RVSP2*1.5	长盛	宁波昊轩电线电缆有限公司	6	600	3600	/

10	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	3	1350	/
11	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	3	3300	/
(二)	白道坪泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高=700*500*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求); 含门锁、安装金具	长*宽*高=700*500*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求); 含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计, DN300PN16, 分体型, 316L 电极, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN300PN16, 分体型, 316L 电极, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	13200	1	13200	/
3	伸缩节, DN300PN16	DN300PN16	海纳百川	海纳百川流体装备有限公司	1700	1	1700	/
4	平焊法兰, DN300PN16	DN300PN16	海纳百川	海纳百川流体装备有限公司	274	2	548	/
5	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线, RYSP2*1.5	RYSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(三)	青山、柳店湾泵站	/	/	/	/	2	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高=700*500*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求); 含门锁、安装金具	长*宽*高=700*500*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求); 含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计, DN300PN25, 分体型, 316L 电极, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN300PN25, 分体型, 316L 电极, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	14300	1	14300	/

孙勇

3	电磁流量计, DN350PN25, 分体型, 316L 电级, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN350PN25, 分体型, 316L 电级, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	16940	1	16940	/
4	伸缩节, DN300PN25	DN300PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	2320	1	2320	/
5	平焊法兰, DN300PN25	DN300PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	400	2	800	/
6	伸缩节, DN350PN25	DN350PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	3700	1	3700	/
7	平焊法兰, DN350PN25	DN350PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	486	2	972	/
8	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	200	1600	/
9	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	200	1200	/
10	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	150	2	900	/
11	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	2	2200	/
(四)	四厅、鹿森林场泵站	/	/	/	/	2	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高=700*500*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准 RS485 接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输协议要求); 含门锁、安装金具	长*宽*高=700*500*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准 RS485 接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输协议要求); 含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计, DN200PN25, 分体型, 316L 电级, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN200PN25, 分体型, 316L 电级, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	10560	2	21120	/
3	伸缩节, DN200PN25	DN200PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	1560	2	3120	/
4	平焊法兰, DN200PN25	DN200PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	204	4	816	/
5	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	200	1600	/
6	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	200	1200	/
7	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	2	900	/

孙康

8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	2	2200	/
(五)	盐场堡泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱,长*宽*高=700*300*250mm,含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等;具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求);含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm,含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等;具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求);含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计, DN300PN16,分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN300PN16,分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	13200	1	13200	/
3	伸缩节, DN300PN16	DN300PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	1700	1	1700	/
4	平焊法兰, DN300PN16	DN300PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	274	2	548	/
5	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁夏昊轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁夏昊轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(六)	军区怀远山泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱,长*宽*高=700*300*250mm,含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等;具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求);含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm,含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等;具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求);含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计, DN200PN16,分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN200PN16,分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	9460	1	9460	/
3	伸缩节, DN200PN16	DN200PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	1056	1	1056	/

孙勇

4	平焊法兰, DN200PN16	DN200PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	119	2	238	/
5	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线, RYSP2*1.5	RYSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(七)	龙潭泵站	/	/	/	/	2	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高=700*300*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求); 含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准RS485接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范的要求); 含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计, DN300PN25, 分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN300PN25, 分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德豪	西安德豪仪表有限公司	14300	1	14300	/
3	电磁流量计, DN150PN16, 分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN150PN16, 分体型, 316L 电缆, 24V DC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德豪	西安德豪仪表有限公司	8360	1	8360	/
4	伸缩节, DN300PN25	DN300PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	2340	1	2340	/
5	伸缩节, DN150PN16	DN150PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	780	1	780	/
6	平焊法兰, DN300PN25	DN300PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	400	2	800	/
7	平焊法兰, DN150PN16	DN150PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	95	2	190	/
8	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	200	1600	/
9	信号线, RYSP2*1.5	RYSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	200	1200	/
10	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	2	900	/
11	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	2	2200	/
(八)	草场街泵站	/	/	/	/	1	0	/

孙勇

1	信息采集箱，长*宽*高=700*300*250mm 含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等；具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输规范的要求）；含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm 含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等；具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输规范的要求）；含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计，DN200PN25，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	DN200PN25，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	10560	1	10560	/
3	伸缩节，DN200PN25	DN200PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	1560	1	1560	/
4	平焊法兰，DN200PN25	DN200PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	204	2	408	/
5	电源线，RVV2*2.5	RVV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线，RVSP2*1.5	RVSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材，垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(九)	上川泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱，长*宽*高=700*300*250mm 含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等；具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输规范的要求）；含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm 含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等；具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输规范的要求）；含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计，DN200PN16，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	DN200PN16，分体型，316L电缆，24V DC供电，橡胶衬里，RS485通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	9460	1	9460	/
3	伸缩节，DN200PN16	DN200PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	1056	1	1056	/
4	平焊法兰，DN200PN16	DN200PN16	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	119	2	238	/
5	电源线，RVV2*2.5	RVV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/

孙勇

6	信号线、RVSP2*1.5	KVSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材，垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(十)	中洞泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱，长*宽*高=700*300*250mm，含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等，具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输的要求）；含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm，含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等，具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输的要求）；含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	电磁流量计，DN200PN25，分体型，316L，电缆，24V DC 供电，橡胶衬里，RS485 通讯	DN200PN25，分体型，316L，电缆，24V DC 供电，橡胶衬里，RS485 通讯	德康	西安德康仪表有限公司	10560	1	10560	/
3	伸缩节，DN200PN25	DN200PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	1560	1	1560	/
4	平焊法兰，DN200PN25	DN200PN25	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	204	2	408	/
5	电源线，RVV2*2.5	RVV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线，RVSP2*1.5	KVSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材，垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(十一)	市民公园泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱，长*宽*高=700*300*250mm，含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等，具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输的要求）；含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm，含开关电源、采集通讯设备（一站多发）、标准RS485接口等，具有远程传输功能（满足水资源监测数据传输的要求）；含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/

2	电流量 计, DN150PN16, 分体型, 316L 电级, 24V DC 供电, 橡胶衬 里, RS485 通 讯	DN150PN16, 分 体型, 316L 电 级, 24V DC 供 电, 橡胶衬 里, RS485 通 讯	德蒙	西安德蒙仪 表有限公司	8360	1	8360	/
3	伸缩 节, DN150PN16	DN150PN16	海纳百川	甘肃海纳百川 管道装备制造 有限公司	780	1	780	/
4	平焊法 兰, DN150PN16	DN150PN16	海纳百川	甘肃海纳百川 管道装备制造 有限公司	95	2	190	/
5	电源 线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电 缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁波吴轩电 缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材, 垫 圈、垫片、螺 丝、螺母、穿 线管等所需配 套安装辅材	垫圈、垫片、 螺丝、螺母、 穿线管等所需 配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科 技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科 技有限公司	1100	1	1100	/
(十二)	绿色公园泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高 =700*300*250mm 含开关电源、 采集通讯设备 (一站多 发)、标准 RS485 接口 等; 具有远程 传输功能(满 足水资源监测 数据传输的约 束); 含门 锁、安装金具	长*宽*高 =700*300*250mm 含开关电源、 采集通讯设备 (一站多 发)、标准 RS485 接口 等; 具有远程 传输功能(满 足水资源监测 数据传输的约 束); 含门 锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科 技有限公司	6300	1	6300	/
2	电源 线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电 缆有限公司	8	20	160	/
3	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁波吴轩电 缆有限公司	6	20	120	/
4	配套辅材, 穿 线管等所需配 套安装辅材	穿线管等所需 配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科 技有限公司	300	1	300	/
5	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科 技有限公司	1100	1	1100	/
(十三)	洞寨山庄泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高 =700*300*250mm 含开关电源、 采集通讯设备 (一站多 发)、标准 RS485 接口 等; 具有远程 传输功能(满 足水资源监测 数据传输的约 束); 含门 锁、安装金具	长*宽*高 =700*300*250mm 含开关电源、 采集通讯设备 (一站多 发)、标准 RS485 接口 等; 具有远程 传输功能(满 足水资源监测 数据传输的约 束); 含门 锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科 技有限公司	6300	1	6300	/

2	电磁流量计, DN200PN40, 分体型, 316L 电极, 24VDC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	DN200PN40, 分体型, 316L 电极, 24VDC 供电, 橡胶衬里, RS485 通讯	德蒙	西安德蒙仪表有限公司	13640	1	13640	/
3	伸缩节, DN200PN40	DN200PN40	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	2600	1	2600	/
4	平焊法兰, DN200PN40	DN200PN40	海纳百川	甘肃海纳百川管道装备制造有限公司	544	2	1088	/
5	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
6	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
7	配套辅材, 垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	垫圈、垫片、螺栓、螺母、穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	450	1	450	/
8	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(十四)	兰泰泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高=700*300*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准 RS485 接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范要求); 含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准 RS485 接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范要求); 含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/
2	外夹式超声波流量计, 中型(配套 DN600 钢管), RS485 通讯	中型(配套 DN600 钢管), RS485 通讯			1920	1	1920	/
3	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	100	800	/
4	信号线, RYSP*1.5	RYSP*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	100	600	/
5	配套辅材, 穿线管等所需配套安装辅材	穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	300	1	300	/
6	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
(十五)	光辉泵站	/	/	/	/	1	0	/
1	信息采集箱, 长*宽*高=700*300*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准 RS485 接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范要求); 含门锁、安装金具	长*宽*高=700*300*250mm, 含开关电源、采集通讯设备(一站多发)、标准 RS485 接口等; 具有远程传输功能(满足水资源监测数据传输规范要求); 含门锁、安装金具	大河科技	甘肃大河科技有限公司	6300	1	6300	/

孙勇

2	电源线, RYV2*2.5	RYV2*2.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	8	20	160	/
3	信号线, RYSP2*1.5	RYSP2*1.5	长盛	宁波吴轩电线电缆有限公司	6	20	120	/
4	配套辅材, 穿线管等所需配套安装辅材	穿线管等所需配套安装辅材	大河科技	甘肃大河科技有限公司	300	1	300	/
5	集成调试费	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	1100	1	1100	/
二	泵站维修工程	/	/	/	/	/	0	/
1	泵站维修 (三山二泵站, 阜兰提灌二、三、四泵站) 泵站通讯故障及远程监控系统维修	(三山二泵站, 阜兰提灌二、三、四泵站) 泵站通讯故障及远程监控系统维修	大河科技	甘肃大河科技有限公司	12800	4	51200	/
三	云服务租赁及运维	/	/	/	/	/	0	/
1	云服务租赁及平台运维费用	/	大河科技	甘肃大河科技有限公司	15000	10	150000	/
2	通讯费用	/	移动	中国移动通信集团有限公司	1640	10	16400	/

合计金额 (大写): 630144.00 元 (大写: 陆拾叁万零壹佰肆拾肆元整)

供应商名称: 甘肃大河科技有限公司 (盖章)

法定代表人或被授权代表: 孙勇 (签字或盖章)

投标日期: 2024年09月18日

大河科技
401001JH62012017