



# 兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级 项目

## 招 标 文 件

招标编号：107001JH620102035

采 购 人：兰州市公安局城关分局

代理机构：甘肃中金国际招标有限公司

二〇二三年四月

# 目录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	6
第三章	项目采购需求	34
第四章	资格证明文件	43
第五章	评标办法	54
第六章	投标文件格式	59
第七章	合同条款及合同格式	85



## 特别提示：

请各参与项目的投标人认真阅读招标文件的所有条款，严格按规定的交易程序完成各阶段的投标工作，及时在甘肃政府采购网和兰州市公共资源交易网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次投标工作。



## 第一章 招标公告

## 兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目招标公告

兰州市公安局城关分局 招标项目的潜在投标人应在兰州市公共资源交易网 <https://zggzyjy.gansu.gov.cn/> 在线免费获取招标文件，并于 2023 年 5 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。



### 一、项目基本情况：

项目编号：107001JH620102035

项目名称：兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

预算金额：193.24 万元

最高限价：148.2850 万元

采购需求：城关分局智能枪弹库改造升级 1 项（本项目共分为一个包，具体服务要求详见第三章服务需求及要求。）

序号	采购内容	单位	数量	限价
1	城关分局智能枪弹库改造升级	项	1	193.24 万元

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

### 二、申请人的资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《资格承诺声明函》。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留方式：全部预留，预留比例：100%。本项目供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

#### 3、本项目的特定资格要求：

①供应商未被列入“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 记录失信被执行人或税收违法黑名单；不处于中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（以投标截止日前一日在“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假将依法承担

相应责任；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2023-5-6 00:00:00 至 2023-5-11 23:59:59，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：兰州市公共资源交易网（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>）

方式：通过兰州市公共资源交易中心网站（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>）在线免费获取招标文件。需要参与公共资源交易活动的，请点击“我要投标”按钮（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin>）进行本项目后续工作。”

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023-5-26 09:30:00

地点：兰州市公共资源交易中心城关分中心开标一室（南河路 2766 号 8 楼）

提交方式：以电子投标（响应）文件方式提交。投标人须通过用户名及密码登录兰州市公共资源交易中心网站-兰州市电子招投标交易平台，并在系统中提交加密的电子投标（响应）文件。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

（1）本项目备案号：107001JH620102035

（2）本项目若有更正将通过原采购公告发布媒体发布，请及时关注甘肃政府采购网、兰州市公共资源交易中心网。

（3）质疑请以书面形式提交采购人、采购代理机构，投诉请以书面形式提交兰州市城关区财政局政府采购服务中心（投诉电话：0931-8731314）。

（4）本项目投标文件制作及开评标使用“交易通政府采购电子标书制作工具”及“兰州市不见面开标系统（交易通）”，具体操作详见兰州市公共资源交易中心官网（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>）和兰州市政府采购交易系统（交易通）（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。

（5）供应商须在投标文件递交截止日期前登录“兰州市公共资源交易中心官网



(<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)，点击电子交易系统按钮；选择不见面开启系统；根据项目类型“供应商(政府采购)”，选择对应模块进入不见面开启系统；供应商使用 CA 锁或账号密码进行登录(建议使用 CA 锁登录)；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开启按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击我要参标按钮，对此项目进行参标，然后再点击网上开启按钮，上传投标文件。



(6) 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows7、Windows 8、Windows 10 (推荐)，浏览器：Internet Explorer10、Internet Explorer11 (推荐)，WPS 或 Office 办公软件。

(7) 投标文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传投标文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标文件上传不成功；投标文件上传完成以后，点击窗口中“此处”，验证投标文件解密环境，为下一步投标文件解密做准备；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录兰州市政府采购交易系统（交易通）(<http://www.ejiaoyi.vip/>) 下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次投标文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名 称：兰州市公安局城关分局

地 址：兰州市城关区雁北路 1699 号

联系方式：0931-5166072

#### 2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃中金国际招标有限公司

地 址：兰州市城关区南滨河东路 5148 号名城广场 1 号楼 2013 室

联系方式：0931-8179577

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：张奕颀

电 话：0931-8179577

甘肃中金国际招标有限公司

2023 年 5 月 5 日



## 第二章 投标人须知

## 一. 投标人须知前附表

注：本前附表中的内容是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。



序号	条款名称	条款说明和要求
1	项目名称	兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目
2	招标编号	107001JH620102035
3	采购方式	公开招标
4	采购预算	193.24 万元
5	最高限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <u>148.2850</u> 万元
6	资金来源	财政资金
7	公告媒体	甘肃政府采购网、兰州市公共资源交易网
8	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
9	质量要求	达到国家现行相关技术标准
10	采购人	(1) 采购人：兰州市公安局城关分局 (2) 详细地址：兰州市城关区雁北路 1699 号 (3) 联系人：王红 (4) 联系电话：0931-5166072
11	招标代理机构	(1) 单位名称：甘肃中金国际招标有限公司 (2) 详细地址：兰州市城关区南滨河东路 5148 号名城广场 1 号楼 2013 室 (3) 联系人：张葵艷 (4) 联系电话：0931-8179577
12	资金来源	采购人支付
13	标的信息	标的名称：智能枪弹库改造 所属行业：制造业
14	投标人的资格条件	1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 并提供《资格承诺声明函》。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面



		<p>向中小企业采购的项目，预留方式：全部预留，预留比例100%。（本项目供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位）；</p> <p>3、本项目的特定资格要求：</p> <p>① 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或税收违法黑名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标（以投标截止日前一日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；</p> <p>4、参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假将依法承担相应责任；</p> <p>5、本项目不接受联合体投标。</p>
15	资格审查	<p>（1）本项目为电子开评标，招标文件要求为原件的相关证明材料需提供电子版彩色扫描件，原件放置存档纸质版投标文件正本中。</p> <p>（2）开标后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。</p>
16	信用查询	<p>采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。</p> <p>代理机构开标当天将查询网页打印、签字并存档备查。供</p>

		应商不良信用记录以招标采购单位查询结果为准。代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。
17	投标保证金	本项目不需要投标保证金
18	项目现场勘察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织：_____
19	联合惩戒对象和联合惩戒措施	公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目，限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标（评审）委员会取消其投标资格或直接废标（上述条款，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。
20	公共资源交易服务费收费依据和标准	依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。
21	招标代理服务费	服务费金额：由中标人向甘肃中金国际招标有限公司支付招标代理服务费，中标金额*1.5%且承担开标期间产生的一切费用。 支付方式：电汇或网银 代理服务费账户信息： 开户名称：甘肃中金国际招标有限公司 开户行：甘肃银行营业部 账号：660400040732300010

		财务电话：0931-8179777
22	投标有效期	自投标文件截止之日起 <u>90</u> 日（日历日）
23	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求 <u>签字、盖章</u> （法人代表代表的签字可用具有法定效力的签字章）
24	投标人对招标文件提出质疑的时间	获取采购文件之日起 7 个工作日内
25	澄清或者修改时间	提交投标文件截止时间 15 日前
26	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
27	电子投标文件的操作事项	<p>电子投标文件：</p> <p>1. 本项目投标文件制作及开评标使用“交易通政府采购电子标书制作工具”及“兰州市不见面开标系统（交易通）”，具体操作详见 兰州市公共资源交易中心官网（<a href="http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/">http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/</a>）和兰州市政府采购交易系统（交易通）（<a href="http://www.ejiaoyi.vip/">http://www.ejiaoyi.vip/</a>）“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。</p> <p>2. 供应商须在投标文件递交截止日期前登录“兰州市公共资源交易中心官网（<a href="http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/">http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/</a>），点击电子交易系统按钮；选择不见面开启系统；根据项目类型“供应商（政府采购）”，选择对应模块进入不见面开启系统；供应商使用 CA 锁或账号密码进行登录（建议使用 CA 锁登录）；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开启按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击我要参标按钮，对此项目进行参标，然后再点击网上开启按钮，上传投标文件。</p>

		<p>3. 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows7、 Windows 8、Windows 10（推荐），浏览器：Internet Explorer10、Internet Explorer11（推荐），WPS 或 Office 办公软件。</p> <p>4. 投标文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传投标文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标文件上传不成功；投标文件上传完成以后，点击窗口中“此处”，验证投标文件解密环境，为下一步投标文件解密做准备；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录兰州市政府采购交易系统（交易通）(<a href="http://www.ejiaoyi.vip/">http://www.ejiaoyi.vip/</a>) 下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次投标文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存。</p> <p>5. 根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复场地服务费由投标人（中标人）承担。</p>
28	纸质版存档 投标文件要求	<p>请投标人在开标当日将最终上传的投标文件打印装订成册，同时邮寄至代理机构用于存档。</p> <p>具体内容：</p> <p>（1）纸质文件份数：正本壹套、副本壹套（逐页加盖投标人公章）。</p> <p>（2）电子版文件要求：电子版 U 盘壹份；U 盘为 Word 文件和 PDF 文件（PDF 文件内容与纸质版文件正本完全一致）。</p> <p>（3）与上传一致的开标一览表壹份（签字并加盖公章）。</p>

29	提交电子投标文件截止日期及地点	<p>1) 提交投标文件截止日期: 2023年 月 日 9时30分(北京时间)</p> <p>2) 投标截止时间以兰州市公共资源交易中心交易平台显示的时间为准, 逾期系统将自动关闭, 未完成上传的电子投标文件视为逾期送达, 将被拒绝。</p>
30	开标时间及地点	<p>1) 开标时间: 2023年 月 日 9时30分(北京时间)</p> <p>2) 开标地点: 兰州市公共资源交易中心城关分中心开标室(南河路 2766 号 8 楼)</p>
31	政府采购政策支持	<p>(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定, 本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除。</p> <p>(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定, 本项目对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除。</p> <p>(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定, 本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除。</p> <p>(4) 根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号), 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>(5) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向中小企业采购的项目, 不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留方式: 全部预留, 预留比例: 100%。本项目供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。</p>
32	其他法律法规强制性规定或扶持政策	<p>根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)相关规定, 对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》的企业视为小微企业, 依照小微企业标准</p>

		享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
33	分公司投标	除银行、保险、石油化工、电力电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。
34	相同品牌或任一核心产品为同一品牌投标人家数确定原则	<p><input type="checkbox"/>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p><input type="checkbox"/>非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p>
35	交货期、交货地点	<p>交货期：合同签订后 30 日内</p> <p>交货地点：甲方指定地点</p>
36	付款方式	合同签订后，乙方按合同规定向甲方供货，供货完成后经甲方验收合格，甲方向乙方一次性支付合同金额。
37	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价
38	评标办法	综合评分法
39	未中标人的评审得分与排序的告知方式	<p>(1)告知方式：未中标的投标人可到甘肃中金国际招标有限公司领取评审结果告知书。</p> <p>(2)领取时间：自开标之日起 9 个工作日内。</p> <p>(3)领取评审结果告知书的人必须为公司法定代表人或投标文件中的授权代表。</p> <p>(4)若投标人未按约定的时间和方式获取告知信息的，</p>

		则视为自动放弃并自行承担后果。
40	中标通知书领取	中标人在向代理机构支付代理服务费后领取。
41	验收标准	项目上线运行后各项功能指标符合招标技术参数，界面布局合理，软件运行稳定。
42	备注	请参与本项目的投标人认真阅读招标文件的所有条款，严格按照规定完成各阶段投标的工作，及时在甘肃政府采购网和兰州市公共资源交易网查看该项目的的相关信息，认真配合完成本次招标工作。



## 二. 投标人须知



### 1. 说明

#### 1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物（工程或服务）采购项目。

#### 1.2 招标文件涉及术语的内涵及解释

1.2.1 “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人和招标代理机构等。

1.2.2 “采购人”、“甲方”是指兰州市公安局城关分局。

1.2.3 “招标代理机构”是指甘肃中金国际招标有限公司，代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2.4 “投标人”是指向本次招标代理机构提交投标文件的投标人。

1.2.5 “中标供应商”、“乙方”是指中标的投标人，合同一方的当事人。

1.2.6 “招标文件”是指由招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

1.2.7 “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

1.2.8 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

1.2.9 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

1.2.10 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

1.2.11 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》的通知（财库（2022）31号）。

1.2.12“节能产品”或者“环保产品”是指获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的产品。

1.2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。



1.2.14 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

1.2.15 “招标采购单位”系指“采购人”和“招标代理机构”的统称。

1.2.16 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容（招标文件中特别提醒的内容与要求同为招标文件的有效组成部分），按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。



### 1.3 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

1.3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

1.3.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

1.3.3 关于关联企业除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

1.3.4 关于分公司投标（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

1.3.5 关于提供前期服务的投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.6 其它

（1）若本项目或本包为专门面向中小企业采购，不符合中小企业条件的，其投标将被认定为投标无效。

（2）若本项目或本包为面向中小企业采购预留份额的，联合体或分包形式的中小企业承担部分合同金额应达到投标须知前附表写明的比例，不能达到的其投标将被认定为投标无效。

（3）若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7 小微企业

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企

业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受 10%-20% 的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及财库〔2022〕19 号，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除 10-20%（工程项目为 3%—5%）后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议（提供协议复印件）约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微



企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。



## 1.4 投标费用

1.4.1 投标人应承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及招标代理机构不承担任何费用。

## 1.5 适用法律

本次招标属货物类政府采购,招标采购单位、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)和财政部门政府采购有关规定的约束,其权利也受到上述法律法规的保护。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容,但不限于这些内容:

2.1.1 投标邀请;

2.1.2 投标人须知;

2.1.3 投标文件格式;

2.1.4 采购项目需求;

2.1.5 评标办法;

2.1.6 合同条款及格式。

2.1.7 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

## 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标文件递交截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，招标采购单位应当顺延投标文件递交截止时间。同时在甘肃政府采购网和兰州市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.3 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

2.2.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。并将变更时间以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人，同时在甘肃政府采购网和兰州市公共资源交易网上发布更正公告。

2.2.5 投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、兰州市公共资源交易网以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由投标人自行承担。

2.2.6 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

2.2.7 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

## 2.3 现场踏勘

2.3.1 本项目不组织现场踏勘。

## 3. 投标文件的编制

### 3.1 要求

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对



招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

3.1.2 投标人应根据招标文件的规定和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3.1.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

### 3.2 投标文件的语言及计量单位

3.2.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

3.2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

3.2.3 除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 3.3 投标货币

3.3.1 本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 3.4 联合投标

3.4.1 本项目不接受联合体投标。

### 3.5 知识产权

3.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知



识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.5.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。



### 3.6 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

**3.6.1 报价部分：**投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价表”。本次招标报价要求：

(1) 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

(2) 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

(3) 除《项目采购需求》中说明并允许外，投标服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

(4) 投标人不得零报价；在评标过程中评标委员会认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求投标人在规定的时间提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，评标委员会可以取消该投标人的资格。

**3.6.2 技术部分：**投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

(1) 详细的服务方案和项目实施方案；

(2) 招标文件要求供应商提供的其他文件和资料；

(3) 投标人认为需要提供的文件和资料。

**3.6.3 商务部分：**投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

(1) 投标人资格证明文件

投标人必须按照第四章投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力和履行合同的文件，提供不全或不符合要求的视为无效投标。

(2) 商务响应文件；投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

(1) 投标函

(2) 投标人的相关资料和业绩证明材料

(3) 商务偏离表

(4) 售后服务方案及培训方案；

①服务机构、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

②说明投标产品及软件服务系统的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等；提供投标人的服务承诺和保障措施；

(5) 政府采购政策产品等证明材料

(6) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

(7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

### 3.6.4 其他部分

(1) 同意招标文件条款声明

(2) 虚假应标承担责任声明

(3) 投标人可在满足“招标要求及技术参数要求”中对项目的整体要求的前提下，对项目实施提出合理化建议。

## 3.7 投标文件格式

3.7.1 投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

3.7.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## 3.8 投标有效期

3.8.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

3.8.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。



### 3.9 投标文件的印制和签署

3.9.1 投标人应按“投标须知前附表”准备电子版投标文件。

3.9.2 纸质版投标文件均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

3.9.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

3.9.4 投标文件必须装订成册并逐页编目编码且使用无线胶装。

3.9.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

3.9.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

3.9.7 投标人必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

### 3.10 投标文件的标注

投标文件封面应标明以下内容：

采购人：

项目名称：

招标编号：

代理机构：甘肃中金国际招标有限公司

投标人名称：

详细地址：

日期：

投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启

### 3.11 投标文件的递交

3.11.1 参标环节：投标人需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows7、 Windows 8、 Windows 10（推荐），浏览器：Internet Explorer10、Internet Explorer11（推荐），





WPS 或 Office 办公软件。① 投标人须在投标文件递交截止日期前登录“兰州市公共资源交易中心官网(<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)”，点击电子交易系统按钮；选择不见面开启系统；根据项目类型“投标人(政府采购)”，选择对应模块进入不见面开启系统；投标人使用 CA 锁或账号密码进行登录(建议使用 CA 锁登录)；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开启按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击我要参标按钮，对此项目进行参标，然后再点击网上开启按钮，上传投标文件。② 投标文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传投标文件；上传文件过程中，请投标人耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标文件上传不成功；投标文件上传完成以后，点击窗口中“此处”，验证投标文件解密环境，为下一步投标文件解密做准备；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录甘肃交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次投标文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，投标人可打印或拍照留存；③ 投标签到：成功上传投标文件后，点击②签到，进入本次投标签到环节，各投标人应如实填写法人或授权委托人信息；填写完成后，点击提交，进行实名认证；使用支付宝扫一扫，扫描验证二维码，点击开始录制按钮，拍摄 2-5 秒视频，点击确认提交，直至提示实名认证成功，完成签到。(注：身份认证，须在开启前完成。)如遇到紧急情况，无法完成视频身份认证，可点击紧急签到按钮进行签到，紧急签到的时间为开启前 10 分钟。上传委托人照片(格式仅支持.PNG 和.JPG)。④ 本项目招投标文件制作及开评标使用“甘肃省政府采购电子辅助评审系统”及“甘肃省政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见兰州市公共资源交易中心官网(<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)和甘肃交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。

3.11.2 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

### 3.12 投标文件的修改和撤回

3.12.1 在规定的时间内，投标人可以修改其投标文件的内容，但必须以书面形式通知招标代理机构。在招标规定的修改截止时间后，投标人不可以修改其投标文件的内容。

3.12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

3.12.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

#### 4. 开标和评标

##### 4.1 开标

4.1.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标。

4.1.2招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点接受投标。

4.1.3唱标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

4.1.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

##### 4.2 评标委员会

4.2.1评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

4.2.2评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

4.2.3评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

4.2.4评委会严格按照法律规定的程序和招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

4.2.5评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

4.2.6如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2.7评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

##### 4.3 对投标文件的审查和响应性的确定

###### 4.3.1 资格审查



(1) 本项目投标人的资格条件在开标后进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位鲜章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

(2) 资格审查后合格的投标人不足三家时，不得进入评审环节。

(3) 无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

4.3.2 投标文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- (1) 付款方式未响应招标文件的要求。
- (2) 交货期未响应招标文件的要求。
- (3) 投标有效期未响应招标文件的要求。
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- (7) 是否按招标文件要求签署、盖章；

4.3.3 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

4.3.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

4.3.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的《政府采购政策情况表》。

(2) 对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照10%比例给予相应的价格扣除，以扣除后的价格作为评标价格。

注：①上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

②小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

#### 4.4 投标文件的澄清

4.4.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

4.4.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

4.4.3 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

#### 4.5 投标的评估和比较

4.5.1 评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

#### 4.6 评标原则和评标方法

##### 4.6.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要

时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 4.6.2 评标方法（本项目采用综合评分法）

##### （1）综合评分法

①“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见第五章《评标办法》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

③中标候选人产生办法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评审因素的量化指标评审，按评标综合的得分由高到低依次排序后均推荐为中标候选人。得分相同的投标人，投标平均取费费率低者排名在前，得分相同且投标平均取费费率也相同的并列。

##### （2）最低评标价法

①最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

②中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 4.7 其他注意事项

4.7.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.7.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

4.7.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。





## 5. 中标

### 5.1 中标人的确定

5.1.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

5.1.2 代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人。

5.1.3 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

5.1.4 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人。

5.1.5 根据采购人确定的中标人，招标代理机构应当在2个工作日内在甘肃政府采购网和兰州市公共资源交易网上发布中标公告，中标公告期限为一个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

5.1.6 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 5.2 中标通知书

5.2.1 中标供应商须向招标代理机构按照招标文件中的规定缴纳中标服务费后，方可领取中标通知书。

5.2.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

5.2.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

5.2.4 中标供应商接到中标通知书后应在30日历天内与采购人签定合同。

5.2.5 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 6. 签订及履行合同



## 6.1 签订合同

6.1.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.1.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6.1.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送招标代理机构审核，由招标代理机构向财政监管部门备案。

## 6.2 合同分包

6.2.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

6.2.2 经采购人同意，中标人可对中标项目的非主体部分采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

6.2.3 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

## 6.3 采购人增加合同标的权利

6.3.1 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 6.4 履行合同

6.4.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。



6.4.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

## 7. 废标和串通投标



### 7.1 废标的情形

7.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

7.1.2废标后，招标代理机构应在甘肃政府采购网和兰州市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

7.2.1采购方式的变更根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

## 8. 投标纪律要求

### 8.1 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- (3) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- (4) 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。



有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 9. 资格审查

9.1 本项目招标投标人的资格条件在开标仪式结束后，由采购人或代理机构依法进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除需要提供原件的证明文件须装订在投标文件正本中，其余要求提供复印件的证明文件必须加盖单位公章。若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其投标或中标资格被取消。



## 10. 询问和质疑

### 10.1 综合说明

10.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

10.1.2 投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

10.1.3 质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；项目名称、项目编号；具体质疑事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址、联系人及联系方式；质疑日期。

10.1.4 质疑书递交地点：甘肃中金国际招标有限公司

### 10.2 询问

10.2.1 采购人或招标代理机构应当在 3 个工作日内对投标人提出的询问作出答复。

### 10.3 质疑与答复

10.3.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人（或招标代理机构）进行质疑，并登记备案。质疑书须有法定代表人亲笔签字。质疑书除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还

须提供法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在项目（招标编号：）质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

10.3.2 采购人或招标代理机构收到投标人的书面质疑后7个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的投标人和其他有关投标人在收到质疑答复书后，应立即向采购人（或招标代理机构）回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

#### 10.4 补充

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。
- （2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。
- （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

#### 10.5 质疑不予受理的情况

10.5.1 有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

- （1）不是参与该政府采购项目活动投标人的；
- （2）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- （3）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （4）其它不符合受理条件的情形。

10.5.2 投标人对招标文件、招标过程或者中标结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。



### 第三章 项目采购需求

## 采购需求



### 一、货物清单

#### 1.1. 采购内容一览表

序号	产品名称	技术规格及要求	数量/单位
1	63 位智能短枪柜	高 1800*宽 1000*深 500, 可根据客户需求定制	10 台
2	20 位智能长枪柜	高 1800*宽 1100*深 500, 可根据客户需求定制	8 台
3	30 位智能长枪柜	高 1800*宽 1100*深 500, 可根据客户需求定制	2 台
4	18 位智能子弹柜	高 1800*宽 1000*深 500, 可根据客户需求定制	2 台
5	定制专用架	高 2000*宽 1600*深 600, 可根据客户需求定制	3 组
6	智能柜综合管理系统	可与“全国枪支管理信息系统”联网运行, 并将指定信息上传“全国枪支管理信息系统”	1 套
7	智能枪弹库门(双开)	高 2050*宽 1450*深 200, 可根据客户需求定制	1 樘
8	智能枪弹库门(单开)	高 2100*宽 960*深 200, 可根据客户需求定制	2 樘
9	甲级防盗门(双开)	高 2100*宽 1450*深 200, 带门禁锁, 可根据客户需求定制	1 樘
10	甲级防盗门(双开)	高 2100*宽 1450*深 200, 可根据客户需求定制	1 樘
11	甲级防盗门(单开)	高 2100*宽 1000*深 200, 可根据客户需求定制	1 樘
12	管控服务器	详见参数	1 台
13	短信收发器	详见参数	1 个
14	指纹采集仪	详见参数	1 个
15	防割手套	详见参数	2 双
16	专用灭火器	详见参数	3 罐

### 二、产品技术参数

序号	产品名称	技术要求
----	------	------

1	63 位智能短枪柜	<p>(一) 1、柜体规格：高 1800*宽 1000*深 500mm（可根据需求定制）。</p> <p>2、柜门钢板厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>，柜体钢板厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。柜体应光洁无毛刺，钢板及其焊接处的抗拉强度应大于或等于345MPa。</p> <p>(二) 电子枪锁</p> <p>1、智能电子枪锁为锌合金枪锁。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013)行业标准中关于电子枪锁的要求。</p> <p>2、枪锁要求永不生锈，能使用百万次以上。</p> <p>3、枪锁锁闭方式为双向卡扣式。</p> <p>4、电子枪锁要具有防钻、防撬功能和每位枪锁带独立的备用机械开启方式。</p> <p>5、要求可通过网络加密指令打开枪柜大门，便于紧急情况下快速出动，可双指纹、密码组合打开枪锁。</p> <p>6、枪锁要求具有枪支在位检测功能，枪支在位感应模块采用机械+红外探测两种方式，可自动检测电子枪锁是否锁上，并要求有直观的枪锁开关状态显示，可实时在枪柜前端控制主机及后台查看枪支在位情况。</p> <p><b>*7、在客户端上开启封柜功能后，输入已注册的指纹信息验证通过后，电控锁具不应开启；在客户端上解除封柜功能后，系统应能恢复至正常输入指纹控制开锁状态。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>8、网络通信要求以TCP/IP网络加密方式连接。</p> <p>9、电子、机械双重开锁方式。</p> <p>10、每个独立电子枪锁要求独立模块化设计，每个电子枪锁要求独立电路板控制。对于单个出现故障的电子枪锁可以通过停用而不影响其他电子枪锁的使用。</p> <p>(三) 枪锁枪位</p> <p>1、枪位要求采用整排嵌入方式安装，枪锁嵌入枪条内安装，有效防止防钻、防撬，不允许为单独的一个枪锁，整排枪锁要求灵活布局、自由搭配，上下调节高度。</p> <p><b>*2、手枪枪托具有左右夹紧装置，可适配多种手枪枪型。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>3、枪位要进行表面处理，防锈防腐蚀，电子枪锁与枪支摩擦部分要求永不生锈，并要求不能损坏枪支结构。</p> <p>4、当系统正常运行时，使用机械锁开启能实现智能自动报警，在领导批准时，可机械锁开启枪位锁，并记录机械开锁时间记录。使用机械钥匙开启枪锁时，要求系统进行报警并在前端控制软件有明显提示。</p> <p>(四) 枪柜控制系统</p> <p>1、控制系统要求防黑防毒能力强。前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。ARM主机要求采用四核芯片，运行主频不低于1.5GHz。</p> <p>2、系统采用Linux系统。要求系统启动速度快。</p> <p>3、<math>\geq 12</math>寸液晶触摸屏。</p>
---	-----------	--

	<p>4、简易操作界面。</p> <p>5、标准普通话语音提示每一步操作。</p> <p>6、支持绑定手机号码，可通过绑定的手机号码发送验证信息重置登录密码。</p> <p>7、液晶屏显示操作过程信息。</p> <p>8、具有电容指纹识别、人脸识别，两种验证方式，双人认证进行操作，在使用指纹识别时，错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于等于2.38%，当指纹失效时，可用人脸代替指纹验证。</p> <p><b>*9、具有移动侦测功能，触发报警后可在客户端给出报警提示并联动上传FTP、发送邮件及联动录像。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*10、在IE浏览器下具有抓拍阈值、抓拍间隔、人脸过滤时间设置选项。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*11、支持通过IE浏览器设置录像时段及存储路径；支持设置预录时间<math>\geq 5s</math>，设置延录时间<math>\geq 300s</math>；（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>12、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支领用”操作。</p> <p>13、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支归还”操作。</p> <p>14、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“紧急用枪”操作。</p> <p>15、配有高清摄像头（装配在枪柜上），视频要求可在本地存储同时亦可上传到后台服务器，要求既可在枪柜控制主机上本地查看视频，也可后台查看存储在服务器的视频。</p> <p>①对任何靠近柜体的人进行视频拍摄；</p> <p>②对操作人员操作过程进行视频拍摄。</p> <p><b>*16、当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中，网络恢复后可再将这些录像文件上传至指定存储设备中。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*17、支持故障报警功能，包括非法访问报警、IP地址冲突报警、网络断开报警，并给出报警提示。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>18、柜体视频监控摄像头要求采用CCD芯片，具有红外高清夜视功能，视频H264压缩编码方式，不占用过多的网络资源。系统视频录像要求支持单机模式及联网模式，单机模式下视频数据仅保存在本地不上传服务器，有效节约网络带宽。联网模式下视频数据保存在本地的同时上传服务器，实现双备份提高数据安全性。要求无论是单机模式或联网模式下，均不得影响柜体其他业务的正常通讯。</p> <p>19、可对在监视区域内的人员进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片并保存。</p> <p><b>*20、具有匿名登录功能，功能开启后，不输入用户名和密码也可查看实时视频</b></p>
--	--



	<p>画面。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</p> <p>21、具备电子和机械式双人双锁开启大门。</p> <p>22、主机+机械（二级操作）：停电时系统自动降级为机械开启。</p> <p>23、柜内要具备后备供电设备。</p> <p>24、具备后备电源自动切换，当市电停电时启动，市电恢复后自动转回市电，同时充电备用在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作（待机时间）<math>\geq 8h</math>。</p> <p>25、每次循环电池组B35#保护电路都动作。</p> <p><b>*26、充电试验电压=28V，电池组B36#保护电路动作。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>27、电池组B37#、B38#、B39#均无起火、无爆炸、保护电路功能正常。</p> <p><b>*28、电池组自身带有保护电路。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>29、采用漏电保护器电源线，柜体漏电自动断电，提高柜体用电安全性。</p> <p>30、可通过管理系统软件对人员的登陆密码进行初始化。</p> <p><b>*31、当触发报警时，视频录像帧率可自动调整至设定值，设定范围 1~30 帧/秒。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>32、可查询监督检查、枪支维护、枪支入柜、弹药入柜、枪支出柜、弹药出柜日志。</p> <p><u>33、带有枪支领用酒精检测功能，加强枪支规范管理，防止酒后用枪。</u></p> <p><u>34、带有人脸识别，做到高效便捷快速取枪，多种验证身份灵活使用防止人员指纹磨损无法识别。</u></p> <p><u>35、带有取还枪验证身份时动态抓拍记录，多方面追溯领取枪支的人员的规范性。</u></p> <p>（五）工艺要求</p> <p>1、柜体采用优质碳素钢材制作，光洁无毛刺。防破坏能力<math>\geq I</math>级（《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）标准）。</p> <p>2、本柜体重量要达到公安部要求 350KG 以上。</p> <p>3、柜体表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。</p> <p>4、柜门开启方式，要采用全方位天地锁结构，要具有防撬、防钻、防潮功能。单扇门体上、下部及门结合面的锁定点总和不少于 4 个。</p> <p>5、柜门上配二把全不锈钢内胆机械锁，保证永不生锈。锁能正常使用百万次以上，永不生锈。锁结构要完全不一样，系统要有智能识别功能。任何非法插入钥匙触碰都会自动报警。大门机械锁部分要求具有防撬防钻挡板或者类似装置结构。</p> <p>6、柜体下面要配四个高强度承重轮。</p> <p>7、柜体结构，箱体对角线误差<math>\leq 1.2mm</math>。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能。</p> <p><b>*（六）63 位智能短枪柜须获得中国安全技术防范认证中心出具的中国公共安全</b></p>
--	---

		<p>产品认证证书。（须提供有效期内证书复印件且同时提供国家认证认可监督管理委员会官网(网址：<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> 查询截图) )</p>
2	20 位智能长枪柜	<p>(一) 1、柜体规格：高 1800*宽 1100*深 500mm（可根据需求定制）。 3、柜门钢板厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>, 柜体钢板厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。柜体应光洁无毛刺，钢板及其焊接处的抗拉强度应大于或等于345MPa。</p> <p>(二) 电子枪锁</p> <p>1、智能电子枪锁为锌合金枪锁。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013)行业标准中关于电子枪锁的要求。</p> <p>2、枪锁要求永不生锈，能使用百万次以上。</p> <p>3、枪锁锁闭方式为双向卡扣式。</p> <p>4、电子枪锁要具有防钻、防撬功能和每位枪锁带独立的备用机械开启方式。</p> <p>5、要求可通过网络加密指令打开枪柜大门, 便于紧急情况下快速出动, 可双指纹、密码组合打开枪锁。</p> <p>6、枪锁要求具有枪支在位检测功能, 枪支在位感应模块采用机械+红外探测两种方式, 可自动检测电子枪锁是否锁上, 并要求有直观的枪锁开关状态显示, 可实时在枪柜前端控制主机及后台查看枪支在位情况。</p> <p><b>*7、在客户端上开启封柜功能后, 输入已注册的指纹信息验证通过后, 电控锁具不应开启; 在客户端上解除封柜功能后, 系统应能恢复至正常输入指纹控制开锁状态。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证; 且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>8、网络通信要求以TCP/IP网络加密方式连接。</p> <p>9、电子、机械双重开锁方式。</p> <p>10、每个独立电子枪锁要求独立模块化设计, 每个电子枪锁要求独立电路板控制。对于单个出现故障的电子枪锁可以通过停用而不影响其他电子枪锁的使用。</p> <p>(三) 枪锁枪位</p> <p>1、枪位要求采用整排嵌入方式安装, 枪锁嵌入枪条内安装, 有效防止防钻、防撬, 不允许为单独的一个枪锁, 整排枪锁要求灵活布局、自由搭配, 上下调节高度。</p> <p><b>*2、手枪枪托具有左右夹紧装置, 可适配多种手枪枪型。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证; 且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>3、枪位要进行表面处理, 防锈防腐蚀, 电子枪锁与枪支摩擦部分要求永不生锈, 并要求不能损坏枪支结构。</p> <p>4、当系统正常运行时, 使用机械锁开启能实现智能自动报警, 在领导批准时, 可机械锁开启枪位锁, 并记录机械开锁时间记录。使用机械钥匙开启枪锁时, 要求系统进行报警并在前端控制软件有明显提示。</p> <p>(四) 枪柜控制系统</p> <p>1、控制系统要求防黑防毒能力强。前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机, 不得采用X86架构主机。ARM主机要求采用四核芯片, 运行主频不低于1.5GHz。</p>



	<p>2、系统采用Linux系统。要求系统启动速度快。</p> <p>3、≥12寸液晶触摸屏。</p> <p>4、简易操作界面。</p> <p>5、标准普通话语音提示每一步操作。</p> <p>6、支持绑定手机号码，可通过绑定的手机号码发送验证信息重置登录密码。</p> <p>7、液晶屏显示操作过程信息。</p> <p>8、具有电容指纹识别、人脸识别，两种验证方式，双人认证进行操作，在使用指纹识别时，错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于等于2.38%，当指纹失效时，可用人脸代替指纹验证。</p> <p><b>*9、具有移动侦测功能，触发报警后可在客户端给出报警提示并联动上传FTP、发送邮件及联动录像。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*10、在IE浏览器下具有抓拍阈值、抓拍间隔、人脸过滤时间设置选项。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*11、支持通过IE浏览器设置录像时段及存储路径；支持设置预录时间≥5s，设置延录时间≥300s；（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>12、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支领用”操作。</p> <p>13、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支归还”操作。</p> <p>14、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“紧急用枪”操作。</p> <p>15、配有高清摄像头（装配在枪柜上），视频要求可在本地存储同时亦可上传到后台服务器，要求既可在枪柜控制主机上本地查看视频，也可后台查看存储在服务器的视频。</p> <p>①对任何靠近柜体的人进行视频拍摄；</p> <p>②对操作人员操作过程进行视频拍摄。</p> <p><b>*16、当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中，网络恢复后可再将这些录像文件上传至指定存储设备中。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*17、支持故障报警功能，包括非法访问报警、IP地址冲突报警、网络断开报警，并给出报警提示。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>18、柜体视频监控摄像头要求采用CCD芯片，具有红外高清夜视功能，视频H264压缩编码方式，不占用过多的网络资源。系统视频录像要求支持单机模式及联网模式，单机模式下视频数据仅保存在本地不上传服务器，有效节约网络带宽。联网模式下视频数据保存在本地的同时上传服务器，实现双备份提高数据安全性。要求无论是单机模式或联网模式下，均不得影响柜体其他业务的正常通讯。</p> <p>19、可对在监视区域内的人员进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图</p>
--	--



	<p>片并保存。</p> <p><b>*20、具有匿名登录功能，功能开启后，不输入用户名和密码也可查看实时视频画面。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>21、具备电子和机械式双人双锁开启大门。</p> <p>22、主机+机械（二级操作）：停电时系统自动降级为机械开启。</p> <p>23、柜内要具备后备供电设备。</p> <p>24、具备后备电源自动切换，当市电停电时启动，市电恢复后自动转回市电，同时充电备用在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作(待机时间)≥8h。</p> <p>25、每次循环电池组B35#保护电路都动作。</p> <p><b>*26、充电试验电压=28V，电池组B36#保护电路动作。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>27、电池组B37#、B38#、B39#均无起火、无爆炸、保护电路功能正常。</p> <p><b>*28、电池组自身带有保护电路。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>29、采用漏电保护器电源线，柜体漏电自动断电，提高柜体用电安全性。</p> <p>30、可通过管理系统软件对人员的登陆密码进行初始化。</p> <p><b>*31、当触发报警时，视频录像帧率可自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>32、可查询监督检查、枪支维护、枪支入柜、弹药入柜、枪支出柜、弹药出柜日志。</p> <p>33、带有枪支领用酒精检测功能，加强枪支规范管理，防止酒后用枪。</p> <p>34、带有人脸识别，做到高效便捷快速取枪，多种验证身份灵活使用防止人员指纹磨损无法识别。</p> <p>35、带有取还枪验证身份时动态抓拍记录，多方面追溯领取枪支的人员的规范性。</p> <p><b>（五）工艺要求</b></p> <p>1、柜体采用优质碳素钢材制作，光洁无毛刺。防破坏能力≥I级（《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）标准）。</p> <p>2、本柜体重量要达到公安部要求350KG以上。</p> <p>3、柜体表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。</p> <p>4、柜门开启方式，要采用全方位天地锁结构，要具有防撬、防钻、防潮功能。单扇门体上、下部及门结合面的锁定点总和不少于4个。</p> <p>5、柜门上配二把全不锈钢内胆机械锁，保证永不生锈。锁能正常使用百万次以上，永不生锈。锁结构要完全不一样，系统要有智能识别功能。任何非法插入钥匙触碰都会自动报警。大门机械锁部分要求具有防撬防钻挡板或者类似装置结构。</p> <p>6、柜体下面要配四个高强度承重轮。</p> <p>7、柜体结构，箱体对角线误差≤1.2mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能。</p>
--	--

		<p><b>*（六）20 位智能长枪柜须获得中国安全技术防范认证中心出具的中国公共安全产品认证证书。（须提供有效期内证书复印件且同时提供国家认证认可监督管理委员会官网（网址：<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> 查询截图）</b></p>
3	30 位智能长枪柜	<p>（一）1、柜体规格：高 1800*宽 1100*深 500mm（可根据需求定制）。</p> <p>4、柜门钢板厚度<math>\geq</math>8mm, 柜体钢板厚度<math>\geq</math>6mm。柜体应光洁无毛刺，钢板及其焊接处的抗拉强度应大于或等于345MPa。</p> <p>（二）枪柜控制系统</p> <p>1、控制系统要求防黑防毒能力强。前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。ARM主机要求采用四核芯片，运行主频不低于1.5GHz。</p> <p>2、系统采用Linux系统。要求系统启动速度快。</p> <p>3、<math>\geq</math>12寸液晶触摸屏。</p> <p>4、简易操作界面。</p> <p>5、标准普通话语音提示每一步操作。</p> <p>6、支持绑定手机号码，可通过绑定的手机号码发送验证信息重置登录密码。</p> <p>7、液晶屏显示操作过程信息。</p> <p>8、具有电容指纹识别、人脸识别，两种验证方式，双人认证进行操作，在使用指纹识别时，错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于等于2.38%，当指纹失效时，可用人脸代替指纹验证。</p> <p><b>*9、具有移动侦测功能，触发报警后可在客户端给出报警提示并联动上传FTP、发送邮件及联动录像。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*10、在 IE 浏览器下具有抓拍阈值、抓拍间隔、人脸过滤时间设置选项。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*11、支持通过 IE 浏览器设置录像时段及存储路径；支持设置预录时间<math>\geq</math>5s，设置延录时间<math>\geq</math>300s；（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>12、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支领用”操作。</p> <p>13、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支归还”操作。</p> <p>14、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“紧急用枪”操作。</p> <p>15、配有高清摄像头（装配在枪柜上），视频要求可在本地存储同时亦可上传到后台服务器，要求既可在枪柜控制主机上本地查看视频，也可后台查看存储在服务器的视频。</p> <p>①对任何靠近柜体的人进行视频拍摄；</p> <p>②对操作人员操作过程进行视频拍摄。</p> <p><b>*16、当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中，网络恢复后可再将这些录像文件上传至指定存储设备中。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p>

	<p><b>*17、支持故障报警功能，包括非法访问报警、IP地址冲突报警、网络断开报警，并给出报警提示。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>18、柜体视频监控摄像头要求采用CCD芯片，具有红外高清夜视功能。视频H264压缩编码方式，不占用过多的网络资源。系统视频录像要求支持单机模式及联网模式，单机模式下视频数据仅保存在本地不上传服务器，有效节约网络带宽。联网模式下视频数据保存在本地的同时上传服务器，实现双备份提高数据安全性。要求无论是单机模式或联网模式下，均不得影响柜体其他业务的正常通讯。</p> <p>19、可对在监视区域内的人员进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片并保存。</p> <p><b>*20、具有匿名登录功能，功能开启后，不输入用户名和密码也可查看实时视频画面。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>21、具备电子和机械式双人双锁开启大门。</p> <p>22、主机+机械（二级操作）：停电时系统自动降级为机械开启。</p> <p>23、柜内要具备后备供电设备。</p> <p>24、具备后备电源自动切换，当市电停电时启动，市电恢复后自动转回市电，同时充电备用在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作(待机时间)≥8h。</p> <p>25、每次循环电池组B35#保护电路都动作。</p> <p><b>*26、充电试验电压=28V，电池组B36#保护电路动作。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>27、电池组B37#、B38#、B39#均无起火、无爆炸、保护电路功能正常。</p> <p><b>*28、电池组自身带有保护电路。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>29、采用漏电保护器电源线，柜体漏电自动断电，提高柜体用电安全性。</p> <p>30、可通过管理系统软件对人员的登陆密码进行初始化。</p> <p><b>*31、当触发报警时，视频录像帧率可自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>32、可查询监督检查、枪支维护、枪支入柜、弹药入柜、枪支出柜、弹药出柜日志。</p> <p><u>33、带有枪支领用酒精检测功能，加强枪支规范管理，防止酒后用枪。</u></p> <p><u>34、带有人脸识别，做到高效便捷快速取枪，多种验证身份灵活使用防止人员指纹磨损无法识别。</u></p> <p><u>35、带有取还枪验证身份时动态抓拍记录，多方面追溯领取枪支的人员的规范性。</u></p> <p>（三）工艺要求</p> <p>1、柜体采用优质碳素钢材制作，光洁无毛刺。防破坏能力≥I级（《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）标准）。</p> <p>2、本柜体重量要达到公安部要求 350KG 以上。</p>
--	--

		<p>3、柜体表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。</p> <p>4、柜门开启方式，要采用全方位天地锁结构，要具有防撬、防钻、防潮功能。单扇门体上、下部及门结合面的锁定点总和不少于4个。</p> <p>5、柜门上配二把全不锈钢内胆机械锁，保证永不生锈。锁能正常使用百万次以上，永不生锈。锁结构要完全不一样，系统要有智能识别功能。任何非法插入钥匙触碰都会自动报警。大门机械锁部分要求具有防撬防钻挡板或者类似装置结构。</p> <p>6、柜体下面要配四个高强度承重轮。</p> <p>7、柜体结构，箱体对角线误差<math>\leq 1.2\text{mm}</math>。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能。</p>
4	18位智能子弹柜	<p>(一) 1、柜体规格：高1800*宽1000*深500mm（可根据需求定制）。</p> <p>5、柜门钢板厚度<math>\geq 8\text{mm}</math>，柜体钢板厚度<math>\geq 6\text{mm}</math>。柜体应光洁无毛刺，钢板及其焊接处的抗拉强度应大于或等于345MPa。</p> <p>(二) 子弹仓</p> <p>1、可以适合任意不同子弹型号的整齐排放。</p> <p>2、子弹仓可与枪柜联动，可自动弹开。</p> <p>3、每个子弹仓要配有独立的电控锁。弹锁能正常使用百万次以上。</p> <p>4、所有弹仓可按系统指令随意定性取还组合，也可以同时一次性全部快速开启。也可以机械方式开启弹仓门，并记录弹仓开启时间。使用机械钥匙开启弹仓门时，要求系统进行报警并在前端控制软件有明显提示。</p> <p>5、弹仓要求具有超时未关报警功能。</p> <p>(三) 枪柜控制系统</p> <p>1、控制系统要求防黑防毒能力强。前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机，不得采用X86架构主机。ARM主机要求采用四核芯片，运行主频不低于1.5GHz。</p> <p>2、系统采用Linux系统。要求系统启动速度快。</p> <p>3、<math>\geq 12</math>寸液晶触摸屏。</p> <p>4、简易操作界面。</p> <p>5、标准普通话语音提示每一步操作。</p> <p>6、支持绑定手机号码，可通过绑定的手机号码发送验证信息重置登录密码。</p> <p>7、液晶屏显示操作过程信息。</p> <p>8、具有电容指纹识别、人脸识别，两种验证方式，双人认证进行操作，在使用指纹识别时，错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于等于2.38%，当指纹失效时，可用人脸代替指纹验证。</p> <p><b>*9、具有移动侦测功能，触发报警后可在客户端给出报警提示并联动上传FTP、发送邮件及联动录像。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*10、在IE浏览器下具有抓拍阈值、抓拍间隔、人脸过滤时间设置选项。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p>



	<p><b>*11、支持通过IE浏览器设置录像时段及存储路径；支持设置预录时间<math>\geq 5s</math>，设置延录时间<math>\geq 300s</math>；（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>12、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支领用”操作。</p> <p>13、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“枪支归还”操作。</p> <p>14、可通过识别人脸，验证取枪人的身份，并进行“紧急用枪”操作。</p> <p>15、配有高清摄像头（装配在枪柜上），视频要求可在本地存储同时亦可上传到后台服务器，要求既可在枪柜控制主机上本地查看视频，也可后台查看存储在服务器的视频。</p> <p>①对任何靠近柜体的人进行视频拍摄；</p> <p>②对操作人员操作过程进行视频拍摄。</p> <p><b>*16、当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置SD卡中，网络恢复后可再将这些录像文件上传至指定存储设备中。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*17、支持故障报警功能，包括非法访问报警、IP地址冲突报警、网络断开报警，并给出报警提示。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>18、柜体视频监控摄像头要求采用CCD芯片，具有红外高清夜视功能，视频H264压缩编码方式，不占用过多的网络资源。系统视频录像要求支持单机模式及联网模式，单机模式下视频数据仅保存在本地不上传服务器，有效节约网络带宽。联网模式下视频数据保存在本地的同时上传服务器，实现双备份提高数据安全性。要求无论是单机模式或联网模式下，均不得影响柜体其他业务的正常通讯。</p> <p>19、可对在监视区域内的人员进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片并保存。</p> <p><b>*20、具有匿名登录功能，功能开启后，不输入用户名和密码也可查看实时视频画面。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>21、具备电子和机械式双人双锁开启大门。</p> <p>22、主机+机械（二级操作）：停电时系统自动降级为机械开启。</p> <p>23、柜内要具备后备供电设备。</p> <p>24、具备后备电源自动切换，当市电停电时启动，市电恢复后自动转回市电，同时充电备用在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作(待机时间)<math>\geq 8h</math>。</p> <p>25、每次循环电池组B35#保护电路都动作。</p> <p><b>*26、充电试验电压=28V，电池组B36#保护电路动作。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>27、电池组B37#、B38#、B39#均无起火、无爆炸、保护电路功能正常。</p> <p><b>*28、电池组自身带有保护电路。（需提供投标单位在省级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p>
--	--



		<p>29、采用漏电保护器电源线，柜体漏电自动断电，提高柜体用电安全性。</p> <p>30、可通过管理系统软件对人员的登陆密码进行初始化。</p> <p><b>*31、当触发报警时，视频录像帧率可自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证，且在招标公告公示日期前出具的）</b></p> <p>32、可查询监督检查、枪支维护、枪支入柜、弹药入柜、枪支出柜、弹药出柜日志。</p> <p>33、带有枪支领用酒精检测功能，加强枪支规范管理，防止酒后用枪。</p> <p>34、带有人脸识别，做到高效便捷快速取枪，多种验证身份灵活使用防止人员指纹磨损无法识别。</p> <p>35、带有取还枪验证身份时动态抓拍记录，多方面追溯领取枪支的人员的规范性。</p> <p><b>（四）工艺要求</b></p> <p>1、柜体采用优质碳素钢材制作，光洁无毛刺。防破坏能力<math>\geq</math>I级（《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）标准）。</p> <p>2、本柜体重量要达到公安部要求350KG以上。</p> <p>3、柜体表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。</p> <p>4、柜门开启方式，要采用全方位天地锁结构，要具有防撬、防钻、防潮功能。单扇门体上、下部及门结合面的锁定点总和不少于4个。</p> <p>5、柜门上配二把全不锈钢内胆机械锁，保证永不生锈。锁能正常使用百万次以上，永不生锈。锁结构要完全不一样，系统要有智能识别功能。任何非法插入钥匙触碰都会自动报警。大门机械锁部分要求具有防撬防钻挡板或者类似装置结构。</p> <p>6、柜体下面要配四个高强度承重轮。</p> <p>7、柜体结构，箱体对角线误差<math>\leq</math>1.2mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能。</p> <p><b>*（五）18位智能子弹柜须获得中国安全技术防范认证中心出具的中国公共安全产品认证证书。（须提供有效期内证书复印件且同时提供国家认证认可监督管理委员会官网（网址：<a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> 查询截图））</b></p>
5	定制专用架	<p>1、用材标准： 所用钢板有上海宝钢生产的优质钢板。冷轧钢板标准为GB11253，热轧钢板标准为GB710-91的国家标准。</p> <p>2、材料厚度（也可根据客户要求）： 立柱：2.0mm 挂扣：2.0mm 横梁：1.5 托板：1.0mm</p>
6	智能柜综合管理系统	<p>1、智能枪弹柜可与“全国枪支管理信息系统”联网运行，并将指定信息上传“全国枪支管理信息3.0、4.0系统”。（符合GA1051-2013标准中5.5.7.3）；</p> <p>2、智能枪弹柜综合管理系统具有完整的网络管理模式，实现与公安治安枪弹管理系统对接。</p> <p>3、智能枪弹柜综合管理系统生产数据纳入公安局警务云数据中心，供公安局其他部门共享使用。</p> <p>4、智能枪弹柜综合管理系统纳入公安局警务信息综合应用平台，实现单点登录，</p>


	<p>并提供信息录入界面，方便民警业务处理。</p> <p>5、智能枪弹柜综合管理系统借助公安局网系统实现用户管理和赋权功能。</p> <p>6、全程具有语音操作提示。</p> <p>7、系统功能：</p> <p>    (1) 人员机构管理：</p> <p>        1) 机构管理；</p> <p>        2) 用户管理。</p> <p>    (2) 日常工作管理：</p> <p>        1) 日常主体工作按己定的流程完成正常取枪支和子弹、还枪支和子弹、枪支和子弹设备保养等日常工作；</p> <p>        2) 正常取还枪弹设备使用警员 WEB 界面申请，领导在线审批通过，使用警员与枪弹柜管理民警在柜前分别先后输入指纹打开柜门和枪锁，使用警员拿走枪支和弹药；归还枪弹时，使用警员与枪弹柜管理民警在柜前分别先后输入指纹打开柜门和枪锁，放入枪支，关闭柜门。</p> <p><b>*3) 可通过管理系统软件对人员的登陆密码进行初始化。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>        4) 枪支弹药保养：系统设置保养周期，到期前提醒管理员，管理员申请进行保养程序，领导审批通过，参与保养警员在枪弹柜上输入指纹，打开柜门进行保养。</p> <p>        5) 对于日常工作流程中未完成的工作，有提醒功能。</p> <p><b>*6) 支持通过 IE 浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或其他设备上读取。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*7) 支持故障报警功能，包括非法访问报警、IP 地址冲突报警、网络断开报警，并给出报警提示。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>        8) 系统自动记录对枪弹柜的全部操作行为，系统将永久记录枪弹的使用、维护、更换等信息；系统自动对使用警号、审批领导的每一次操作进行记录并能打印；操作行为均有摄像头进行录像，录入系统中，可调取查看。</p> <p><b>*9) 在管理系统软件上对智能柜开启封柜功能后，智能柜暂时不能使用，仅能用机械钥匙打开柜门，并发出报警；封柜需手动解除。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p><b>*10) 可通过管理系统软件按照用户的组织结构自定义设置审批流程，支持建立五级以上审批流程。（需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证；且在招标公示日期前出具的）</b></p> <p>    (3) 枪弹柜管理：</p> <p>        1) 枪弹柜信息维护；</p> <p>        2) 枪弹柜状态查看；</p> <p>        3) 枪弹柜信息查询；</p>
--	---



		<p>4) 信息查询;</p> <p>5) 统计报表;</p> <p>6) 权限管理: 此模块应具有权限和角色管理分配功能。包括以下方面:</p> <p>a. 分级权限划分;</p> <p>b. 各级角色权限;</p> <p>c. 日志管理。</p> <p>出于安全考虑, 此模块应实现日志功能, 且操作日志不可删改: 对登录系统所有用户的操作能够实现审计日志以及登录客户端的 IP 等信息; 枪弹柜与系统数据库间数据同步日志, 特别记录下由于枪弹柜或系统异常造成未能及时同步的日志, 以及恢复正常后两者同步的情况。</p> <p>(4) <u>带有枪支在位后台监测功能、全库室子弹数据统计功能、中心库枪弹调拨等实战需求的功能。</u></p>
7	智能枪弹库门	<p>1、智能枪弹库门（双开）规格：高 2050*宽 1450*深 200（mm） 智能枪弹库门（单开）规格：高 2100*宽 960*深 200（mm） （均可根据需求进行合理的调整）</p> <p>2、符合《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》。</p> <p>3、防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件 GA/T143-1996》中规定的要求。其防破坏极限时间达到 30 分钟、耐火极限时间达到 4 个小时。</p> <p>4、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。</p> <p>5、库门结构</p> <p>5.1 库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙 2.5mm，与底部之间的间隙 5mm，且不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 Φ30mm 实心门栓，左右两侧面各 4 个门栓，上、下面各 2 个门栓，伸出长度为 40mm，门铰链全钢门铰链。</p> <p>5.2 材质：门主体采用 5mm 低碳合金钢板制作；门体内部焊接 4mm 厚高折弯成型框体；门铰链采用 45#钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活，结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点，库门框体部分采用 4mm 厚低碳合金钢板；框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。</p> <p>5.3 机械锁传动具有双向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到 30N 的力作用下，即可将门扇锁住或打开。</p> <p>6、库门配置及功能</p> <p>6.1 库门上安装 1 套智能枪弹柜控制系统（控制器触摸屏为 12.1 寸屏）和 2 把</p>



		<p>防盗锁。</p> <p>6.2 触摸屏应具备人机操作界面，具备人机显示界面，人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。</p> <p>6.3 具备交流电源盒备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，能自动转换为备用电源工作，备用电源应能支持连续工作 8 小时，并在该时段能支持 8 次的正常操作。</p> <p>6.4 具有指纹或其他生物特征技术的身份识别功能。</p> <p>6.5 具有双人授权开启枪弹库门的功能。</p> <p>6.6 指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹柜门表面，联动控制器安装在库门内安全、隐蔽、便于维修的位置。</p> <p>6.7 当非正常开启库门、库门超时未锁闭、库门断电、备用方式开启库门时，库门能启动现场声光报警，现场报警器启动后，仅允许具备权限的管理人员解除报警。</p> <p>6.8 在紧急情况下，能由两人通过特定授权指令开启库门，或者通过备用方式开启库门。</p> <p>6.9 能自动记录库门正常操作信息（至少包括：人员添加、删除信息，柜门启闭信息，应急开启信息，解除报警信息等）；所有记录不可删除和更改，能保存 5000 条的最新运行信息记录，运行信息存储区记录满后能自动覆盖；当电源不正常或掉电时，系统基本信息和记录的运行信息不丢失；所有记录的运行信息能通过数据接口下载，数量下载有下载指针标志和下载权限限制。</p> <p>6.10 控制器可直接联网，能够与服务器同步用户数据，可与枪弹柜管理系统对接。</p> <p>6.11 可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，两个人完成验证方可开启库门。</p>
8	甲级防盗门 (双开)	<p>1、规格：高 2100×宽 1450×深 200 (mm) (可根据需求进行合理的调整)</p> <p>2、配有门禁锁，开门方式可选用双指纹或者双人双锁。</p> <p>3、符合《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》。</p> <p>4、符合《GA-1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》中 5.2.3 条引用的《GB17565-2007 防盗安防门通用技术条件》中甲级防盗安全门的有关要求。</p> <p>5、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统</p> <p>显示屏：≥4.3 英寸触摸屏</p> <p>摄像头：≥200 万像素双目摄像头</p> <p>人脸指纹容量：≥500 人脸≥1000 电容指纹</p> <p>识别方式：人脸指纹密码</p> <p>通讯方式 TCP/IP</p> <p>存储容量 15 万条事件记录</p> <p>外部接口：USB2.0*1</p>

		<p>设备电源：DC 12V/1A</p> <p>相对湿度：10%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下)</p> <p>工作温度-：30-60C</p> <p>设备尺寸：181.3*91.3*25.4mm</p>	
9	甲级防盗门	<p>1、甲级防盗门（双开）规格：高 2100×宽 1450×深 200（mm）</p> <p>甲级防盗门（单开）规格：高 2100×宽 1000×深 200（mm）</p> <p>（均可根据需求进行合理的调整）</p> <p>2、开门方式双人双锁。</p> <p>3、符合《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》。</p> <p>4、符合《GA-1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》中 5.2.3 条引用的《GB17565-2007 防盗安防门通用技术条件》中甲级防盗安全门的有关要求。</p>	
10	管控服务器	<p>产品结构：塔式服务器</p> <p>CPU：至强 E-2224G 四核四线程 3.5GHz 以上等型号</p> <p>内存：≥16G 4 个内存插槽，支持 DDR4ECC/8GB/16GB，最大可支持到≥128GB</p> <p>硬盘：≥256G SSD+1T 最大可支持≥4 块 SATA 接口机械硬盘或 SSD 固态硬盘，支持 M.2</p> <p>RAID：集成 RAID 支持，支持多种硬件 RAID 配置，可扩展独立 RDID 卡，RAID0.1.5</p> <p>网络：一个 1GbE 嵌入式千兆以太网口，可扩展</p> <p>电源：300W 高效能电源</p> <p>光驱：标配光驱。</p> <p>操作系统：支持 Windows、WindowsServer、CentOSLinux、RedHatLinux 及其它 OS 支持</p> <p>显示屏：≥21.5 寸</p>	
11	短信收发器	<p>1、双频 GSM 调制解调器（EGSM900/1800MHz 或 EGSM900 /1900MHz）；输出功率：1W@1800/1900MHz；</p> <p>2、无线模块：采用工业级无线模块</p> <p>3、标准及频段：2405MHz~2480MHz</p> <p>4、通信协议标准：IEEE 802.15.4 Zigbee2007pro</p> <p>5、网络拓扑结构：点对点，点对多点，网状</p> <p>6、调整方式：DSSS(O-QPSK)</p> <p>7、通信速率：250kbps</p> <p>8、寻址方式：64 位 IEEE 地址，8 位网络地址</p> <p>9、数据加密：128bit AES</p> <p>10、错误校验：CRC16/32</p> <p>11、信道接入方式：CSMA-CA 和时隙化的 CSMA-CA</p> <p>12、信道数：16</p>	

		<p>13、发射功率:&lt;20dBm</p> <p>14、接收灵敏度:&lt;-98.8dBm</p> <p>15、短信性能: 每端口收发短信约 1000-2000 条/小时, 约 50-70 秒/条; 兼容中国移动网络, 发送短信的费用由采购人负责。</p>
12	指纹采集仪	<p>1、指纹图像录入时间:&lt;1.0 秒</p> <p>2、指纹比对时间:&lt;0.3 秒</p> <p>3、安全等级:五级可调</p> <p>4、认假率:&lt;0.0005%</p> <p>5、拒真率:&lt;0.2018%</p> <p>6、指纹模板大小:256 字节</p> <p>7、供电电压:5V±5% (采用终端辅口、键盘口取电或者外接电源)</p> <p>8、接口方式:RS-232</p> <p>9、通讯速率:9600Bps (缺省值)、14400Bps、19200Bps、38400Bps、57600Bps</p> <p>10、数据格式:数据位: 8Bits. 停止位: 1Bit. 校验位: 无</p> <p>11、工作环境温度:-10℃~+50℃</p> <p>12、工作环境相对湿度:45%RH-85%RH (无凝露)</p> <p>13、传感器类型:电容式指纹传感器</p> <p>14、使用寿命:≥100 万次</p>
13	防割手套	<p><b>* (1) 由玻璃胶、牛皮、凯夫拉防刺无纬布及高强度聚乙烯制成。(需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证;且在招标公示日期前出具的)</b></p> <p>(2) 穿戴灵活, 易于穿脱, 穿着后不影响手指弯曲, 伸展动作不受限制。</p> <p>(3) 表面平整, 无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷。</p> <p>(4) 尺寸: ≥长 235mm*宽 115mm。</p> <p>(5) 颜色: 黑色。</p> <p><b>* (6) 质量: ≥165g。(需提供投标单位在国家级权威机构出具的检测或检验报告佐证;且在招标公示日期前出具的)</b></p>
14	专用灭火器	<p>灭火剂量: 4kg±0.08kg</p> <p>喷射时: ≥13s</p> <p>喷射距离: 3m</p> <p>使用温度: -20℃~+55℃</p> <p>灭火级别: 2A, 55B</p> <p>工作压力: ≥1.2MPa</p> <p>水压试验压力: ≥2.1MPa</p>





## 第四章 资格证明文件

### 资格证明文件



#### 一、资格承诺声明函（参考格式）

致（采购人）\_\_\_\_\_及（采购代理机构）\_\_\_\_\_：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为\_\_\_\_\_，注册地为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求：**参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假将依法承担相应责任（原件）。

**三、信用记录：**投标人须为未被列入“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为信息记

录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（磋商截止日当天，由磋商小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。供应商在磋商文件中无需提供。）



注：

1. 以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。
2. 提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第四、五、六项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。
5. 本章中“投标截止日前”是指以投标截止日为起始时间倒推每一项相应要求的时间。
6. 本项目为电子开评标，招标文件要求为原件的相关证明材料需提供电子版彩色扫描件，原件放置存档纸质版投标文件正本中。



## 第五章 评标办法

## 1. 评标总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标方法（见投标人须知前附表）

2. 评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

（1）符合性审查（投标人有以下任何一项不满足，则视为无效投标）

序号	内容	标准
1	投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标有效期	投标有效期是否满足招标文件要求。
3	招标文件规定的实质性条款	投标文件是否实质性响应招标文件。
4	相关强制性规定	投标内容是否符合相关强制性规定。
5	采购预算或最高限价	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
6	采购人不能接受的附加条件	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的
7	法律、法规和招标文件规定的其他无效形式	不同投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编制； 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 不同投标人的投标文件中载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 不同投标人的投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 不同投标人的投标文件是否相互混装；

（2）澄清有关问题；

（3）综合评分或价格比较：采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

（4）综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则

（5）评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。采用综合评分法的，按照综合得分由高到低标明排列顺序，依次推荐中标候选人。

评分办法：

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价 (30分)	<p>以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评分基准价。投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30</p> <p>备注：投标人不得低于成本或市场价恶意竞标，评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标响应。</p>
2	商务部分 (9分)	<p>1. 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、智能制造认证证书，每提供一项得1分，满分5分。</p> <p>注：投标人须提供有效期内证书复印件且同时提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图；未按要求提供相关材料或提供的材料不清晰导致专家无法判断的不得分。</p> <p>2. 投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成同类项目业绩，每提供一项得1分，满分4分。</p> <p>注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖公章作为同类业绩评价证明资料，不提供不得分。</p>
3	技术部分 (61分)	<p>1. 技术参数（满分30分）</p> <p>技术参数全部满足或优于招标文件要求得30分，其中标注“*”的为重要技术参数，带“*”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣2分，其他参数每有一项负偏离或无响应的扣1分，两项合并扣完为止。</p> <p>（以投标人提供的证明材料为依据，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。）</p> <p>2. 根据投标人提供的供货、安装、验收等实施进度计划、安装调试和检验验收方案进行综合评价：</p> <p>投标人提供的供货、安装、验收等实施进度计划详细完善，安装调试和检验验收方案安全性高、操作性强，得12分；投标人提供的供货、安</p>

		<p>装、验收等实施进度计划较完善，安装调试和检验验收方案安全性较高、操作性较强，得 7 分；投标人提供的供货、安装、验收等实施进度计划不完善，安装调试和检验验收方案不具有安全性、操作性，得 2 分；未提供不得分。（满分 12 分）</p>
		<p>3. 根据各投标人针对本项目制定的突发故障事故应急方案（包括但不限于故障抢修、维修维保情况下的应急方案）进行综合评审：突发故障事故应急方案全面、具体、合理，得 8 分；突发故障事故应急方案较全面、较合理、较具体，得 5 分；突发故障事故应急方案基本合理但不全面、不具体，得 1 分。不提供不得分。（满分 8 分）</p>
		<p>4. 针对各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务体系、故障处理、技术咨询方案）进行综合评审：售后服务体系、故障处理、技术咨询方案等清晰合理的，得 8 分；售后服务体系、故障处理、技术咨询方案等较为清晰合理的，得 4 分；售后服务体系、故障处理、技术咨询方案等不够清晰合理的，得 1 分；不提供或其他不得分。（满分 8 分）</p>
		<p>5. 根据投标人提供的培训服务方案（包括但不限于培训目标、培训方式等）进行综合评审：培训服务方案全面、具体、合理的，得 3 分；培训服务方案基本全面、基本具体、基本合理的，得 2 分；培训服务方案不全面、不具体、不合理的，得 1 分；不提供不得分。（满分 3 分）</p>

### 3. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

- 3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
- 3.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
- 3.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。



- 3.4发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。
- 3.5发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
- 3.6解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复投标人质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
- 3.7法律、法规和规章规定的其他义务。

#### 4. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 4.1应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。
- 4.2不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

- 4.3评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。
- 4.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- 4.5在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。
- 4.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



## 第六章 投标文件格式

投标文件的部分格式内容，其他未提供格式的附件，请自行拟写。  
本项目为电子投标，具体格式要求以电子招投标系统通用格式为准。

## 1. 投 标 函

致：甘肃中金国际招标有限公司

根据贵方（项目名称）\_\_\_\_\_（招标编号：\_\_\_\_\_）的投标邀请，我方授权\_\_\_\_\_（全名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后\_\_\_\_\_日内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3. 本响应有效期为投标响应截止时间起\_90\_个日历日。

4. 我方在开标当日向甘肃中金国际招标有限公司邮寄与兰州市公共资源交易平台提交的最终电子版投标文件一致的纸质版响应文件正本壹份、副本壹份，电子文档（U盘）壹份，开标一览表壹份。

5. 我方愿意提供招标代理机构可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7. 我方为本项目的中标人后按招标文件要求向甘肃中金国际招标有限公司支付。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



2. 法定代表人身份证明(法定代表人参加投标时提供)



投标人名称:

注册号:

注册地址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

经营范围:

姓名: 性别: 年龄: 系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

<p style="text-align: center;">法定代表人身份证复印件粘贴处 (正面)</p>	<p style="text-align: center;">法定代表人身份证复印件粘贴处 (反面)</p>
--	--

投标人 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人 (签字或印章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

### 3. 法人授权函(委托代理人参加投标时提供)

致：甘肃中金国际招标有限公司

本授权函声明：本人(法定代表人姓名)系(投标人全称)法人，现任命(被授权人姓名、职务)为我公司的授权代表人，参与招标编号为\_\_\_\_\_的“(项目名称)”投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。



本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人：(加盖公章)

法定代表人(签字或印章)：\_\_\_\_\_

被授权代表(签字或印章)：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

<p>法定代表人身份证 复印件加盖公章(正面)</p>	<p>法定代表人身份证 复印件加盖公章(背面)</p>
<p>被授权人身份证 复印件加盖公章(正面)</p>	<p>被授权人身份证 复印件加盖公章(背面)</p>

## 4. 投标文件应答表格式

(投标人根据投标文件的内容将重要内容填写在此表中，方便专家查找)



投标文件的重要内容	是否有	投标文件页码
投标函		
开标一览表		
有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效）		
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料		
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
法定代表人授权委托书		
技术偏离表		
商务偏离表		
.....		
.....		
.....		

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 5. 开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：



### 开标一览表

致：

甘肃中金国际招标有限公司

项目名称：

招标编号：

采购人：

代理机构：

投标人：（盖章）

详细地址：

日期：

注：此开标信封内封装：开标一览表，单独提交。

## 6. 投标文件封面模板



# 投标文件

项目名称:

项目编号:

采购人:

代理机构:

投标人名称 (公章):

详细地址:

日期:

此文件于 年 月 日 时前不得启封



## 8. 报价明细表（此表格可根据项目实际情况变更格式及内容）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：



序号	产品名称	规格型号	品牌	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注	
报价合计		大写：						小写：		

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

说明：1. 投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2. “报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 9. 享受政府采购扶持政策的相关材料

本部分内容，不享受扶持政策的投标人可不提供相应证明材料。

投标人应对递交文件的真实性负责，如有虚假，将承担依法追究其责任。

### ①节能环保产品认证证书

投标人提供产品为节能产品的，应提供国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书；

投标人提供产品为环保产品的，应提供国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书。



**②中小企业声明函（依项目类型选择填写，不享受扶持政策的投标人可不填写）****中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

应按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定填列，以企业上一年度末数据为准。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

应按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定填列，以企业上一年度末数据为准。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**③残疾人福利性单位声明函（不享受扶持政策的投标人可不填写）****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

**一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：**

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### 政府采购政策情况表

请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符

招标文件编号					
中小企业、监狱企业、 残疾人福利性单位 扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：				
	( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。				
	( ) 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表				
	内容：				
	产品名称	品牌型号	制造商	制造商 企业类型	金额
小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计					
监狱企业	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。				
残疾人福利性单位	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》 该声明函见投标文件第 至 页。				

#### 填报要求：

1. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
2. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《分项报价表》一致。“制造商企业类型”栏填写内容为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

## 中小型企业划分标准

中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

### （一）农、林、牧、渔业

营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

### （二）工业

从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

### （三）建筑业

营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

### （四）批发业

从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

### （五）零售业

从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

### （六）交通运输业

从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

### （七）仓储业

从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



#### （八）邮政业

从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



#### （九）住宿业

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

#### （十）餐饮业

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

#### （十一）信息传输业

从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

#### （十二）软件和信息技术服务业

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

#### （十三）房地产开发经营

营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

#### （十四）物业管理

从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

#### （十五）租赁和商务服务业

从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。





## 10. 投标人一般情况表



投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
企业性质						
法定代表人	姓名				电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数		
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

投标日期： 年 月 日







## 14. 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致：甘肃中金国际招标有限公司

我公司仔细阅读了贵方关于\_\_\_\_\_项目(招标编号：\_\_\_\_\_)的招标公告及文件，在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

投标人(盖章)：

日期:年月日



## 15. 非联合体投标承诺函



致：甘肃中金国际招标有限公司

我公司作为参加本次\_\_\_\_\_项目(招标编号：\_\_\_\_\_)的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次招标项目非联合体投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_(加盖公章)

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日







## 18. 售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）

- 1) 应急维修时间安排
- 2) 维护保养的安排
- 3) 制造商的技术支持方案
- 4) 本地服务机构情况

投标人应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况（特别是售后服务技术人员联系方式）并填写下表：

厂商（电话、地址、联系人）保修期内提供售后服务内容：
代理商（电话、地址、联系人）保修期内提供售后服务内容：
保修期后提供售后服务内容：

注：投标人可参照以上格式和内容或由投标人自拟格式。

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表（签字）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## 第七章 合同条款及合同格式

## 合同条款前附表

本表关于采购的货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。



序号	内容
1	甲方名称： 甲方地址：
2	乙方名称： 乙方地址：
3	交货期：合同签订后 30 日内 交货地点：甲方指定地点
4	付款方式：合同签订后，乙方按合同规定向甲方供货，供货完成后经甲方验收合格，甲方向乙方一次性支付合同金额。

合同备案号



## 政府采购项目合同

项目名称：兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

招标编号：107001JH620102035

合同编号：HWZJ2304-23112

甲 方：兰州市公安局城关分局

乙 方：

代理机构：甘肃中金国际招标有限公司

# 合 同

甲方：

乙方：

（以下简称甲方和乙方）

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。



## 一、项目名称

项目名称：兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

## 二、货物清单

货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表

## 三、合同金额

### 1. 供应清单及相应价格：

2. 合同总额以合同有效期内发生的实际交易金额为准，合同有效期为签订合同之日起一年内。

3. 合同总额包括货物清单所有产品运输费用、运输保险、技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

4. 合同签订的货物单价为固定不变价，天数为日历日。

四、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

## 五、一般条款：

1. 乙方所提供的货物必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2. 货物交付使用前的运输费、装卸费用由供方承担。乙方承担货物正常运行前的一切责任和费用。

3. 甲方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由乙方负责在最短时间免费更换。

4. 乙方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。



5. 付款方式：合同签订后，乙方按合同规定向甲方供货，供货完成后经甲方验收合格，甲方向乙方一次性支付合同金额。

6. 买卖双方签订的合同，应在甘肃中金国际招标有限公司监督下认真履行。

7. 违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给甲方带来的损失由乙方负责。

8. 质量验收：

(1) 到货后甲方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

(2) 甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知供方停止供货，解除合同。

9. 质保期及售后服务要求

(1) 本合同的质量保证期自甲方验收合格之日一年，按厂家承诺执行，质保期内乙方对所供货物实行包换、包退、期满后同时提其它承诺服务。

(2) 质保期内，如产品问题造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过 3 日则质保期重新计算。

(3) 在质保期内有任何质量问题，乙方在接报后必须无条件予以退换

六、交货时间、交货地点和验收单位：

1. 交货期：合同签订后30日内

2. 交货地点：甲方指定地点

3. 验收单位：兰州市公安局城关分局

七、经济责任：

(一) 乙方责任

(1) 乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，甲方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，乙方须向甲方支付拒收货物价款总额 10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负



责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，卖应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5%向甲方偿付违约金。

(3) 乙方每次按照甲方的订货通知单发货，在接到通知单后 7 日内交货，每逾期一日，中标人必须向甲方支付逾期交货部分货物总额 5%的违约金。逾期交货超过 30 日，采购方有权解除合同，且履约保证金不予退还。

(4) 乙方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的 10%时，视为整批货物不合格。

## （二）甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额 10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

## 八、合同解释：

如合同条文存在歧义，《中华人民共和国民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。


九、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国民法典》有关规定解决。

十、其它未尽事宜由买卖双方协商约定。

十一、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，代理机构执一份。

**注意事项：此合同范本仅供中标单位与委托方签订合同时的参考，具体条款根据本项目作相应协商调整**

本页无正文：

甲方（公章）： 地址： 电话：	乙方（公章）： 地址： 电话： 
法定代表人 或委托代理人： 签字日期：      年      月      日	法定代表人 或委托代理人： 签字日期：      年      月      日
项目负责人签字： 签字日期：      年      月      日	联系人： 签字日期：      年      月      日
开户行： 账号：	开户行： 账号：
代理机构：甘肃中金国际招标有限公司（盖章） 地址： 兰州市城关区名城广场 1 号楼 2013 邮编： 730030	

## 二、投标文件格式



### 兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

## 投标文件

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

标包名称: \_\_\_\_\_

供应商名称: \_\_\_\_\_(公章)\_\_\_\_\_

供应商地址: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

# 目录

- 1 投标函
- 2 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
  - 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明
  - 2.2 授权委托书
- 3 分项报价表
- 4 开标一览表
- 5 资格审查资料
  - 5.1 无重大违法记录的书面证明
  - 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求
  - 5.3 本项目的特定资格要求
- 6 招标内容及技术规格偏离表
- 7 投标材料质量标准的详细描述
- 8 技术支持资料
- 9 相关服务计划
- 10 政策性支持
  - 10.1 中小企业声明函
  - 10.2 支持残疾人就业声明函
  - 10.3 支持监狱企业发展声明函
- 11 其他资料
- 12 中小企业证明



# 一、投标函



\_\_\_\_\_（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了 \_\_\_\_\_（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）的投标总报价（其中，增值税税率为\_\_\_\_\_）提供 \_\_\_\_\_（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投 标 人：\_\_\_\_\_

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_

(签字或者电子签章)

地 址: \_\_\_\_\_

网 址: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

邮 政 编 码: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书



## 2.1、法定代表人（单位负责人）身份证明



投标人名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章或者电子印章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 2.2、授权委托书



本人 \_\_\_\_\_ (姓名) 系 \_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人 (单位负责人), 现委托 \_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人 (单位负责人) 身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件 (复印件) 粘贴处

注: 本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人 (单位负责人) 和委托代理人签字或者电子签章。

投 标 人: \_\_\_\_\_  
(盖单位章或者电子印章)

法定代表人 (单位负责人): \_\_\_\_\_  
(签字或者电子章)

身份证号码: \_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

(签字或者电子签章)

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日



### 三、分项报价表



项目名称：兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

项目编号:107001JH620102035

采购包名称:兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

序号	设备名称	规格型号	数量（台/套）	投标总价（元）	备注

注：

合计总金额(大写): \_\_\_\_\_

## 四、开标一览表



项目名称：兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

项目编号：107001JH620102035

采购包名称：兰州市公安局城关分局智能枪弹库改造升级项目

产品名称	供货期	序号	投标单价（万元）	数量	合计（万元）	投标总价（元）	备注

注：

投标报价(大写)：\_\_\_\_\_

供应商名称(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

年 月 日



## 五 资格审查资料



## 5.1 无重大违法记录的书面证明



## 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求



### 5.3 本项目的特定资格要求



## 六、招标内容及技术规格偏离表

供应商名称:

项目编号: 107001JH620102035

采购包名称: 兰州市公安

局城关分局智能枪弹库改造升级项目

货物名称	条款号	招标文件技术 参数要求	投标响应技术 参数	备注	偏离情况

备注:投标文件技术参数应显示所投产品实际参数,完全复制粘贴招标文件的技术参数视为无效投标。



## 七 投标材料质量标准的详细描述



## 八 技术支持资料





## 九 相关服务计划



## 十 政策性支持



## 10.1 中小企业声明函



## 10.2 支持残疾人就业声明函



### 10.3 支持监狱企业发展声明函



## 十一 其他资料



## 十二 中小企业证明

