

兰州市公安局城关分局DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

单一来源采购文件

采购编号： 城政采变2023-003

采 购 单 位：兰州市公安局城关分局

采购代理机构：聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司



二〇二三年六月

目 录

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 第一章 | 单一来源采购公告 | 1 |
| 第二章 | 供应商须知 | 5 |
| 第三章 | 合同条款及合同格式 | 23 |
| 第五章 | 采购项目需求 | 32 |
| 第六章 | 协商原则及办法 | 47 |



第一章 单一来源采购公告

兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目 单一来源采购公告

聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司受兰州市公安局城关分局的委托，就兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目以单一来源形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。经兰州市公安局城关分局于 2023 年 06 月 15 日在甘肃政府采购网对本项目进行单一来源公示，公示期间无任何人提出质疑，经财政部门审批为单一来源采购。

一、项目基本情况：

1. 项目编号：城政采变 2023-003
2. 项目名称：兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目
3. 采购内容：DNA、理化实验室设备维护及购买耗材（进口产品已论证，具体内容详见单一来源采购文件）
4. 预算金额：283.447 万元
5. 最高限价：250.175 万元

二、申请人资格要求：

1. 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采[2021]27 号），投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章；

2. 供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止前在“信用中国”网站



(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)；

3. 本项目不接受联合体投标。

三、采用单一来源采购方式的原因及说明：

为保证数据监测的准确性，对 DNA 设备相应的维护能力及相应耗材匹配性、兼容性要求极高，须采用原厂服务及原厂耗材，具有不可替代性。陕西支点通讯新技术有限公司作为维护服务与耗材供应商，多年来一直提供年度服务，为确保数据提取的精准性，延续运维服务的一致性，本项目只能由原供应商提供维修及耗材服务。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款规定，采用单一来源方式进行采购，符合政府采购法的相关规定。

拟定的唯一供应商：

名称：陕西支点通讯新技术有限公司

地址：西安曲江新区新开门北路曲江风景线第 12 幢二单元 6 层 20602 号房

四、获取单一文件：

1. 时间：2023-06-26 00:00:00 至 2023-06-28 23:59:59

2. 地点：兰州公共资源交易中心官网

3. 方式：社会公众可通过“兰州市公共资源交易中心网站”点击“免费下载单一来源采购文件”按钮查阅。拟参与响应的潜在供应商，点击“我要响应”按钮，以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“兰州市电子招投标交易平台”（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin>），获取单一来源采购文件，进行后续工作。

五、递交单一响应性文件截止时间、开启时间、地点和方式：

1. 投标截止时间：2023-07-03 13:30:00

2. 开启时间：2023-07-03 13:30:00

3. 提交地点：兰州市公共资源交易中心城关分中心第一开标室（南河路 2766 号 8 楼）

4. 方式：本项目仅以电子投标文件提交。供应商通过用户名及密码登录兰州市公共



资源交易中心网站-兰州市电子招投标交易平台，并在系统中提交加密的电子投标文件。

六、公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日

七、其他补充事宜：

1. 本项目备案号：城政采变 2023-003；

2. 本项目若有更正将通过原采购公告发布媒体发布，请及时关注甘肃政府采购网、兰州市公共资源交易中心网站；

3. 质疑请以书面形式提交采购人、采购代理机构，投诉请以书面形式提交兰州市城关区财政局政府采购服务中心（投诉电话：0931-8731314）。

4. 参标环节：供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统： Windows7 、 Windows8 、 Windows10 (推荐)，浏览器： Internet Explorer10 、 Internet Explorer11 (推荐)，WPS 或 Office 办公软件。

5. 供应商须在单一响应性文件递交截止日期前登录“兰州公共资源交易中心官网 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)”，点击电子交易系统按钮；选择不见面开启系统；根据项目类型“供应商(政府采购)”，选择对应模块进入不见面开启系统；供应商使用 CA 锁或账号密码进行登录(建议使用 CA 锁登录)；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开启按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击我要参标按钮，对此项目进行参标，然后再点击网上开启按钮，上传单一响应性文件。

6. 单一响应性文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据单一文件中要求的上传时间上传单一响应性文件；上传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致单一响应性文件上传不成功；单一响应性文件上传完成以后，点击窗口中“此处”，验证单一响应性文件解密环境，为下一步单一响应性文件解密做准备；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录甘肃交易通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) 下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次单一响应性文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存；

7. 本项目单一响应性文件制作及开评标使用“甘肃省政府采购电子辅助评审系统”

及“甘肃省政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见兰州市公共资源交易中心官网（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>）和甘肃交易信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人：兰州市公安局城关分局

单位地址：兰州市城关区雁北路 1699 号

联系人：王红

联系电话：0931-5166072

2. 采购代理机构：聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司

地址：兰州市七里河区兰铁新天地 C 塔 1701 号

联系人：魏旭东

联系电话：17739828252

邮箱：83002874@qq.com

2023年06月25日



第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
|----|--------|--|
| 1 | 采购人 | 名称：兰州市公安局城关分局 地址：兰州市城关区雁北路 1699 号 联系人：王红 电话：0931-5166072 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司 地址：兰州市七里河区兰铁新天地 C 塔 1701 室 联系人：魏经理 电话：17739828252 |
| 3 | 项目名称 | 兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目 |
| 4 | 采购文件编号 | 城政采变 2023-003 |
| 5 | 最高限价 | 250.175 万元 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购方式 | 单一来源 |



| | | |
|----|--------------------|---|
| 8 | <p>供应商资格条件</p> | <p>1. 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采[2021]27号），投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章。；</p> <p>2. 供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日至投标截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；</p> <p>3. 本项目不接受联合体形式。</p> |
| 9 | <p>交付时间、地点及维保期</p> | <p>1. 交付时间：自合同签订后 45 日历天内</p> <p>2. 交付地点：采购人指定地点</p> <p>3. 质保期：一年</p> |
| 10 | <p>分包</p> | <p>不允许</p> |
| 11 | <p>联合体</p> | <p>否 本项目不允许联合体投标</p> |
| 12 | <p>付款方式</p> | <p>自合同签订后生效，甲方支付合同金额的30%，乙方按合同规定向甲方供货、安装、调试并交付甲方正常使用，由甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的 67%； 剩余 3%作为结算质保金，最终结算金额以结算审定金额为依据。</p> |



| | | |
|----|---------------|--|
| 13 | 构成采购文件的其他文 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分 |
| 14 | 递交电子响应文件时间、地点 | 时间：2023 年 07 月 03 日 13 时 30 分 地点：甘肃省政府采购电子辅助评审系统 (http://61.178.200.57:18005/login.html) |
| 15 | 响应文件开启时间、地点 | 时间：2023 年 07 月 03 日 13 时 30 分 地点：兰州市公共资源交易中心城关分中心开标一室（南河路 2766 号 8 楼） |
| 16 | 投标有效期 | 自响应性文件正式递交之日起 60 日历天内有效 |
| 17 | 投标保证金 | 本项目无需投标保证金 |
| 18 | 电子响应文件 | <p>1. 在线递交</p> <p>(1) 供应商必须将加密电子响应文件(.mtbjy)于响应文件开启时间前 24 小时内上传“甘肃省政府采购电子辅助评审系统(http://61.178.200.57:18005/login.html)”，供应商须按照《电子招标采购交易系统供应商操作指南》（下载路径：兰州市公共资源交易中心官网，甘肃交易通信息技术有限公司(http://www.ejiaoyi.vip/))进行操作。供应商必须在响应文件开启时间前完成所有响应文件的上传。并完成“确认并签名”确认上传。网上递交网站为：甘肃省政府采购电子辅助评审系统(http://61.178.200.57:18005/login.html)。如未规定文件上传时间，上传截止时间以响应文件开启时间为准。</p> <p>(2) 供应商完成电子响应文件上传后，并打印“网上递交响应文件回执”。逾期送达的响应文件，（甘肃省政府采购电子辅助评审系统(http://61.178.200.57:18005/login.html)）将予以拒收。</p> <p>2. 逾期未完成响应文件上传和递交的视为供应商放弃协商。</p> |

| | | |
|----|---------------|--|
| 19 | 签字盖章 | 供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章 |
| 20 | 项目需要落实的政府采购政策 | <p>1、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除。</p> <p>2、根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除。</p> <p>3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除。</p> <p>4、根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019) 9 号)，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> |
| 21 | 信用查询 | <p>采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。</p> <p>本项目信用记录查询截止时点为采购公告发布之日起到响应文件递交截止时间。</p> |
| 22 | 纸质留档响应文件份数 | <p>供应商应在开标当日将最终上传的投标响应文件打印装订成册，同时邮寄至代理机构。</p> <p>1. 纸质文件份数：正本壹套、副本壹套</p> <p>2. 电子版文件要求：电子版 U 盘一份，U 盘为 WORD 文件和 PDF 文件(PDF 文件内容与纸质版文件正本一致)</p> <p>3. 开标一览表壹份（签字并加盖公章）</p> |



| | | |
|----|---------|---|
| 23 | 质量标准 | 达到国家现行验收规范的合格要求 |
| 24 | 履约保证金 | 无 |
| 25 | 现场勘查及答疑 | 现场勘查：不组织 |
| 26 | 代理服务费 | <p>服务费金额：参考计价格[2002]1980 号文，招标代理费为：¥31500元，由成交人向聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司支付代理费。</p> <p>支付方式：电汇或网银</p> <p>代理服务账户信息：</p> <p>开户名称：聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司兰州八一支行</p> <p>账号：2703001109200111602</p> |
| 27 | 其他 | <p>1. 供应商的投标报价不高于本项目预算采购价，否则按无效标处理。</p> <p>2. 投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。</p> <p>3. 为了协商会议的正常进行，供应商进入甘肃交易通信息技术有限公司官网(ejiaoyi.vip)下载中心下载并安装《电子开评标助手》及《交易通 -CA 驱动》（下载地址：http://ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage）</p> <p>4. 供应商需采用 windows10 64（推荐）的操作系统，浏览器为谷歌（推荐）、360 浏览器（兼容模式）、Internet Explorer 11，供应商需准备自带麦克风和摄像头的电脑或者自行准备摄像头及麦克风，并保证开标电脑可外接麦克风和摄像头。</p> <p>5. 甘肃交易通 CA 证书或手机证书办理，前往交易通官网进行办理（ejiaoyi.vip），办理详情请参考下载中心办理手册。</p> <p>6. 如有问题，请拨打交易通技术服务电话：4006131306</p> |

一、总则

1. 适用范围

1.1 本次采购文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务、工程项目采购。

2. 有关定义

2.1 “招标人”系指：见投标人须知前附表。

2.2 “代理机构”是指：聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司。

2.3 “投标人”是指向本次代理机构提交响应文件的投标人。

2.4 “投标人”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “招标采购单位”系指“招标人”和“招标代理机构”的统称。

2.6 “招标文件”是指由招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.7 “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

2.8 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.9 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.10 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.11 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。财政部发布

2.12 “节能产品”或者“环保产品”是指的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品，

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

2.14 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。



3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4. 合格的供应商

4.1.1 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采[2021]27号），投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章。；

4.1.2 供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日至投标截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

4.1.3 本项目不接受联合体形式。；

4.2 关于提供前期服务的投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.3 关于中小微企业投标



中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.4 投标人不得直接或间接地与本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

5. 投标费用

5.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招投标采购活动有关的全部费用。

6. 现场勘察

6.1 详见须知前附表。

6.2 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.3 招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。



7. 采购进口产品

7.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

8. 环保、节能产品

8.1 采购设备为政府强制采购节能产品的，非节能清单内产品不得参与投标。投标时

属清单内产品，请列出产品所在文号、页码，并复印该页附后。（以财政部国家发展改革委最新一期节能产品政府采购清单为准），对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

二、采购文件

9. 采购文件的构成

9.1 采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 合同条款及格式；
- (4) 响应文件格式；
- (5) 采购项目需求；
- (6) 协商原则及办法；

9.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.3 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对采购文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照采购文件要求做出实质性响应的投标文件将被拒绝。

10. 采购文件的澄清和修改

10.1 招标采购单位可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少3日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。同时在兰州市公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取采购文件的投

标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对采购文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

10.3 投标人应在其获取采购文件之日起7个工作日内对采购文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

10.4 更正公告或变更公告的内容为采购文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、响应文件的编制

11. 要求

11.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件要求编制响应文件，使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

11.2 供应商应根据采购文件的规定和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

11.3 供应商应对采购文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人、代理机构对其中任何资料进行核实的要求。招标人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

12. 投标语言及计量单位

12.1 供应商和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

12.2 除采购文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13. 响应文件格式

13.1 供应商应按采购文件中提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起

无法查询相关信息时，其后果由供应商自行承担。

13.2 供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

13.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。

14. 投标报价

14.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

14.2 投标报价是为完成采购文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

14.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

15. 供应商资格证明文件

15.1 供应商必须按照第四章投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

16. 技术响应文件

16.1 投标人须提交证明其拟供货物符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

(1) 货物主要技术性能的详细描述；

(2) 逐条按采购文件的要求进行评议，并按采购文件所附格式完整地填写《技术规格偏离表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

16.3 响应文件中设备的性能指标应达到或优于采购文件中所列技术指标。供应商应注意采购文件中所列技术指标仅列出了最低限度。供应商在《技术规格偏离表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合采购文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

17. 商务响应文件

17.1 供应商按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 资格证明文件
- (2) 开标一览表
- (3) 投标函
- (4) 投标函附件
- (5) 法人授权函格式
- (6) 报价编制说明
- (7) 商务偏离表
- (8) 技术偏离表
- (9) 售后服务承诺
- (10) 政府采购政策产品等证明材料
- (11) 无违法记录声明
- (12) 其它表格及证明材料
- (13) 其它材料

17.2 供应商按照采购文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 产品制造厂家或投标人的服务电话和维修人员名单；
- (2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。

分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

(3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

- (4) 其他有利于用户的服务承诺。

18. 投标保证金

18.1 本项目不需要投标保证金

19. 投标有效期

19.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。



19.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

20. 响应文件的印制和签署

20.1 电子响应文件使用兰州市公共资源交易平台提供的电子响应文件制作工具以及采购文件要求进行编制。电子响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

21. 响应文件的递交

网上递交：

21.1 网上递交网址为：甘肃省政府采购电子辅助评审系统（<http://61.178.200.57:18005/login.html>），供应商必须在响应文件开启时间前完成所有响应文件的上传。并完成“确认并签名”确认上传。

21.2 供应商完成电子响应文件上传后，并打印“网上递交响应文件回执”。

21.3 逾期送达的响应文件甘肃省政府采购电子辅助评审系统（<http://61.178.200.57:18005/login.html>），将予以拒收。

现场递交：（本项目不适用）

电子响应文件应在供应商单一须知前附表规定的响应文件开启时间前递交。

22. 响应文件的开启

22.1 开启时间和地点

在线开启的时间和地点

按采购文件协商须知前附表规定的响应文件开启时间，在甘肃省政府采购电子辅助评审系统（<http://61.178.200.57:18005/login.html>）进行公开开启，所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时，采购人或采购代理机构可在供应商单一须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开启。开启时邀请所有供应商代表自愿参加。参加开启的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；采购人可以不退

还投标保证金。因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件；供应商签到后未参加开启或对开启结果未进行及时确认的，视同认可开启结果。

22.3 电子开启的应急措施：电子开启如因下列原因，导致电子开启系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下，由采购人中止本次开启或开启提交的备份电子响应文件：

- (1)网络原因，导致开启中断的；
- (2)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (3)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (4)出现断电事故；
- (5)系统环境发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (6)其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

22.4 响应文件不予受理情形

响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

- (1) 在单一文件在 “响应文件开启时间” 以后逾期上传/送达的；
- (2) 电子招标投标项目，供应商对响应文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；
- (3) 供应商提交的电子响应文件格式不符合采购文件要求或无法读取导入的。

22.5 开启质疑

供应商对开启有质疑的，应当在开启现场提出或者电子开启会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。



23. 协商采购

23.1 文件审查

采购人员对响应文件进行审查。

23.2 协商

采购人员与供应商就响应文件中商务与技术偏离表中偏离部分进行协商。

23.3 确定合同主要条款及价格

采购人员与供应商就合同主要条款及价格进行协商，在保证采购质量前提和项目预算范围内，确定合同主要条款及合理的成交价格。

23.4 协商终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 报价超过采购预算。

23.5 保密要求

采购人员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

24. 成交结果信息公布与签订合同

24.1 成交结果信息的公布

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在财政部指定的媒体上公布。

24.2 成交通知

成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在发布成交结果公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

25. 履约保证金

25.1 成交供应商按照协商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。

25.2 成交供应商没有按照协商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格。



26. 签订合同

26.1 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

26.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

26.3 采购人不得向成交供应商提出超出单一来源采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

26.4 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在协商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27. 其他规定

27.1 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1~3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 违反法律法规相关规定的。

27.2 未尽事宜

其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

28. 文件解释权

本文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

29. 询问、质疑

29.1 询问

供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按协商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定~~时限~~做出处理和答复。

29.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，~~代理机构将依法告知~~供应商向采购人提出询问。

29.3 质疑

供应商认为采购文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。对采购文件的质疑其受到损害之日为收到本采购文件之日。



供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）法定代表人和委托代理人身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

29.5 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

29.6 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

29.7 有下列情形之一的，属于无效质疑可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- （4）对采购文件条款或技术参数有异议，而未在采购前通过澄清或修改程序提出的；
- （5）未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；



(7) 其它不符合受理条件的情形。

29.8 无论是质疑或被质疑，供应商均须主动配合代理机构或采购人寻找相关证据。对于代理机构要求补充的证据材料，供应商不能无故推脱或者不予配合。



第三章 合同条款及合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

招标文件编号：

甲 方：兰州市公安局城关分局

乙 方：



年 月 日

一、 政府采购合同协议书

甲方（采购人以下简称甲方）：兰州市公安局城关分局

乙方（供应商以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目结果签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：兰州市

三、签订时间： 年 月 日

四、采购文件及响应文件是本合同的基础，每份合同应附成交通知书(复印件)、服务明细清单（盖双方公章）、编制页码、双方盖上骑封章。

五、合同总价款

本合同项下货物总价款为_____（大写）

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

六、合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：_____

七、 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

八、 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在



其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

九、包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

十、交货和验收

1. 乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如采购文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在_____（期间）前将货物交付甲方。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、**甲方出厂标准**和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

十一、伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。



2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物若为电脑则由乙方提供至少 3 年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于 1 年（请分别列出：_____）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为_____时；非工作期间为_____小时。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

十二、货款支付：

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，自合同签订后生效，甲方支付合同金额的 30%，乙方按合同规定向甲方供货、安装、调试并交付甲方正常使用，由甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的 67%；剩余 3%作为结算质保金，最终结算金额以结算审定金额为依据。。

3. 如合同项下的采购资金系财政拨款资金，在乙方向财政局提交下列文件后的



_____个工作日内由财政局拨付款项

- (1) 经甲方盖章确认的发票复印件；
- (2) 经甲方签署的验收单。
- (3) 合同副本。

4. 以上 2、3 款款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第 2 或第 3 款均仅支付至合同总价的____%，余款_____%作为质量保证金于货物或系统运行满一年后的_____个工作日内付清。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的_____ %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____ %向甲方承担违约责任。

9. 乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务

（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

十四、合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十五、争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第____种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

十六、合同生效及其他

本合同一式伍份，经甲乙双方签字盖章后，甲乙双方各贰份、招标代理机构壹份。均具有同等法律效力，所附表格为本合同不可分割的一部分。



| | |
|--|---|
| 甲方： 地址： 电话： 邮编： 法定代表人或委托代理人签字： 签字日期： 年 月 日 经办人签字： 日期： 年 月 日 开户行： 账号： | 乙方： 地址： 电话： 邮编： 法定代表人或委托代理人签字： 日期： 年 月 日 经办人签字： 日期： 年 月 日 开户行： 账号： |
| 招标代理机构（公章）：聚信瑾辰（甘肃）项目管理有限公司 地址：兰州市七里河区兰铁新天地 C 塔 1701 室 电话：17739828252 邮编：730010 经办人签字： 日期： 年 月 日 | |



(本页无正文)



第四章 响应文件格式



第五章 采购项目需求

详细技术参数

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 技术参数 | 采购数量 | 单位 | 主要用途 |
|----|-------------|------|---|------|----|--------------|
| 1 | DNA 设备消耗及维护 | --- | <p>1、维护内容</p> <p>(1)对毛细管等设备内部管路冲刷： (2)电器性能检测：每季度1次 (3)毛细管位置校准：每季度1次 (4)检测窗口处毛细管清洁：每季度1次 (5)阳极针组检查清洁：每季度1次 (6)B盒腔体检查清洁：每季度1次</p> <p>2、维修内容：配件模块包括： (1)毛细管板：每年一次 (2)EEPROM 接触(包括样品，A盒，B盒)：每年一次 (3)其它故障 3、设备性能检查(季度检测)不间断电源检查：每季度1次</p> <p>设备内部结构(电气部分)：每季度1次 设备微流控及控制部分(气压控制模块)专业检查：每季度1次</p> <p>CCD 模块专业检查：每季度1次 高压模块专业检查：每季度1次 要求 Motor 专业检查每半年1次 Optical sensor 和 Interlocks 检查测试：每月1次 变性加热板测试检查：每季度1次</p> <p>4、免费升级内容 软件新功能、硬件新功能在内的所有升级。</p> <p>5、年度检测(易损件更换)： 遵循设备操作规范，对易损件进行更换。</p> | 1 | 年 | DNA 检材的快速检验。 |



| | | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|---|-------------|
| | | | <p>6、维护试剂盒（冲刷维护使用）1套（可使用10次）。7、外观检查:外观检查首先检查仪器设备各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。8、维护保养工作必须包括如下内容。</p> <p>（1）系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定；</p> <p>（2）系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认；</p> <p>（3）系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数；</p> <p>（4）光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整；</p> <p>9、用于修复仪器设备的零部件必须是全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。</p> <p>10、服务期内，设备出现故障时，在4工作小时内提供电话响应，2工作日内到达设备现场。</p> | | | |
| 2 | 3500XL 单次维护 | — | <p>1、更换毛细管；</p> <p>2、电器性能检测，光路维护；</p> <p>3、空间校正、光谱校正；</p> <p>4、软件升级；</p> <p>5、合同期内对设备提供上门维护校正检查激光系统及高压电泳系统性能，清理光路系统中灰尘并校准，提高仪器信号强度，更换电泳系统连接管及接头，检测电压准确性，更换机内的损耗部件，减少可能的停机带来的不必要麻烦，保证检验工作在最优的指标范围内；</p> <p>6、维护保养工作必须包括如下内容：</p> <p>1) 系统维护：包括设备主机内外构件的检查、清理及运行状态确定；</p> <p>2) 系统信息：机器信息、软件注册码等信息确认；</p> <p>3) 系统确认：确认机器各主要部件的工作状态及性能参数；</p> <p>4) 光路系统：光路系统检查，必要时对光路系统进行调整；</p> <p>5) 加热组件：对加热系统进行温度校验，必要时进行调整；</p> <p>6) 光谱校正：检测各通道光谱校正及空间定位，必要时进行调校；</p> <p>7) 机械臂位置校准：对仪器的机械位置如自动进样器进行校准，必要的进行调整。</p> | 1 | 年 | DNA 片段测序分析。 |



| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|---|-------------|
| | | | <p>7、性能验证服务：每年为仪器提供性能验证服务 1 次。</p> <p>8、维护过程中需要的校正试剂；</p> <p>9、服务期内，设备出现故障时，在 4 小时内提供电话响应（供应商提供 5*8 小时售后服务热线电话），2 个工作日内到达设备现场；</p> <p>10、采购方正常使用条件下，维保服务商免费工时、差旅、仪器维护服务。</p> <p>11、用于修复仪器设备的零部件必须是全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。</p> | | | |
| 3 | Fascan GA118-16A 单次维护 | — | <p>1、更换毛细管；</p> <p>2、电器性能检测，光路维护；</p> <p>3、空间校正、光谱校正；</p> <p>4、软件升级；</p> <p>5、电气安全检查:检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电，电流是否在允许限度内。</p> <p>6、机械检查:检查机械部分是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象</p> <p>7、设备运行状态检查:功能、性能、噪音等。</p> <p>8、实验过程中遇到的问题。</p> <p>9、清洁保养:是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，</p> <p>10、对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。</p> <p>11、更换易损件:对管道漏气及导线绝缘破损的部件、已达到使用寿命及性能下降、不合要求的元器件或使用说明书中要求定期更换的配件，及时进行更换。</p> <p>12、功能检查:开机检查各指示灯、指示器及基本功能是否正常。通过模拟试验，检查设备各项功能及输出是否正常。</p> <p>13、性能测试校准:用标准品测试仪器设备性能，以保证仪器设备各项技术指标达到标准要求，确保实验数据的准确性。</p> <p>14、服务期内，设备出现故障时，在 4 小时内提供电话响应（供应商提供 5*8 小时售后服务热线电话），2 个工作日内到达设备现场；</p> <p>15、采购方正常使用条件下，维保服务商免费提供故障维修的工时、差旅、仪器维护服务。</p> | 1 | 年 | DNA 片段测序分析。 |



| | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------|--|---|---|--------------------|
| | | | 16、用于修复仪器设备的零部件必须是全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准。 | | | |
| 4 | 3130XL 16 道毛细管阵列 | 36cm | 16 道, 16X36CM , 3130XL | 1 | 套 | DNA 片段测序分析。 |
| 5 | 3500XL24 道毛细管阵列 | 36cm | 24 道, 36 厘米, 3500x1 型 DNA 测序仪用, 内壁无涂层, 使用寿命 160 次以上。 | 1 | 套 | DNA 片段测序分析。 |
| 6 | POP4-960 液体分离胶 (3500 系列适用) | 960 次反应/袋 | 960 人份。适用于 3500XL 遗传分析仪, DNA 片段分析。 | 6 | 袋 | DNA 片段测序分析。 |
| 7 | 阳极缓冲液 (3500 系列适用) | 10 小盒/盒 | 槽中预装 1×缓冲液来维持离子源, 以及电泳中正确的 pH。在初次安装之后可在仪器上最多使用 7 天。具有 RFID 标签, 实时监控使用信息, 适用于 3500 型测序仪。 | 3 | 盒 | DNA 片段测序分析。 |
| 8 | 阴极缓冲液 (3500 系列适用) | 10 小盒/盒 | 槽中预装 1×缓冲液来支持所有的电泳应用。在初次安装之后可在仪器上最多使用 7 天。具有 RFID 标签, 实时监控使用信息, 适用于 3500 型测序仪。 | 3 | 盒 | DNA 片段测序分析。 |
| 9 | 调节试剂 (3500 系列适用) | 25ml/盒 | 1、用于换胶和测序仪关机等情况下冲洗胶泵。3500XL 遗传分析仪泳道清洁活化剂, 一次性使用。 2、具有 RFID 标签, 实时监控使用信息。 | 4 | 盒 | DNA 片段测序分析。 |
| 10 | RAPID HIT ID 主卡夹 | 300 人份/套 案件版 | 1、提供 50 个独立、易于使用的样本盒, 其中包含样本制备所需的所有试剂, 包括 GlobalFiler Express chemistry。 2、在不到一分钟的实际操作时间内, 用户只需将样本 (通过拭子) 插入样本盒, 将样本盒插入仪器, 并在两小时内接收实验室质量的法医 DNA 图谱信息。 3、通过盒式磁带中的集成射频识别 (RFID) 标签, 轻松跟踪耗材信息并自动选择仪器运行参数。 | 2 | 套 | 单通道检材的快速检验 (主卡夹)。 |
| 11 | RAPID HIT ID 试剂盒 | 300 人份/套 案件版 | RapidHIT ID Primary Cartridge GlobalFiler Express 100 试剂盒提供了一种试剂盒, 其中包含毛细管电泳 100 次所需的试剂和耗材。 | 2 | 套 | 单通道检材的快速检验 (单个耗材)。 |
| 12 | AB-lize600 | 为片段分析 专用 lize600 | 用于分析大小在 20-600 个核苷酸范围的片段, 提供从 20bp 到 600bp 的 36 种长度的、由 LIZ® 荧光团标记的单链 DNA 片段。800 次上样。 | 4 | 瓶 | DNA 检验。 |
| 13 | GlobalFiler | GlobalFiler (案检版) | 1、应用快速扩增酶和高效缓冲体系, 扩增时间不超过 80 分钟 2、单管同时扩增 24 个基因座: D3S1358、vWA、D16S539、CSF1PO、TPOX、Y indel、Amelogenin、D8S1179、D21S11、D18S51、DYS391、D2S441、D19S433、TH01、FGA、D22S1045、D5S818、D13S317、 | 4 | 套 | DNA 检验。 |

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------|--|--|---|---------|
| | | | <p>D7S820、SE33、D10S1248、D1S1656、D12S391、D2S1338。</p> <p>3、扩增的 24 个基因座中包含 2 个男性染色体位点 Y indel 和 DYS391，两个男性染色体位点互为补充，提高分辨能力。</p> <p>4、标准反应体系 25 微升，可按 10 微升扩增体系。</p> <p>5、通过内部和外部的质量测试和认证，具有中国公共安全产品认证证书，经过 SWGDAM 方法验证。</p> <p>6、采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记，减少位点丢失的几率。</p> <p>7、引物组序列与前代产品一致，保证数据的可追溯性，避免使用新引物序列带来的基因分型错误的风险。</p> <p>8、最大片段不超过 450bp，24 个基因座中包含 10 个长度低于 220bp 的 mini-STR 基因座，提供更加全面的样本信息。</p> <p>9、在标准扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为 125pg DNA 模板量。</p> <p>10、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。</p> <p>11、试剂盒通过 ISO9001，ISO18385 质量认证，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。</p> | | | |
| 14 | VerifilerPlus | VerifilerPlus 试剂盒，24 点位 | <p>1、和市面上常见试剂盒兼容，可满足中国法医案件调查需求。</p> <p>2、适用于中国人群基因分型，包含南方汉族、北方汉族、维族和藏族等人群数据。</p> <p>3、包括 24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。</p> <p>4、试剂盒中包含的 20 个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425 bp。</p> <p>5、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。</p> <p>6、每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。</p> <p>7、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。</p> <p>8、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在</p> | | 套 | DNA 检验。 |



| | | | | | | |
|----|--------|--------|---|---|---|---------|
| | | | <p>维持扩增产物大小不变的情况下,有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记,便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡,保证荧光电泳通道顺畅。</p> <p>9、在 25ul 扩增体系中,按 10 微升扩增体系,可完成 500-1000 次检测反应。</p> <p>10、包含 10 个扩增长度小于 250bp 的 Mini 位点,便于降解样品信息的获取,对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息,数据更精确更可靠。</p> <p>11、PCR 扩增时间为 76 分钟。</p> <p>12、试剂盒经过严格质量监控,保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯,确保试剂的质保期。</p> | | | |
| 15 | A29390 | A29390 | <p>1、专为扩增试剂盒针对单一来源样本(建库用样品类型,例如血卡,唾液卡,FTA 卡等)处理中存在的 DNA 提取和纯化操作瓶颈问题而特异开发,利用先进的多重扩增技术,扩增 20 个基因座以上。</p> <p>2、与公安部 DNA 数据库中绝大多数数据基因座保持一致,便于省厅与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享,避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。</p> <p>3、包括 24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。</p> <p>4、试剂盒中包含的 20 个新 CODIS 核心位点扩增片段长度小于 385bp。</p> <p>5、测试验证了中国人群的样本共 1476 份,包含北方汉族、南方汉族、藏族、维族、回族,扩展了更多适合中国人群的等位基因分型,加入兼并引物应对中国人群引物结合点的突变,提高了对中国人群个体识别的准确性。</p> <p>6、根据中国人群扩展等位基因 panel 和 bin,共拥有 616 个等位基因,在 9 个基因座上共增加了 31 个等位基因</p> <p>7、每个基因座有自己的滑移峰比例,并提供研究数据。</p> <p>8、扩增引物经过合成和纯化流程优化,可以生成更加清晰的电泳背景图。</p> <p>9、无需提取或纯化,直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭</p> | 2 | 套 | DNA 检验。 |



| | | | | | | |
|----|------|----------|---|---|---|---------|
| | | | <p>子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。</p> <p>10、针对血卡和普通口腔试纸直扩的一次性通过率达到 100%；对 FTA 卡等直扩的一次性通过率高 于 90%。</p> <p>11、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。</p> <p>12、在 25ul 扩增体系中，可按 5-10 微升扩增体系，可完成 450-500 次检测反应。</p> <p>13、包含 10 个扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点</p> <p>14、PCR 扩增时间为 45 分钟。</p> <p>15、获得安防认证证书和经过 SWGDAM 方法验证。</p> <p>16、可提供海鑫快速入库软件和服务，其中包含法庭科学 DNA 数据库系统维护服务和基因数据导入工具，并可选则提供 DNAlims 维护服务。功能包含：背景信息查重功能；20 万份检验结果数据自动储存；对于法庭科学 DNA 数据库系统一期目前不支持的位点，在金盾二期系统上线之后，支持更新缺失的位点；并提供试用版本。</p> <p>17、适用于建设 DNA 数据库等高通量和自动化处理，操作简单，节省 DNA 提取过程的仪器平台和耗材成本。</p> <p>18、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。</p> <p>19、试剂盒生产厂商通过 ISO9001:2008 认证。</p> | | | |
| 16 | Y-41 | Y-41 试剂盒 | <p>1. 采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。</p> <p>2. 单管同时扩增 38 个 Y 染色体基因座和 3 个 Y-Indel 遗传标记。DYS19, DYS385 a, DYS385b, DYF387S1 a, DYF387S1b, DYS389 I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS444, DYS447, DYS448, DYS449, DYS456, DYS458, DYS460, DYS481, DYS518, DYS522, DYS527a, DYS527b, DYS533, DYS549, DYS557, DYS570, DYS576, DYS593, DYS596, DYS627, DYS635, DYS643, DYS645, GATA H4, 以及 Y-indel rs199815934, rs759551978, rs771783753。</p> |  | 套 | DNA 检验。 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---------|
| | | | <p>3. 最大检测片段小于 535 bp, 内含有 11 个 Mini-STR (扩增子长度在 250 bp 以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多 Y 染色体信息。</p> <p>4. 扩增产物中含 3 个 Y-Indel 遗传标记, Y-Indel 遗传标记的突变率接近于 0, Y-Indel 位点具有稳定性好, 多态性高及分型简单等特点, 可以进行家系的初步排查。</p> <p>5. 扩增产物中含有 2 个内部质量参考 (IQC, Internal Quality Control), 用于判定 PCR 扩增效能。</p> <p>6. 应用快速扩增酶和高效缓冲体系, 扩增时间不超过 60 分钟。</p> <p>7. 在 25ul 扩增体系中, 试剂盒的检测灵敏度为 125 pg DNA 模板量。</p> <p>8. 在具有高女性背景的情况下, 如男性: 女性=1:4000 (女性 1ug 摄入量)时, 使用本试剂盒检测都可分辨获得完整的 Y-STR 分型信息。</p> <p>9. 含有 464 个等位基因和 218 个虚拟 Bin, 增强等位基因的判读, 有效降低 OL 的产生。(panel&bin 的数量可能会由于试剂盒的更新发生变化, 请注意和 FAS 确认更新)</p> <p>10. 试剂盒产品须具备其包含基因座 stutter 峰比率表。</p> | | | | |
| 17 | MicroreaderTM 28A ID System | MicroreaderTM 28A ID System | <p>1、试剂盒采用六色荧光标记技术;</p> <p>2、为保证检测足够多的基因座信息, 试剂盒须单管同时扩增 25 个及以上 STR 基因座, 同时为满足公安部数据库位点要求, 试剂盒必须包含如下基因座: D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、vWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、SE33、DYS391、Amelogenin。</p> <p>3、为加强男性样本在排查中的识别率, 所投 STR 检验试剂盒须含有 2 个或 2 个以上 Y-indel 位点。</p> <p>4、试剂盒专为检案设计, 可兼容血液、唾液、脱落细胞、组织等各类案件检材。</p> <p>5、试剂盒最大扩增片段小于 480bp, 90 分钟内完成 PCR 扩增。</p> <p>6、为提高复杂样本的识别率, 须提供同品牌常染色体补充位点试剂盒, 位点信息如下: D6S447、D18S535、D19S253、D15S659、D11S2368、D20S470、D1S1656、D22-GATA198B05、D16S539、D7S3048、D8S1132、D4S2366、D21S1270、D13S325、D9S925、</p> | | | 套 | DNA 检验。 |



| | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|---|---------|
| | | | <p>D3S3045、D14S608、D10S1435、D12S391、D2S1338、D17S1290、D5S2500，联合所投检验试剂盒可检测 39 个及以上位点。</p> <p>7、所投试剂盒的名称及基因座信息须加入全国公安机关 DNA 数据库，须提供包含试剂盒名称及基因座信息的截图证明。</p> <p>8、试剂盒必须取得中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。</p> | | | |
| 18 | YPP | Microreade rTM Y Prime Plus ID System | <p>1、Y-STR 试剂盒采用六色荧光技术；必须含有公安部要求的 20 个核心基因座，15 个优选基因座，即至少 35 个 Y 染色体基因座。多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。</p> <p>公安部 Y-STRDNA 数据库建设基因座要求</p> <p>（一）核心基因座 20 个：DYS393、DYS19、DYS392、H4、DYS458、DYS481、DYS635、DYS438、DYS456、DYS389 I、DYS390、DYS389 II、DYS448、DYS533、DYS391、DYS439、DYS437、DYS385a/b、DYS576。</p> <p>（二）优选基因座 15 个：DYS570、DYS549、DYS444、DYS460、DYS447、DYS596、DYS449、DYS643、DYS518、DYF387S1a/b、DYS627、DYS527a/b、DYS557。</p> <p>（三）备选基因座 25 个：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYS404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Yindel。</p> <p>2、所投 Y-STR 试剂盒扩增电泳参数：最大扩增片段小于 500bp，在一代测序仪的最佳检测范围内。所检测样本峰高不低于 800RFU，低于 800RFU 则检测不成功，一次检测成功率要求不低于 96%。扩增体系不小于 10u1，扩增时间小于 120 分钟，提供图谱。</p> <p>3、投标人所投试剂盒名称和其所有基因座参数信息均已加入全国公安机关 DNA 数据库（金盾二期库），需提供数据库下拉菜单基因座名称截图证明。</p> <p>4、投标人所投产品均需提供二份中国公安机关省厅级测试报告，必须包括：试剂盒名称、试剂盒基因座个数和基因座名称，经由 Genemapper 或 ID-X 软件分析出的 STR 分型图谱。测试报告加盖测试部门公章。</p> <p>5、为保证建库样本与现场不良检材基因位点的有效比对，所采用的 Y-STR 试剂盒至少包含 10 个小于 220bp 的 Y-STR 基因</p> | 1 | 套 | DNA 检验。 |



| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---|---|---------|
| | | | 座。 6、为提高家系排查效率，能够提供同品牌 Y 染色体高突变补充试剂盒，试剂盒扩增不少于 16 个高突变基因座，且录入公安部 DNA 数据库和质检合格名录。 | | | |
| 19 | Group Y | MicroreaderTM Group Y direct ID System | <p>1、Y 染色体检测试剂盒单管可检测至少 50 个 STR 基因座，须含有公安部要求的 20 个核心基因座：DYS19、DYS385a、DYS385b、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、YGATA H4、DYS438、DYS439、DYS481、DYS533、DYS576，15 个优选基因座：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a、DYS527b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596；至少 15 个备选基因座（备选基因座范围：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b、Yindel）。其中基因座 H4 可表述为 GATA_H4、YGATAH4 等。</p> <p>2、试剂盒（包含补充试剂盒）每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少 OL 的产生，Bin 总数不少于 640 个，其中真实 Bin 不少于 460 个。</p> <p>3、Y 染色体检测试剂盒（含补充试剂盒）型号和其基因座信息已录入全国公安机关 DNA 数据库，检测结果可以直接导入数据库。（提供全国公安机关 DNA 数据库试剂盒名称下拉菜单截图证明）。</p> <p>4、试剂盒可直接扩增各种类型的血卡和唾液卡，也可扩增案件检材提取后的 DNA 模板，PCR 扩增时间不大于 90 分钟。</p> <p>5、试剂盒必须包含 PCR 反应液、引物混合物、内标、等位基因 ladder 等检测所需全部试剂，本项目单份样本反应扩增体系不少于 10ul。（需提供承诺书）</p> <p>6、为提高采样不良样本及陈旧检材检出率，试剂盒至少包含 10 个小于 220bp 的 miniY-STR 基因座。</p> <p>7、为实现检测检测结果准确分型，试剂盒内标需包含不少于 23 个 DNA 片段，且需包含以下片段：100、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650。</p> | 1 | 套 | DNA 检验。 |



| | | | | | | |
|----|--------------------|---|--|----|---|-----------|
| 20 | Y37+5 荧光检测试剂盒 | Y37+5 荧光检测试剂盒 | <p>1、试剂盒可单管同时检测 37 个 Y-STR 基因座：必须含有公安部要求的 20 个核心基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389I/II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576 和 15 个优选基因座：DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596 以及 DYS593、DYS645，同时包含 5 个 Y indel 基因座，适合无关家系的排除。所有 STR 基因座的扩增产物均小于 500bp。</p> <p>2、扩增试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术。</p> <p>3、试剂盒规格：200 人份每盒，每人份 25ul 标准体系，包含扩增检测所需的全部试剂。</p> <p>4、试剂盒无需提取或纯化，对血斑或唾液斑进行直接扩增，同时也适用于提取的 DNA 模板。</p> | 2 | 套 | DNA 检验。 |
| 21 | Y SUPP Plus STR | Y SUPP Plus STR, 100 反应 | <p>1、试剂盒可单管同时检测 32 个 Y-STR 基因座，包含以下基因座：DYS531、DYS630、DYS622、DYS510、DYS533、DYF404S1a/b、DYS459a/b、DYS446、DYS443、DYS388、DYS587、DYS522、DYS626、DYS460、Y_GATA_A10、DYS520、DYS557、DYS527a/b、DYS481、DYS508、DYS444、DYS385a/b、DYS552、DYS526a、DYS617、DYS713、DYS526b、以及 Yindel。所有 STR 基因座的扩增产物均小于 500bp。</p> <p>2、扩增试剂盒采用六色荧光标记复合扩增技术。</p> <p>3、试剂盒规格：200 人份每盒，每人份 25ul 标准体系，包含扩增检测所需的全部试剂。</p> <p>4、试剂盒无需提取或纯化，对血斑或唾液斑进行直接扩增，同时也适用于提取的 DNA 模板。</p> | 2 | 套 | DNA 检验。 |
| 22 | AutoMate 提取试剂盒（常规） | AutoMate 提取试剂盒（常规）规格：PrepFile@Express Forensic DNA Extraction | <p>1、52 人份/3 盒，与 Automate Express 自动提取仪配套使用。</p> <p>2、纯化柱在一个管内轻松完成裂解和底物移除的全过程，用于绝大多数常规的法医检材，纯化时间 2.5 小时内，提取的 DNA 不含抑制剂。</p> <p>3、试剂盒含有实验所需的全部试剂盒耗材，包含可供 52 人份 DNA 提取实验所需的塑料耗材。</p> <p>4、有效期≥7 个月。</p> | 10 | 套 | DNA 纯化提取。 |



| | | Kit | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|---|-----------|
| 23 | AutoMate 提取试剂盒 (骨骼) | AutoMate 提取试剂盒 (骨骼) 规格: PrepFile@Express BTA Forensic DNA Extraction Kit | 1、52 人份/3 盒, 与 Automate Express 自动提取仪配套使用。 2、纯化柱在一个管内轻松完成裂解和底物移除的全过程, 专门应用于法医案件中骨骼、牙齿及粘附性样本等疑难检材, 提取的 DNA 不含抑制剂, 纯化时间为 30 分钟。 3、试剂盒含有实验所需的全部试剂盒耗材, 含 52 人份检测所需的塑料耗材。 4、有效期≥7 个月。 | 5 | 套 | DNA 纯化提取。 |
| 24 | RSID 精斑确认试剂盒 | 230 25 条/盒 | 精斑确认试剂盒 1. 采用横向免疫层析的原理, 将人精囊蛋白的单克隆抗体通过胶体金包被于检测条上, 单克隆抗体的数量≥2 种; 2. 检测时间快, 检测时间≤10 分钟; 3. 灵敏度高, 灵敏度≥1ul 精液; 4. 特异性好 不与其他人体体液发生交叉反应 (例如唾液、血液、尿液、阴道分泌物) 不与动物的精液发生交叉反应 (例如牛、猪、犬、羊等) 检测结果与 Y-STR 分型结果呈线性关系; | 2 | 盒 | 样本确证实验 |
| 25 | RSID 血斑确认试剂盒 | 330 25 条/盒 | 1. 采用横向免疫层析的原理, 将人血液中的血型糖蛋白 A 的单克隆抗体通过胶体金包被于检测条上, 单克隆抗体的数量≥2 种; 2. 检测时间快, 检测时间≤10 分钟; 3. 灵敏度高, 灵敏度≥1ul 尿液; 4. 特异性好, 只与人血发生反应, 不与其他组织液发生反应包括尿液、唾液、精液、阴道分泌物等; 不与其他动物的血液发生反应, 包括哺乳类的动物、灵长类动物; 5. 不出现高剂量假阴性的情况。 | 3 | 盒 | 样本确证实验 |
| 26 | RSID 唾液斑确认试剂盒 | 130 25 条/盒 | 1. 采用横向免疫层析的原理, 将唾液淀粉酶的单克隆抗体通过胶体金包被于检测条上, 单克隆抗体的数量≥2 种; 2. 检测时间快, 检测时间≤10 分钟; 3. 灵敏度高, 灵敏度≥10n1 唾液; | 4 | 盒 | 样本确证实验 |



| | | | | | | |
|----|---------------|----------------------|--|-----|----|--------|
| | | | <p>4. 特异性好，与血液、精液、阴道分泌物以及月经血等均无交叉反应；</p> <p>5. 可以检测$\geq 50\text{u}l$ 的唾液，且不出现高剂量假阴性的情况。</p> | | | |
| 27 | RSID 尿液斑确认试剂盒 | 0400-10 10 条/盒 | <p>1. 采用横向免疫层析的原理，将尿液中的 THP 糖蛋白的多克隆抗体通过胶体金包被于检测条上，单克隆抗体的数量≥ 2 种；</p> <p>2. 检测时间快，检测时间≤ 15 分钟；</p> <p>3. 灵敏度高，灵敏度$\geq 10\text{u}l$ 尿液；</p> <p>4. 特异性好，不会与人唾液、精液、全血、阴道分泌物、月经血发生交叉反应</p> <p>可以检测$\geq 50\text{u}l$ 的尿液，且不出现高剂量假阴性的情况</p> | 5 | 盒 | 样本确证实验 |
| 28 | 植绒拭子 | 极小头 | <p>1. 拭子采用植绒方式，与棉签不同，吸附和释放率高于普通棉签；</p> <p>2. 拭子采用微头设计，适用于极小面积的物证采集；</p> <p>3. 拭子头部预置了裂解液，样本采集后可以直接用于 PCR 直扩，无需进行 DNA 提取和纯化；</p> <p>4. 折点设计，可以直接将拭子头部折断，置于 PCR 板内；</p> <p>5. 法医级别，通过 ISO18385 认证，不含外源 DNA 以及 DNA、RNA 酶；</p> <p>6. 干燥功能，套管内含干燥系统，对样本进行干燥，避免样本变质腐败。</p> | 5 | 盒 | 物证提取 |
| 29 | 滚动式脱落细胞粘取器 | 20 个/盒 | 20 个/盒 | 100 | 盒 | 物证提取 |
| 30 | 混合斑纯化试剂盒 | 100 人份/盒 | 100 人份/盒 | 2 | 盒 | 物证提取 |
| 31 | 脱落细胞粘取器 | 1.5cm*1.5cm, 100 个/盒 | <p>1、用于现场犯罪嫌疑人脱落细胞的提取、富集和保存，也可用于 DNA 实验室对生物物证的提取；</p> <p>2、粘取器规格：15x15mm；</p> <p>3、为防止提取膜片成团影响后续 DNA 检验，提取膜片为硬质膜片且单面带胶；</p> <p>4、基底采用软性材质，可充分贴合凹凸表面；</p> <p>5、配有塑料包装盒，提取器在盒内可悬空放置，包装盒为方形设计，带有标签便于检材信息的记录；</p> <p>6、产品经环氧乙烷消毒灭菌处理，绝无外源 DNA 污染。</p> | 盒 | 10 | 物证提取 |
| 32 | 抗人精蛋白试纸条 | 50 条/袋 | 50 条/袋 | 1 | 袋 | 样本确证实验 |

兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|--|----|---|--------|
| 33 | 抗人血红蛋白试纸条 | 20 条/袋 | 20 条/袋 | 1 | 袋 | 样本确证实验 |
| 34 | 离心管 | 2.0ml 无色厚壁 无齿 500 个/包 | 2.0ml 无色厚壁 无齿 500 个/包 | 5 | 包 | 样本提取 |
| 35 | DTT | 干粉, 5g/支 | 二硫苏糖醇 进口 5 克/支 | 5 | 瓶 | 样本提取 |
| 36 | PK | 干粉, 蛋白酶 K(PK)进口, 100mg | 蛋白酶 K 进口 100 毫克/支 | 10 | 瓶 | 样本提取 |
| 37 | 酒精 | 75%, 500ml/瓶 | 75%, 500ml/瓶 | 30 | 瓶 | 实验室消毒 |
| 38 | 医用手套 | 7 号半 一盒 50 副 | 7 号半 一盒 50 副 | 3 | 盒 | 法医现场用 |
| 39 | 一次性 PE 手套 | PE 通用型 100 只每盒 | PE 通用型 100 只每盒 | 2 | 盒 | 法医现场用 |
| 40 | 泵油 | | AVF 45 Platinum, 1 加仑 | 1 | 瓶 | 理化实验室用 |
| 41 | 色谱柱 | DB-5 MS | J&W DB-5ms 超高惰性气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 带智能钥匙, 用于 8890 气相色谱系统 | 2 | 根 | 理化实验室用 |
| 42 | 灯丝 | | 灯丝, 高温, EI 离子源 | 5 | 根 | 理化实验室用 |
| 43 | 分流衬管 | | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛 | 10 | 根 | 理化实验室用 |
| 44 | 氦气净化柱 | | Gas Clean 载气净化器 | 5 | 根 | 理化实验室用 |
| 45 | 进样隔垫 | (每包 400 个), 5190-3158 | 进样口隔垫, 不粘连高级绿色, 11 mm, 400/包, 用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪 | 1 | 包 | 理化实验室用 |
| 46 | 自动进样针 | | ALS 进样针, 10 μL, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖 | 6 | 根 | 理化实验室用 |
| 47 | 分流出口捕集阱 | | ALS 进样针, 10 μL, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 5 | 个 | 理化实验室用 |
| 48 | 分流平板 | | 分流平板, 超高惰性, 带垫圈 | 4 | 个 | 理化实验室用 |
| 49 | 油雾净化器 | | 油雾过滤器, 3/8 BSP 外螺纹 | 5 | 根 | 理化实验室用 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|--|----|---|-------------------|
| 50 | 螺口样品瓶 | (每包 100 个) | 样品瓶, 螺口, 透明, 经认证, 2 mL, 100/包。样品瓶规格: 12 x 32 mm (12 mm 瓶盖) | 50 | 包 | 理化实验室用 |
| 51 | 瓶盖、螺口、蓝色, PTFE/红色硅橡胶隔垫 | (每包 100 个) | 瓶盖, 螺口, 蓝色, PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包。瓶盖尺寸: 12 mm | 50 | 包 | 理化实验室用 |
| 52 | 氦气 | 99.99 | 品名: 高纯氦 规格: 40 升 纯度: 99.999% 国标: GB/T4844-2011 | 瓶 | 5 | 理化实验室用 |
| 53 | 设备维修工具 | 钳、螺、钉等工具齐全。 | 钳、螺、钉等工具齐全。 | 1 | 套 | 主要用于实验室及设备小故障的维修。 |



第六章 协商原则及办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部第 74 号令）》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的采购小组负责。采购小组按照相关规定，由采购人代表和专家库中抽取有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评审委员会按照采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- (1) 审查响应文件是否符合要求，并作出评价；
- (2) 要求标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 确定成交人；
- (4) 向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2. 评标程序

2.1 资格审查——审查供应商是否按采购文件要求提供了资格证明文件

2.2 符合性审查——响应文件存在下列情况之一的，符合性审查不合格：

- (1) 响应文件的格式及内容不符合采购文件要求或内容字迹模糊、无法辨认；
- (2) 报价有效期不足；
- (3) 不接受经修正的报价；
- (4) 评审委员会认为供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约，供应商不能证明其报价合理性的；
- (5) 响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
- (6) 不具备采购文件中规定的资格要求的；



- (7) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 2.3 澄清有关问题；
- 2.4 再次报价；
- 2.5 编写评审报告。

3. 计算错误的修改

3.1 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

4. 评审方法

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。

5. 评审专家在政府采购活动中承担以下义务：

5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和价格、服务内容等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

5.3 保守秘密。不得透露响应文件咨询情况，不得泄露供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

5.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政



府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

5.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

6. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

6.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或采购代理机构，不得私自转托他人。

6.2 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.3 采购小组及其成员不得有下列行为：

(一) 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(二) 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

(三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；



(六) 记录、复制或者带走任何评标资料;

(七) 其他不遵守评标纪律的行为。

采购小组成员有前款第一至五项行为之一的,其评审意见无效,并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.4 评审或咨询过程中关闭通讯设备,不得与外界联系。因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当有在场工作人员陪同。

6.5 评审过程中,不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论;不得征询或者接受采购人的倾向性意见;不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口,表达与其原响应文件原意不同的新意见;不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据;不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见;不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6.6 在咨询工作中,严格执行国家产业政策和产品标准,认真听取咨询方的合理要求,提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案,并对所提出的意见和建议承担个人责任。

6.7 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。



二、单一响应性文件格式

兰州市公安局城关分局DNA、理化实验室设备维护及 购买耗材项目

单一响应性文件

项目编号: _____

项目名称: _____

标包名称: _____

供应商名称: _____(公章)_____

供应商地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____



目录

- 1 投标函
- 2 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
- 3 分项报价表
- 4 开标一览表
- 5 资格审查资料
- 6 招标内容及技术规格偏离表
- 7 相关服务计划
- 8 政策性支持
 - 8.1 中小企业声明函
 - 8.2 支持残疾人就业声明函
 - 8.3 支持监狱企业发展声明函
- 9 其他资料



投 标 函

致：兰州市公安局城关分局

我方已仔细研究了 （项目名称）（项目编号），的单一来源采购文件的全部内容，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。愿意以人民币（大写）（ ）的投标总报价提供 （设备材料名称及相关服务）并按合同约定履行义务。

1. 我方提交纸质留档响应文件正本壹份和副本壹份，电子响应文件壹套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

2. 我方接受本项目采购文件中所规定的报价有效期。

3. 我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

4. 我方愿意按单一来源采购文件规定和采购人员进行协商，并按要求作出响应。

5. 我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 若我单位成交，我单位承诺将按招标文件规定的标准和时间支付代理服务费。

7. （其它补充说明）

供应商名称（盖单位章或电子印章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日 期： 年 月 日



法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1. 法定代表人（负责人）身份证明书

（法定代表人（负责人）姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（负责人）（附法定代表人（负责人）身份证复印件）。

特此证明。

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处 （正面） | 法定代表人（负责人）身份证复印件粘贴处 （背面） |
|-----------------------------|-----------------------------|

供应商名称（盖单位章或电子印章）：

日期：____年____月____日



2.法定代表人（负责人）授权委托书

_____（供应商名称）的法定代表人（负责人）_____（姓名）授权
_____（授权代表姓名、职务）为本公司的协商代表，就_____（项目
名称）协商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：_____。

授权代表无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

| | |
|------------------------|------------------------|
| 被授权代表身份证复印件粘贴处 (正面) | 被授权代表身份证复印件粘贴处 (背面) |
|------------------------|------------------------|

供应商名称（盖单位章或电子印章）：_____

法定代表人（签字或电子签章）：_____

法定代表人授权代表（签字或电子签章）：_____

日 期：_____年____月____日



三、分项报价表

项目名称：兰州市公安局城关分局DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

项目编号：城政采变2023-003

采购包名称：兰州市公安局城关分局DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

| 序号 | 设备、服务 | 规格型号、服务内容 | 数量（台/套/项） | 投标总价（元） | 备注 |
|----|-------|-----------|-----------|---------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：

合计总金额(大写)： _____



四、开标一览表

项目名称：兰州市公安局城关分局DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

项目编号：城政采变2023-003

采购包名称：兰州市公安局城关分局DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

| 项目名称 | 供货期 | 投标总价（元） | 备注 |
|------|-----|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：

投标报价(大写)： _____

供应商名称(公章)： _____

法定代表人或授权委托人： _____(签字或盖章)

年 月 日



资格承诺声明函

致本项目采购单位及市公共资源交易中心： 按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
(重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



信用查询



非联合体投标承诺（格式自拟）



六、招标内容及技术规格偏离表

供应商名称： 项目编号： 城政采变 2023-003 采购包名称： 兰州市公安局城关分局 DNA、理化实验室设备维护及购买耗材项目

| 货物名称 | 条款号 | 采购文件技术参数要求 | 投标响应技术参数 | 备注 | 偏离情况 |
|------|-----|------------|----------|----|------|
| | | | | | |

备注：响应文件技术参数应显示所投产品实际参数，完全复制粘贴采购文件的技术参数视为无效投标。



售后服务承诺

报价人（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：

售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、专业、联系电话）

特此承诺！

供应商名称（盖单位章或电子印章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：_____

日期：____年____月____日



八、政策支持



8.1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



8.2 支持残疾人就业声明函



8.3 支持监狱企业发展声明函



无违法记录声明

兰州市公安局城关分局：

本投标人现参与_____（项目名称）_____项目（项目编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。特此声明。

供应商名称（盖单位章或电子印章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：_____

日期：____年____月____日



虚假应标承担责任声明

致:聚信瑾辰(甘肃)项目管理有限公司

我公司承诺所提供的响应文件(包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等)均真实有效,若在项目招标过程中(包括评标、中标公示过程)及履行合同期间(包括验收过程)发现我公司产品(或服务)与报价投标(文件)不一致,或发现我公司提供了不真实的响应文件(虚假材料),我公司愿意承担一切法律责任并认可招标人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明!

供应商名称(盖单位章或电子印章): _____

法定代表人或授权代表(签字或电子签章): _____

日期: ____年____月____日



其他材料

(供应商认为有必要提供的其他文件及材料)

