

## 采购需求

一、采购项目名称：榆中县农业农村局农产品质量安全追溯体系建设项目数据上传第三方服务采购

二、采购预算：50 万元

三、分包情况：不分包

四、采购内容：

本项目通过购卖服务形式，由中标供应商完成服务期内 50 个农业龙头企业以及农民专业合作社农产品质量安全追溯数据上传工作，中标供应商按照采购人要求的标准投入各示范点软硬件建设，须满足农产品质量安全追溯数据上传工作要求，服务期满后中标供应商投入的软硬件全部无偿交由农业龙头企业以及农民专业合作社使用。

五、采购依据：农规（示范）【2023】7 号、甘农财发【2023】28 号、兰农字【2023】39 号、

六、资金来源：2023 年中央财政农业产业发展资金

七、招标形式：分散采购、竞争性磋商

八、服务标准：合格且被采购人接受

九、服务期限：3 年

十、付款方式：各示范点具备数据上传条件，完成主体信息上传且通过阶段性验收后支付 100%。

十一、服务地点：采购人指定地点

十二、服务清单

序号	服务内容	服务要求	备注
1	生产主体数据上传	对生产主体单位信息、部门信息、人员信息、农户信息、资质信息按照规范进行上传,保证所有上传信息准确无误,无漏项。信息发生变动的需及时更新,保持生产主体信息处于最新状态。信息上传更新时间<7个工作日。	
2	基础资料数据上传	地块信息、生产区块信息、品种信息、产品分类信息、三品一标证书、产品管理信息、生产档案、生产动态信息按照规范进行收集上传,保证上传信息有效且准确无误,按照对应农事各阶段产生的各类数据实时进行上传。信息上传更新时间<7个工作日。	
3	投入品信息上传	对投入品供应商信息、投入品品种信息、种子信息、农药信息、肥料信息、辅材信息按照规范进行收集上传,详细按照投入品进、销、存、投入使用等各个环节实时进行上传,保证数据规范有效完善。信息上传更新及时率<7个工作日。	
4	农事操作信息上传	对定植管理、施肥管理、施药管理、灌溉管理、其他农事、安全间隔期管理相关信息及时按照规范进行收集上传,详细按照农事操作时间、操作阶段、操作内容实时进行上传,保证数据规范完整。信息上传更新及时率<7个工作日。	
5	检验检测数据上传	对农产品快速检测及委托检测数据进行及时上传,保证检测数据上传真实有效。信息上传更新及时率<7个工作日。	
6	采收包装数据上传	对采收管理、分拣包装、产品收购、初级加工、原料出入库、多品种包装数据进行收集上传,详细按照操作时间、操作阶段、操作内容实时进行上传,保证数据规范完整。信息上传更新及时率<7个工作日。	
7	储藏运销数据上传	对成品出入库、车辆、客户、运输、销售、	

### 十三、硬件配备要求

中标供应商须按照以上要求配备示范点硬件设备，须满足示范点数据上传要求。每点按以下数量配备不低于要求配置的硬件：

序号	名称		配备要求	数量	单位	备注
1	标识服务	制度标识牌	铝合金框可开启式宣传制度牌 60*90+超卡板覆写真+2.0MM 亚克力面板。	30	套	
		标识牌	300*500 平面钛金牌，0.5MM 钛合金折弯 2 公分，腐蚀烤漆。	30	个	
2	网络服务		网络类型：光纤接入，带宽 $\geq$ 6M。	50	个	
3	云电脑及办公服务		操作系统：Windows10 或以上操作系统，CPU：2 核或以上，内存： $\geq$ 4GB，硬盘： $\geq$ 150GB，显示器： $\geq$ 19.5 英寸显示，显卡类型：集成显卡，显示器类型：液晶，鼠标：光电鼠标，接口：USB；键盘：键盘有线，键盘接口：USB。	30	台	
			多功能一体机，打印速度：14 页/分钟，打印分辨率：600（水平）*600（垂直）DPI 基本功能：打印、复印、扫描，月打印负荷量：2000 张。	30	台	
4	检验检测配套服务		<p>试验桌规格：规格：1500*750*820 钢木结构，12.7mm 实心理化板试验椅规格：升降旋转，需满足以下参数。</p> <p>1、台面采用<math>\geq</math>12.7mm 厚实验室台面，四周边缘加厚至 25.4mm，采用圆弧收边。台面以三维木质纤维和热固性树脂为基材，台面正反面采用双面膜生产不弯曲不变形，表面光滑细腻，耐磨，耐酸碱，耐刻刮等；</p> <p>2、化学试剂：参照 GB/T 17657-2013 理化性能试验方法覆盖玻璃板及不覆盖不低于 79 项化学试剂检测结果均为 5 级；</p> <p>★3、有害物质：参照 GB18586-2001 采用 GFAAS 进行分析可溶性镉检测结果未检出；</p> <p>★4、依据 GB/T 16422.2-2014 氙灯测试在 1200H 测试答-5 级无变化；</p> <p>★5、参照 JY/T 015-1996 检测标准测试银离子（Ag<sup>+</sup>）含量检测结果未检出；</p> <p>6、SVHC 总结：根据具体的范围和筛分测试，所提交样品中 SVHC 测试结果<math>\leq</math>0.1%(W/W)。</p>	30	套	
5	视频监控服务		<p>1、传感器类型：不低于 1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>2、最低照度：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p>	30	项	

	<p>3、最大图像尺寸：不低于 2560 × 1440</p> <p>4、报警接口不少于：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC24 V，1 A）</p> <p>5、支持 PoE：802.3af，36 V~57 V，0.23 A~0.14 A，最大功耗：8.5 W</p> <p>6、防护等级不低于 IP67</p> <p>★7、内置不少于 1 个麦克风和 1 个扬声器。（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂家鲜章）</p> <p>★8、具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。</p> <p>★9、（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂家鲜章）需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂家鲜章）</p> <p>★10、支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂家鲜章）</p> <p>★11、需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（提供公安部检验报告证明复印件并加盖厂家鲜章）</p>		
--	--	--	--

#### 十四、其它要求

服务期内中标供应商负责示范点所有软硬件设备的维护、保养、维修、更换，保证不影响数据上传工作及示范点正常运行，采购人不再单独支付任何费用。