

目 录

一、	系统前期准备.....	1
1.1、	驱动安装说明.....	2
1.1.1、	安装驱动程序.....	2
1.2、	证书工具.....	4
1.2.1、	修改口令.....	4
1.3、	检测工具.....	5
1.3.1、	启动检测工具.....	5
1.3.2、	系统检测.....	5
1.3.3、	控件检测.....	6
1.3.4、	证书检测.....	7
1.3.5、	签章检测.....	8
1.4、	IE11 浏览器配置.....	9
1.4.1、	Internet 选项.....	9
1.4.2、	关闭拦截工具.....	13
1.4.3、	IE11 快捷方式.....	13


一、系统前期准备

1.1、驱动安装说明

1.1.1、安装驱动程序



1、双击安装程序，进入时候检查 IE 浏览器点击确认按钮。




2、点击快速安装，进入安装页面。



3、提示中止.重试.忽略后，请选择忽略



正在安装, 请稍后...




4、提示安装完成。



1.2、证书工具


1.2.1、 修改口令



用户可以点击桌面显示隐藏图标，进入证书管理工具，进入证书管理界面。

口令相当于证书 Key 的密码，需要妥善保管，新发出的证书 Key 的密码是 00000000 (8 个 0)，为了您的证书的安全，请立即修改密码。

修改密码如图可看见 HSIC 有 2 个 041 开头证书请分别重置同样密码




输入正确的旧口令和新口令，点击确认就可以修改密码了。请不要忘记您的密码，如果忘记，请到该项目 CA 发证中心或联系系统管理员进行密码的初始化。

1.3、检测工具

1.3.1、启动检测工具

用户可以点击桌面上的新点检测工具图标来启动检测工具。



1.3.2、系统检测



该页面主要是进行可信任站点的设置。

如果显示都是“已加入”，就证明已经设置成功。

IE检测结果

站点	是否加入
http://192.168.200.140	已加入
https://192.168.200.145	已加入
http://192.168.200.141	已加入
http://192.168.200.142	已加入

 加入可信站点

如果没有设置成功，请点击加入可信站点按钮即可。


1.3.3、 控件检测



如果以上都是打勾，系统所需要控件都安装完毕了。

其中证书 Key 驱动，需要把您的证书 Key 插好以后才可以检测出来。

1.3.4、 证书检测





用户可以点击“立即检测”，选择证书，输入 Pin 码，可以检测该证书 Key 是否可以正常使用。

如果出现以下提示，则表示您的证书 Key 是可以正常使用的，如下图：

如果出现以下提示，则出错的原因可能是您的证书 Key 驱动没有装好或者是证书 Key 是无法使用的，需重新安装证书 Key 驱动，或者马上联系该项目 CA 进行更换。如下图：

1.3.5、 签章检测



此页面是用于测试证书 Key 是否可以正常盖章，请点击 ，在出现的窗口中，选择签章的名称和签章的模式，并输入您的证书 Key 的密码，点击确定按钮。



如果能成功加盖印章，并且有勾显示，则证明您的证书 Key 没有问题。

11. 这是用于测试 pdf 签章的文档
12. 这是用于测试 pdf 签章的文档
13. 这是用于测试 pdf 签章的文档
14. 这是用于测试 pdf 签章的文档
15. 这是用于测试 pdf 签章的文档
16. 这是用于测试 pdf 签章的文档




如果出现其他的提示，请及时和该项目 CA 联系。

1.4、浏览器配置 IE8-11


1.4.1、 Internet 选项

为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。


1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet 选项”，如下图：




2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面，如下图：



3、点击绿色的“受信任的站点”的图片，会看到如下图所示的界面，如下图：




4、点击“站点”按钮，出现如下对话框，如下图：




输入系统服务器的 IP 地址，格式例如：192.168.0.123，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。


5、设置自定义安全级别，开放 Activex 的访问权限，如下图：



① 会出现一个窗口，把其中的 Activex 控件和插件的设置全部改为启用，如下图：




② 文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用，如下图：




1.4.2、 关闭拦截工具

上述操作完成后，如果系统中某些功能仍不能使用，请将拦截工具关闭再试用。比如在 windows 工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作，如下图：




1.4.3、 手动建立 ie 快捷方式方式 1

在桌面上右击【我的电脑】图标、在弹出的快捷菜单中选择【资源管理器】菜单项，打开【资源管理器】窗口。




在其中打开【program Files】-【internet explorer】文件夹。



1. 3

选择【iexplorer.exe】图标并右击，在弹出的快捷菜单中选择【发送到】-【桌面快捷方式】菜单项。



这样就可以将 ie 快捷方式放置到桌面上使用。

